

Stichwortverzeichnis

Hydraulik

Zylinder doppelwirkend, Dichtungen	2-5
Plungerzylinder, Kippzylinder und Zubehör	6-7
Kugelhahn und Spezialventile	8-10
Hydraulik-Motoren und Getriebe	11-13
Lenkorbitrol, -säulen + -räder	11
Steuer- und Umschaltventile	12-17
Zahnradpumpen und Getriebe	18-23
Drehmotoren und Holzgreifzangen	22
Funksteuerungen, Akkus	23
Handpumpen + Hydr. Aggregate, Elast.K.	24-25
Tankbauteile	26-27
Guss-Zahnradpumpen, Drehgelenke	28
Gewindeübersicht	29
Messtechnik, Öl-Kühler, Multi-Kuppler	30-31
Hydr. Kupplungen, Ölaufangboxen	32-35
Hydr.-Schlauch und -Rohr, -Halter	36-37
Schlauchversch. und Hydr. Schlauch	38
Pressarmaturen + Schlauch pressen	39
Nippel und Verschraubungen	40-45
Verschraubungen für Rohr	46-52
Dichtungen (O-Ring, Kupferring, WDR...)	52-56

Antriebstechnik

Gleit-, Pendel- und Rillenkugellager	57-61
Verschlusskappen + Ausgleichsscheiben	61
Ketten + Kettenschlösser, Kettenräder	62-64
Kettenspannräder, Wellenstahl, Keilstab	65
Kratzbodenketten und Zubehör	66-67
Riemenscheiben, Spannbüchsen	67-69
Keilriemen	70-73

Fahrzeugbau

Stützrollen und -füsse, Ersatzteile	74-78
Federn, Achsen, Räder, Schläuche, Zubeh.	79-87
Bremsen hydraulisch und Druckluft	88-92
Bremshebel, Stecknägeln, Bordwandfeder	93
Zugösen, Zug-Kugel, Zugmaul	94-97
Verschlüsse und Scharniere	98
Frontlader-, Rund- + Quaderballen-Zinken	99
Staplergabel, Adapter, Gerätedreiecke	100-101
Unterlegkeil + Halter, Werkzeugkasten	102-103
Zubehör für Anhänger	103-105
Auspuff mit Zubehör und Steuerradknöpfe	106
Rück-Spiegel	107

Fahrzeugelektrik

Beleuchtung, Signalisation	108-129
Sitze und Zubehör	130-133

Traktorenzubehör

Hydr. und mech. Oberlenker + Zubehör ..	134-136
Unterlenker-Zubehör	137
Schnellkuppler und Zubehör	138-140
Zapfwellen-Verlängerung, -Übergänge,	
-Stummel, - Hülse	141-142

Gelenkwellen und Ersatzteile	143-157
---	---------

Gülle-Zubehör

Sifonventile, Gülle-Zubehör	158
Schieber, Kugelhahn, Zubehör	159-161
Rohteile, Reduktionen, Bogen, Tüllen	162
Jaucheverteiler, Drehgelenk	163
Kupplungen SK / Bauer / It.	164-169
Saugbogen, Absauganlage	170
Übergangsstücke, Tauchpumpen	171
Vakuum-Pumpen für Druckfass	172-173
Fittinge aus Temperguss, Verschraub.	174-177
Storz-Kupplungen, Wasserleitungsrohr ...	178-179
Briden, PE-Schlauch + Armaturen	180-181
Schläuche	182-184

Bodenbearbeitung

Kulturreggen-Zinken + Gänsefuss-Schare	185
Gare- und Grubber-Zinken mit Schare	186-187
Spurlockerer, Striegelzinken, Hackschare ..	188-189
Zinken für Kreiselegge, Bodenfräs- + Schlegel-	
messer, Zinken zu Zinkenrotor	190-195
Pflugteile zu Kverneland	196-197
Pflugteile zu Lemken, Grubber	198-199
Pflugteile zu Vogel & Noot (OTT/Permanit)	200
Pflugteile zu Althaus + Pöttinger /Landsberg,	
Grubber Pöttinger Synkro	201-201
Pflugteile zu Kuhn - Huard	202-203


Grünland

Kreiselheuer- und Schwader-Zinken	204-207
Bandheuer-, Radrechen-, Pic up-Zinken	208-209
Klingen, Halter und Schrauben	210-215


Diverses

Abzieher, Drehmomentschl., Schraubstock	216
Flickzeug und Zubehör	217-219
Qualitätswerkzeug GEDORE	220-225
Sicherungsringe und -Zangen	224-225
Formrohrstopfen, Silent-Blöcke	225-226
Kugelgelenk, Laschen, Ring-, Flügelmuttern +	
-Schrauben	227
Trenn- + Schleifmittel, Seil + Startseil	228-229
Batterien, Start- + Ladegeräte, Zubehör ..	230-231
Dieselpumpen und Zubehör	232-233
Zurrgurten, Rundschnellen, Hebebänder	234
Kettenhaken, div. Schäkel	235
Seilwinden, Drahtseil, Ketten + Zubehör	236-237
Schmiertechnik	238-239
Fett, Öle + chemisch tech. Produkte, Ölmes-	
s-kanne, -pintli, Trichter	240-243
Zentralschmierung	244
Sicherung-/Dichtungsmittel, Putzmaterial	245
Spray's, Lackfarbe, Verdünner + Zubeh.	246-249
Sortimente	250-251
Schrauben, Muttern, Scheiben,	252-257
Schweisstechnik und Zubehör	258-261
Pneumatik	262-265
Metallbearbeitung	266-267
Hebezeuge	268
HITACHI Elektrowerkzeug	269
KRAENZLE Hochdruckreiniger	270-271
STIHL	272

0. Zylinder



aussen/ innen Ø mm	Kolben- stange mm	Hub mm	Einbau- länge ca. mm	bei 180 bar Druck kg	Zug kg	Fr.
40/32	20	100	205	1'440	875	95.--
40/32	20	150	255	1'440	875	100.--
50/40	20	100	225	2'250	1'685	96.--
50/40	20	150	275	2'250	1'685	101.--
50/40	25	75	200	2'250	1'380	96.--
50/40	25	100	225	2'250	1'380	101.--
50/40	25	125	250	2'250	1'380	105.--
50/40	25	150	275	2'250	1'380	110.--
50/40	25	200	325	2'250	1'380	115.--
50/40	25	250	375	2'250	1'380	117.--
50/40	25	300	425	2'250	1'380	120.--
50/40	25	350	475	2'250	1'380	122.--
50/40	25	400	525	2'250	1'380	125.--
50/40	25	450	575	2'250	1'380	129.--
50/40	25	500	625	2'250	1'380	134.--
50/40	25	600	725	2'250	1'380	144.--
50/40	25	800	925	2'250	1'380	154.--
50/40	25	1'000	1'125	2'250	1'380	192.--
50/40	25	1'300	1'425	2'250	1'380	249.--
60/50	25	100	235	3'500	2'600	110.--
60/50	25	150	285	3'500	2'600	120.--
60/50	30	150	285	3'500	2'250	125.--
60/50	25	200	340	3'500	2'600	125.--
60/50	30	200	340	3'500	2'250	129.--
60/50	25	250	390	3'500	2'600	129.--
60/50	30	250	390	3'500	2'250	134.--
60/50	30	300	440	3'500	2'250	144.--
60/50	30	350	490	3'500	2'250	154.--
60/50	30	450	590	3'500	2'250	163.--
60/50	30	500	640	3'500	2'250	168.--
60/50	30	550	690	3'500	2'250	173.--
60/50	30	600	740	3'500	2'250	178.--
60/50	30	750	890	3'500	2'250	192.--
60/50	30	900	1'040	3'500	2'250	220.--
60/50	30	1'400	1'540	3'500	2'250	317.--
60/50	30	1'800	1'940	3'500	2'250	374.--
60/50	30	2'000	2'140	3'500	2'250	442.--
60/50	35	1'800	1'940	3'500	1'770	442.--
70/60	30	130	280	5'000	3'800	149.--
70/60	30	150	300	5'000	3'800	149.--



Anschweiss-Auge
siehe Seite 136

aussen/ innen Ø mm	Kolben- stange mm	Hub mm	Einbau- länge ca. mm	bei 180 bar Druck kg	Zug kg	Fr.
70/60	30	200	350	5'000	3'800	154.--
70/60	30	250	400	5'000	3'800	159.--
70/60	30	300	450	5'000	3'800	163.--
70/60	30	350	500	5'000	3'800	173.--
70/60	30	400	550	5'000	3'800	181.--
70/60	30	500	650	5'000	3'800	190.--
70/60	30	600	750	5'000	3'800	207.--
70/60	30	750	900	5'000	3'800	240.--
70/60	30	1'000	1'150	5'000	3'800	278.--
70/60	30	1'500	1'650	5'000	3'800	389.--
70/60	30	2'000	2'150	5'000	3'800	566.--
70/60	35	1'800	1'950	5'000	2'270	620.--
70/60	35	2'000	2'150	5'000	2'270	710.--
80/70	35	150	310	6'900	5'200	182.--
80/70	35	200	360	6'900	5'200	192.--
80/70	35	250	410	6'900	5'200	197.--
80/70	35	300	460	6'900	5'200	207.--
80/70	35	350	510	6'900	5'200	211.--
80/70	35	400	560	6'900	5'200	220.--
80/70	35	500	660	6'900	5'200	240.--
80/70	40	500	660	6'900	4'660	259.--
80/70	35	700	860	6'900	5'200	264.--
80/70	35	750	910	6'900	5'200	317.--
80/70	40	750	910	6'900	4'660	327.--
80/70	40	1'800	1'970	6'900	4'660	681.--
80/70	40	2'000	2'170	6'900	4'660	758.--
95/80	40	150	320	9'000	6'750	240.--
95/80	40	200	370	9'000	6'750	249.--
95/80	40	250	420	9'000	6'750	259.--
95/80	40	300	470	9'000	6'750	278.--
95/80	40	350	520	9'000	6'750	293.--
95/80	40	400	570	9'000	6'750	312.--
95/80	40	450	620	9'000	6'750	326.--
95/80	40	500	675	9'000	6'750	340.--
95/80	40	600	775	9'000	6'750	355.--
95/80	40	800	975	9'000	6'750	393.--
95/80	45	1'000	1'170	9'000	6'140	556.--
90/80	45	2'000	2'170	9'000	6'140	936.--
90/80	50	2'000	2'170	9'000	5'500	936.--

0. Zylinder



aussen/ innen Ø mm	Kolben- stange mm	Hub mm	Einbau- länge ca. mm	bei 180 bar Druck kg	Zug kg	Fr.
105/90	45	150	320	11'400	8'540	307.--
105/90	45	200	370	11'400	8'540	322.--
105/90	45	250	420	11'400	8'540	336.--
105/90	45	300	470	11'400	8'540	350.--
105/90	50	500	670	11'400	7'900	394.--
105/90	50	600	770	11'400	7'900	479.--
105/90	50	750	920	11'400	7'900	528.--
105/90	60	1'000	1'180	11'400	6'350	830.--
115/100	50	600	810	14'100	10'600	509.--
115/100	60	1'000	1'180	14'100	9'000	864.--
135/120	60	500	720	20'350	15'250	758.--
135/120	80	1'000	1'220	20'350	11'300	1'340.--
160/140	60	500	730	27'700	22'600	950.--
160/140	60	750	980	27'700	22'600	1'142.--
160/140	80	1'000	1'230	27'700	18'700	1'728.--

224. Entlüftungs-Schraube wenn der Zylinder nur einfachwirkend benötigt wird

Standard



1/4"	224.04	Fr.	4.40
3/8"	224.06	Fr.	5.40
1/2"	224.08	Fr.	7.--

mit Kappe



1/8"	224.K02	Fr.	7.80
1/4"	224.K04	Fr.	10.80
3/8"	224.K06	Fr.	12.--
1/2"	224.K08	Fr.	15.50
3/4"	224.K12	Fr.	32.--
1"	224.K16	Fr.	56.--


00. Kolbenstange hartverchromt



Schnittkosten unter Fr. 20.-- Warenwert Fr. 5.--

			cm				cm
Ø 16 mm	00.016	Fr.	-.70	Ø 32 mm	00.032	Fr.	1.30
Ø 18 mm	00.018	Fr.	-.70	Ø 35 mm	00.035	Fr.	1.--
Ø 20 mm	00.020	Fr.	-.60	Ø 40 mm	00.040	Fr.	1.40
Ø 22 mm	00.022	Fr.	-.70	Ø 45 mm	00.045	Fr.	1.70
Ø 25 mm	00.025	Fr.	-.70	Ø 50 mm	00.050	Fr.	1.90
Ø 30 mm	00.030	Fr.	-.95	Ø 60 mm	00.060	Fr.	2.75

mit Gewinde



A	C	L	S	D2		
mm	mm	mm	mm	mm	Stück	
30	35	630	25	20	00.0250630	Fr. 74.60
30	35	648	30	20	00.0300648	Fr. 86.40
30	47	500	35	37	00.0350500	Fr. 91.20
38	45	668	40	27	00.0400668	Fr. 130.--

Dichtungen zu Zylinder			Andere Abmessungen auf Bestellung lieferbar!								
I = Innen-Ø / A = Aussen-Ø / H = Höhe											
0.AW Abstreifer											
	I mm	15	20	25	30	35	40	45	50	60	80
	A mm	20	28	33	38	43	48	53	58	68	88
	H mm	4,2	5/7	5/7	5/7	5/7	5/7	5/7	5/7	5/7	5/7
	Fr.	4.50	5.50	5.50	5.50	6.--	6.--	6.--	6.--	6.--	7.--
0.A Abstreifer mit Metallring											
	I mm	20	20	20	22	25	25	25	30	30	
	A mm	26	26	30	28	32	35	35	40	40	
	H mm	4/5	5/8	5/8	5/7	5/7	5/7	7/10	5/8	7/10	
	Fr.	7.10	7.90	8.--	10.--	13.50	9.40	10.50	7.60	8.--	
	I mm	35	35	40	40	45	45	50	50	50	60
	A mm	45	45	50	50	55	55	60	60	65	70
	H mm	5/8	7/10	5/8	7/10	5/7	7/10	5/8	7/10	7/10	5/7
	Fr.	8.75	10.--	11.--	11.60	12.80	13.--	9.70	11.--	10.55	10.65
0.S Stangendichtung											
	I mm	12	15	16	16	18	20	20	22	25	25
	A mm	20	21,5	22	24	25	28	28	28	33	33
	H mm	5,8	4,2	3,5	5	4,5	5,8	7	4	5,8	8
	Fr.	8.--	8.--	7.50	8.--	8.50	9.--	8.--	9.--	10.--	10.--
	I mm	25	25	30	30	30	30	32	35	35	35
	A mm	35	35	38	38	40	40	40	43	45	45
	H mm	6	8	5,8	8	6,5	10	5,8	6	7	10
	Fr.	10.--	10.--	10.--	10.--	10.--	10.--	12.--	16.--	12.--	12.--
	I mm	40	40	40	40	40	45	50	50	50	55
	A mm	48	48	50	50	53	55	58	60	60	63
	H mm	6	8	7	10	8	7	8	7,5	10	8
	Fr.	15.--	14.--	17.--	15.--	17.--	14.--	18.--	15.--	16.--	21.--
	I mm	55	60	60	60	65	70	70	80	85	85
	A mm	65	70	70	72	75	80	82	95	93	93
	H mm	7,2	7,2	12	9	9	10	8	11	8	11,5
	Fr.	18.--	19.--	16.--	18.--	20.--	20.--	18.--	18.--	22.--	22.--
0.K Kolbendichtung											
	I mm	24	30	34	44	47	50	60	70	75	
	A mm	32	40	50	60	63	70	80	90	100	
	Fr.	15.--	15.--	16.--	18.--	20.--	22.--	24.--	26.--	30.--	
	I mm	95	100	115							
	A mm	120	125	140							
	Fr.	49.--	49.--	49.--							
 O-Ringe siehe Seite 54 + 55											

0.9 Plungerzylinder (einfachwirkend auf Druck)



aussen/ innen Ø	Kolben- stange	Hub	Einbau- länge	Druck bei 180 bar		Fr.	
mm	mm	mm	mm	kg			
50/40	30	80	auf Anfrage	1`270	0.95030080	122.--	
50/40	30	100		1`270	0.95030100	122.--	
50/40	30	150		1`270	0.95030150	127.--	
50/40	30	200		1`270	0.95030200	132.--	
50/40	30	250		1`270	0.95030250	135.--	
50/40	30	300		1`270	0.95030300	138.--	
50/40	30	350		1`270	0.95030350	144.--	
50/40	30	400		1`270	0.95030400	147.--	
Bohrung Ø 16 mm							
60/50	40	200		2`250	0.96040200	144.--	
60/50	40	250		2`250	0.96040250	154.--	
60/50	40	300		2`250	0.96040300	163.--	
60/50	40	350		2`250	0.96040350	173.--	
60/50	40	400		2`250	0.96040400	182.--	
Bohrung Ø 20 mm							
70/60	50	200		3`500	0.97050200	182.--	
70/60	50	250		3`500	0.97050250	192.--	
70/60	50	300		3`500	0.97050300	201.--	
70/60	50	350		3`500	0.97050350	210.--	
70/60	50	400		3`500	0.97050400	220.--	
Bohrung Ø 25 mm							



045. Teleskopzylinder 2-stufig einfachwirkend

aussen Ø mm	Kolben- stange mm	Hub mm	Einbau- länge ca. mm	Druck bei 180 bar kg	Fr.
76	60/45	503	370	5`000/2`861	
				045.4560500	375.--

040. Kipperzylinder

Hub mm	Stufen	Tragkraft grösste Stufe	Inhalt Lt.	L	D	A	B	E	F		Fr.
670	4	16,1 t	4	342	124	150	230	40	185	040.4067	542.--
690	5	16,1 t	3,5	305	124	150	230	40	155	040.5069	580.--
790	3	8,1 t	2,5	417	95	115	195	35	275	040.3079	456.--
785	3	11,7 t	3,8	432	112	135	215	35	280	040.3078	532.--
830	4	16,1 t	5	382	124	150	230	40	225	040.4083	585.--
840	5	16,1 t	4,5	335	124	150	230	40	185	040.5084	628.--
980	5	22,4 t	7,5	380	152	175	265	45	215	040.5098	784.--
1`050	4	16,1 t	6,2	437	124	150	230	40	280	040.4105	648.--
1`190	4	16,1 t	7	472	124	150	230	40	315	040.4119	687.--
1`230	5	22,4 t	9	430	152	175	265	45	265	040.5123	855.--
1`510	4	16,1 t	8,8	552	124	150	230	40	395	040.4151	765.--
1`480	5	22,4 t	11	480	152	175	265	45	315	040.5148	930.--
1`880	5	22,4 t	13,5	560	152	175	265	45	395	040.5188	1`085.--
2`130	5	22,4 t	15,5	610	152	175	265	45	445	040.5213	1`160.--

Angaben bei 100 bar

041. Gleit-Lagerbock




Ø 35 mm
 Ø 40 mm
 Ø 45 mm
 Ø 50 mm


041.35
 041.40
 041.45
 041.50

Stück

Fr. 22.--
 Fr. 27.--
 Fr. 69.--
 Fr. 30.--



042. Schwenkjoch



Grösse	A	B	Ø D	Ø G	
	mm	mm	mm	mm	
3L	200	120	35	35	042.3L
3	230	135	40	40	042.3
4	230	155	40	40	042.4
5	280	185	45	50	042.5

Fr. 115.--
 Fr. 135.--
 Fr. 154.--
 Fr. 211.--

043. Hubbegrenzer zu Kipperzylinder



Ø 12L / AG M18x1,5
 Ø 15L / AG M22x1,5

043.12
 043.15

Fr. 92.--
 Fr. 94.--

080. Block-Kugelhahn




IG 1/4"	080.04	Fr.	30.--
IG 3/8"	080.06	Fr.	31.--
IG 1/2"	080.08	Fr.	33.--
IG 3/4"	080.12	Fr.	71.--
AG M16x1,5 für Rohr 10 mm	080.10L	Fr.	25.--
AG M18x1,5 für Rohr 12 mm	080.12L	Fr.	27.--
AG M22x1,5 für Rohr 15 mm	080.15L	Fr.	35.--
Ersatzgriff	080.069	Fr.	7.50
Scheibe SW 9mm	080.068	Fr.	2.70

085. Dreiweghahn für Umschaltungen

Typ GF

Mittelstellung
geschlossen




3/8" - 350 bar 085.06G **N** Fr. 58.--

1/2" - 350 bar 085.08G **N** Fr. 67.--

Typ F

Mittelstellung
offen



3/8" - 210 bar 085.06F **N** Fr. 88.--

1/2" - 210 bar 085.08F **N** Fr. 84.--

3/4" - 210 bar 085.12F **N** Fr. 83.--

086. Doppeldreiweghahn Typ F





3/8" - 210 bar 086.06F Fr. 132.--

1/2" - 210 bar 086.08F Fr. 155.--

058. Druckbegrenzungsventil

Druck 0-250 bar

Zur Absicherung des Ueberdrucks in der Leitung.
z.B. Bremsen, Pumpen, Motoren, Zylinder, etc.



verstellbar mit **Schlüssel**

3/8" 058.106 Fr. 60.--

1/2" 058.108 Fr. 69.--

3/4" 058.112 Fr. 87.--


verstellbar mit **Handrad**

3/8" 058.206 Fr. 61.--

1/2" 058.208 Fr. 65.--

068. Schockventil doppelwirkend



Zur Absicherung eines Arbeitsgerätes gegen
äussere Belastung bei 0-Stellung des Ventils und
zur Schonung des Zylinders.
z.B. Schneepflug, Frontlader, etc.



3/8" 068.06 Fr. 84.--

1/2" 068.08 Fr. 84.--


Rückschlagventile



064. doppelwirkend



Der Zylinder bleibt in jeder gewünschten Position.

1/4"	064.04	Fr. 55.--
3/8"	064.06	Fr. 65.--
1/2"	064.08	Fr. 72.--
12L / oben 3/8"	064.12	Fr. 65.--




064. robustes Modell

3/8"	064.06R	Fr. 120.--
------	---------	------------



065. einfachwirkend

3/8"	065.06	Fr. 16.--
1/2"	065.08	Fr. 18.--



066. Dreiweg-Rückschlagventil

Anstelle eines Umschalthehns

Nur für doppelwirkenden Kreis

1/2"	066.08	Fr. 75.--
------	--------	-----------



074. Feinsteuerventil Over Center doppelwirkend


Ermöglicht ruckfreies Absenken des Zylinders

z.B. Mistkran, Bagger, etc.

3/8"	074.06D	Fr. 185.--
1/2"	074.08D	Fr. 202.--
3/4"	074.12D	Fr. 250.--



Cetop 05



072. Umschaltventil doppelwirkend

auf **Ueberdruck ohne Grundplatte**



z.B. Güllewerfer, Rührwerk, Mistpresse, etc.

Cetop 03	072.206	Fr. 450.--
Cetop 05	072.310	N Fr. 843.--

108. Grundplatte

zu Cetop 03	108.3M	Fr. 149.--
zu Cetop 05	108.5M	Fr. 440.--

Ventile




070. Mengenteiler einstellbar, druckkompensiert.
Zur beliebigen Teilung des Oelstroms.
z.B. für Motoren, Zylinder, etc.

mit Druckweiterführung

3/8"	mit Handrad	070.106D	Fr. 205.--
1/2"	mit Handrad	070.108D	Fr. 205.--
3/4"	mit Handrad	070.112DP	Fr. 400.--
1/2"	mit Hebel (180°)	070.108DH	Fr. 420.--
1/2"	mit Rückschlagventil	070.108R	Fr. 265.--

ohne Druckweiterführung

3/4"	mit Handrad	070.112ET	Fr. 315.--
------	-------------	-----------	------------




Mengenteiler Stahl

nicht druckkompensiert

1/2"	070.308	Fr. 270.--
------	---------	------------

Mengenteiler mit Proportional-Steuerung 12V

1/2" - 50 l/min.	070.308S50	Fr. 950.--
1/2" - 75 l/min.	070.308S75	Fr. 950.--



A = Eingang
C1 / C2 = Ausgang



Mengenteiler Stahl konstant 50:50

10 - 20 l/min.		
3/8"	070.1065050S	Fr. 320.--
25 - 40 l/min.		
3/8" / 1/2"	070.1065050S 40	Fr. 320.--




060. Drosselventil

Beide Wege gedrosselt, stufenlos

z.B. für Maishäcksler, Spritzgestänge, etc.

1/4"	060.04	Fr. 52.--
3/8"	060.06	Fr. 53.--
1/2"	060.08	Fr. 56.--



061. Drossel-Rückschlagventil


Ein Weg gedrosselt, Rücklauf leer, stufenlos

z.B. Pic up, etc.

1/4"	061.04	Fr. 39.--
3/8"	061.06	Fr. 44.--
1/2"	061.08	Fr. 48.--

110.S Hydraulik-Motoren EPMS

Orbital-Motoren Wellen-Ø 32mm
Langsamläufer mit hohem Drehmoment



ccm	Drehmoment daNm (mkg)	Oelmenge Lt./min	Drehzahl U/min.		
100	25	75	10 - 750	110.S100	Fr. 566.--
125	32	75	8 - 600	110.S125	Fr. 577.--
160	34	75	8 - 470	110.S160	Fr. 588.--
200	40	75	6 - 375	110.S200	Fr. 599.--
250	45	75	6 - 300	110.S250	Fr. 606.--
315	54	75	5 - 240	110.S315	Fr. 645.--
400	58	75	5 - 185	110.S400	Fr. 673.--

Büchse Ø 60 mm mit Bohrung Ø 32 mm und Keilbahn 110.S99 Fr. 65.--

109. Lenkorbitrol

Schluckvolumen

80 ccm

109.080 Fr. 428.--

100 ccm

109.100 Fr. 448.--

125 ccm

109.125 Fr. 518.--

160 ccm

109.160 Fr. 528.--

LS mit Prioritätsventil

80 ccm LS

109.080ls N Fr. 555.--

100 ccm LS

109.100ls N Fr. 565.--

160 ccm LS

109.160ls N Fr. 576.--


200 ccm LS

109.200ls N Fr. 605.--

Halteplatte


184 x 90 x 5 mm,
o-o 58 mm

109.9 Fr. 45.--



108.S Lenksäulen

Konus 1:20 (23/25,5 mm)



Länge

100 mm	108.S100	Fr. 65.--
158 mm	108.S158	Fr. 72.--
220 mm	108.S220	Fr. 85.--
272 mm	108.S272	Fr. 113.--
302 mm	108.S302	Fr. 113.--
380 mm	108.S380	Fr. 115.--
510 mm	108.S510	Fr. 115.--
758 mm	108.S758	Fr. 120.--

108.R Lenkräder Konus 1:20

Ø 300 mm

108.R030 Fr. 49.--

Ø 350 mm

108.R035 Fr. 40.--


Ø 395 mm

108.R039 Fr. 52.--



110. Hydraulik-Motoren EPMR

Orbital-Motoren Wellen-Ø 25mm
Langsamläufer mit hohem Drehmoment



ccm	Drehmoment daNm (mkg)	Oelmenge Lt./min	Drehzahl U/min.		
50	10	5 - 40	100 - 800	110.050	Fr. 320.--
80	19	5 - 60	62 - 750	110.080	Fr. 330.--
100	24	5 - 60	50 - 600	110.100	Fr. 337.--
125	29	5 - 60	40 - 480	110.125	Fr. 345.--
160	35	5 - 60	31 - 380	110.160	Fr. 355.--
200	35	5 - 60	25 - 300	110.200	Fr. 365.--
250	35	5 - 60	20 - 240	110.250	Fr. 370.--
315	35	5 - 60	16 - 190	110.315	Fr. 387.--
400	35	5 - 60	12 - 150	110.400	Fr. 395.--



Halteplatte

190 x 140 x 12 mm
zu Oelmotor EPMR

110.P Fr. 33.--



Bypass-Ventil

mit Handrad, direkt auf
Motor flanschbar.
Zur Regulierung der
Drehzahl

112. Fr. 205.--



Schockventil
direkt auf Motor
flanschbar

113. Fr. 118.--



Zapfwellenübergang

Profil 1 3/8" (6) und
Bohrung Ø 25 mm mit Keil-
bahn, Länge 130 mm


327. Fr. 61.--



Büchse

Ø 50 mm mit Bohrung
Ø 25 mm und Keilbahn,
Länge 80 mm

110.99 Fr. 50.--



Vorsatzlager zu Getriebe
Welle Ø 25 mm - Zapfwellen-
stummel 1 3/8" (6Z)

111.9251 Fr. 410.--


111. Untersetzungsgetriebe

aus Guss passend zu Orbital-Motoren,
für hydraulischen Kratzboden-Antrieb



Typ I Verhältnis 8:1

für Wellen-Ø: 35 mm	111.08135	Fr.	805.--
40 mm	111.08140	Fr.	805.--



Typ III Verhältnis 29,5:1

für Wellen-Ø: 40 mm	111.30140	Fr.	1'055.--
45 mm	111.30145	Fr.	1'055.--

Andere Typen auf Anfrage.



Bausatz hydr. Kratzbodenantrieb
passend zu *Mengele-Dosierwagen*

bestehend aus:

Getriebe III (6-Keilprofil)
Motor EPMR 80
Steuerventil
Mengenteiler
und Schläuche 1/2" usw.

115. auf Bestellung



PVC-Band zu Querförderband


zu Scalvenzzi, Gilioli, Franzosi, OMAS 4'050 x 500 mm

289.98 **N** Fr. 895.--

zu Mengele 4'910 x 550 mm

289.99 **N** Fr. 995.--

Kette langgliedrig Elite S52 (für Querband)



A=40,4 / C=37,7 / D=15,24 / d=5,72 / G=17,3
/ I=22,23 / W=27,83 / P=38,1 mm

Meter 288.1.S52 Fr. 66.--



Kettenschloss gerade

288.2.S522 **N** Fr. 8.--

gekröpft

288.2.S521 **N** Fr. 10.50



Kettenrad S52 10 Zähne, Bohrung Ø 25 mm

Ø Aussen 135 mm

288.3.S5210 auf Bestellung

107. Steuerventil elektromagnetisch (4/3-Wege)

12V 3/8" (schwarz/weiss), mit Druckbegrenzungsventil



1 x doppelwirkend	107.1	Fr.	330.--
2 x doppelwirkend	107.2	Fr.	620.--
3 x doppelwirkend	107.3	Fr.	970.--
4 x doppelwirkend	107.4	Fr.	1`270.--
5 x doppelwirkend	107.5	Fr.	1`505.--
6 x doppelwirkend	107.6	Fr.	1`816.--

Achtung: keine Druckweiterführung! 24V auch möglich!

Mit Druckweiterführung auf Anfrage!

105. Umschaltventil elektromagnetisch

12V


Anz. Spulen



3/2-Wege	3/8"	1	105.321206	Fr.	250.--
3/2-Wege	1/2"	1	105.321208	Fr.	360.--
6/2-Wege	3/8"	1	105.621206	Fr.	270.--
6/2-Wege	1/2"	1	105.621208	Fr.	370.--
8/3-Wege	3/8"	2	105.831206	Fr.	550.--
10/4-Wege	3/8"	3	105.1041206	Fr.	810.--


24V

3/2-Wege	3/8"	1	105.322406	Fr.	260.--
6/2-Wege	3/8"	1	105.622406	Fr.	280.--



107. 2/2-Wege-Ventil 12V


einfachsperrend



stromlos geschlossen 3/8" 107.06 Fr. 180.--

1/2" 107.08 Fr. 250.--

3/4" 107.12 Fr. 270.--




stromlos offen 3/8" 107.06o Fr. 210.--

1/2" 107.08o Fr. 280.--

3/4" 107.12o Fr. 280.--




doppelsperrend




stromlos geschlossen 3/8" 107.062 Fr. 265.--

1/2" 107.082 Fr. 290.--



stromlos offen 3/8" 107.06o2 Fr. 245.--

1/2" 107.08o2 Fr. 295.--





106. Handhebel mit Elektroschalter zum Ansteuern von Magnetventilen, anstelle des normalen Steuerventil-Hebels


1 Druckknopfschalter tastend 106.1 Fr. 95.--

1 Kippschalter rastend A-0 106.2 Fr. 95.--

1 Kippschalter tastend A-0-B 106.3 Fr. 140.--

106.A ABS-Gehäuse		Breite	Länge	Höhe		
		mm	mm	mm		
		80	80	85	106.A080080	Fr. 44.--
		80	120	85	106.A080120	Fr. 48.--
		80	160	85	106.A080160	Fr. 54.--
		120	120	85	106.A120120	Fr. 60.--
		120	160	90	106.A120160	Fr. 74.--
		120	160	140	106.A120160140	Fr. 96.--
		120	200	90	106.A120200	Fr. 82.--
106.P Polyester-Gehäuse		75	110	75	106.P075110	Fr. 88.--
		75	160	75	106.P075160	Fr. 94.--
 Diverse Kabelverschraubungen						
Magnet Ø 75 mm zur Befestigung					460.2	Fr. 7.--
	106.4 Handhebel					
	mit 2 Druckschalter			Bild 1	106.42	Fr. 160.--
	mit 3 Druckschalter			Bild 1	106.43	Fr. 190.--
	mit 4 Druckschalter			Bild 2	106.44	Fr. 135.--
	106.5 Elektro-Joystick					
	2 x federzentriert				106.52	Fr. 75.--
	2 x arretiert				106.52A	Fr. 75.--
	4 x federzentriert				106.54	Fr. 100.--
3 x federzentriert, 1 x arretiert				106.54A	Fr. 100.--	
	106.6 Knebelschalter mit Gummiabdeckung					
	2 x federzentriert				106.6	Fr. 30.50
	1 x federzentriert, 1 x arretiert				106.61A	Fr. 42.50
2 x arretiert				106.62A	Fr. 36.50	
	106.7 Drehschalter					
	2 x federzentriert				106.7	Fr. 46.--
	1 x arretiert				106.71A	Fr. 36.--
2 x arretiert				106.72A	Fr. 42.--	
Elektromagnetventil 4/3, 12V (24V auf Bestellung)						
	Cetop 3 (NG06)		P-T offen	108.343o	Fr. 325.--	
			P-T geschlossen	108.343g	Fr. 295.--	
	Cetop 5 (NG10)		P-T offen	108.543o	Fr. 550.--	
			P-T geschlossen	108.543g	auf Bestellung	
	Grundplatte siehe Seite 9					

Steuerventile Monoblock



103. DINOIL B

Anschlüsse 3/8", **Durchfluss 40lt.**, mit Druckbegrenzungsventil, geeignet für Druckweiterführung

1-Hebel	1 x EW	103.1E	Fr. 190.--
	1 x DW	103.1D	Fr. 190.--
	1 x DWS	103.1DS	Fr. 250.--
	1 x DW offene Mittelst.	103.1DO	Fr. 190.--
2-Hebel	1 x EW, 1 x DW	103.2ED	Fr. 325.--
	2 x DW	103.2DD	Fr. 325.--
	1 x DW, 1 x DWS	103.2DDS	Fr. 410.--
	2 x DWS	103.2DDSS	Fr. 470.--
3-Hebel	1 x EW, 2 x DW	103.3DDE	Fr. 450.--
	3 x DW	103.3DDD	Fr. 450.--
	2 x DW, 1 x DWS	103.3DDDS	Fr. 535.--
	3 x DWS	103.3DDSSS	Fr. 670.--
4-Hebel	4 x DW	103.4DDDD	Fr. 575.--
5-Hebel	5 x DW	103.5DDDDDD	Fr. 680.--
6-Hebel	6 x DW	103.6DDDDDD	Fr. 820.--
4-Wegehebel Aufpreis		103.94	Fr. 280.--

EW = einfachwirkend
DW = doppelwirkend
DWS = doppelwirkend mit Schwimmstellung

104. VALVOIL SD 11

Anschlüsse 1/2", Rücklauf 3/4" **Durchfluss 70lt.**, mit Druckbegrenzungsventil, geeignet für Druckweiterführung




1-Hebel	1 x EW	104.1E	Fr. 275.--
	1 x DW	104.1D	Fr. 275.--
2-Hebel	1 x EW, 1 x DW	104.2DE	Fr. 390.--
	2 x DW	104.2DD	Fr. 390.--
	1 x DW, 1 x DWS	104.2DDS	Fr. 550.--
3-Hebel	3 x DW	104.3DDD	Fr. 520.--
4-Hebel	4 x DW	104.4DDDD	Fr. 620.--
5-Hebel	5 x DW	104.5DDDDDD	Fr. 890.--
6-Hebel	6 x DW	104.6DDDDDD	Fr. 1'095.--

4-Wegehebelventil

Valvoil SD11, Anschlüsse 1/2", **Durchfluss 70lt.**

1 x DW, 1 x DWS	104.2DD4S	Fr. 770.--
-----------------	-----------	------------



Arretiersatz kann nachträglich eingebaut werden, um das Ventil in Position zu arretieren.

Typ I Heben arretiert, Senken arretiert

Typ II Heben Federrückzug, Senken arretiert

	Typ I		Typ II	
DINOIL B	103.D2	Fr. 36.--	103.D1	Fr. 36.--
Valvoil SD5	102.S52	Fr. 45.--	102.S51	Fr. 50.--
Valvoil SD11	104.V2	Fr. 45.--	104.V1	Fr. 88.--



Diverse Spezialhülsen

Typ I zum Schliessen des Kreislaufes im Ventil, keine Druckweiterführung (z.B. John Deere)

Typ II für Druckweiterführung, ohne störenden Einfluss des Rücklaufes

	Typ I		Typ II	
DINOIL B		Fr. --.--	103.96	Fr. 6.60
Valvoil SD5	102.05961	Fr. 18.--	102.05962	Fr. 15.--
Valvoil SD11		Fr. --.--	104.96	Fr. 18.--



101. Spezialventil geeignet für Holzspalter

mit Druckbegrenzungsventil (keine Druckweiterführung)



1-Hebel 1 xDW einseitig arretiert, Auslösung mit Ueberdruck

Q45 Anschlüsse 1/2"

Durchfluss 50lt. 101.45D Fr. 450.--

Q75 Anschlüsse 1/2" + Rücklauf 3/4"

Durchfluss 80lt. 101.75D Fr. 550.--




130. Zahnradpumpen Italienischer Typ

Konus 1:8



Drehrichtung rechts D
(Links S auf Anfrage)



Liter Angaben bei 1'500 U/min

Max. kurzzeitig

ALU

Typ 1 Montagebohrungen B x A 72 x 52,5 mm / Einpass C 25,35 mm

2,1 ccm	3,1 Liter	240 bar	130.1.021	Fr. 230.--
2,6 ccm	3,9 Liter	240 bar	130.1.026	Fr. 230.--
3,2 ccm	4,8 Liter	240 bar	130.1.032	Fr. 230.--
3,6 ccm	5,4 Liter	240 bar	130.1.036	Fr. 230.--
4,1 ccm	6,1 Liter	240 bar	130.1.041	Fr. 240.--
4,9 ccm	7,3 Liter	240 bar	130.1.049	Fr. 250.--
5,9 ccm	8,9 Liter	240 bar	130.1.059	Fr. 260.--
6,5 ccm	9,8 Liter	240 bar	130.1.065	Fr. 270.--
7,8 ccm	11,7 Liter	240 bar	130.1.078	Fr. 280.--

Typ 2 Montagebohrungen B x A 96,1 x 71,4 mm / Einpass C 36,47 mm

4,2 ccm	6,3 Liter	280 bar	130.2.042	Fr. 290.--
6 ccm	9 Liter	280 bar	130.2.060	Fr. 290.--
8,4 ccm	12,6 Liter	280 bar	130.2.084	Fr. 300.--
10,8 ccm	16,2 Liter	280 bar	130.2.108	Fr. 310.--
14,4 ccm	21,6 Liter	250 bar	130.2.144	Fr. 310.--
16,8 ccm	25,2 Liter	240 bar	130.2.168	Fr. 310.--
19,2 ccm	28,8 Liter	220 bar	130.2.192	Fr. 320.--
22,8 ccm	34,2 Liter	220 bar	130.2.228	Fr. 320.--
26,2 ccm	39,3 Liter	190 bar	130.2.262	Fr. 320.--
30 ccm	45 Liter	180 bar	130.2.300	Fr. 340.--
34,2 ccm	51,3 Liter	170 bar	130.2.342	Fr. 350.--


Typ 3 Montagebohrungen B x A 128 x 98,4 mm / Einpass C 50 mm

29,3 ccm	44 Liter	240 bar	130.3.293	Fr. 600.--
36,4 ccm	54,6 Liter	230 bar	130.3.364	Fr. 610.--
43,5 ccm	65,2 Liter	220 bar	130.3.435	Fr. 620.--
51,7 ccm	77,5 Liter	210 bar	130.3.517	Fr. 630.--


133. GUSS

Für schweren Einsatz (z.B. Holzkran)

Typ 3 Montagebohrungen B x A 128 x 98,4 mm / Einpass C 50 mm



34,3 ccm	51,5 Liter	280 bar	133.3.343	Fr.	890.--
45,2 ccm	67,8 Liter	250 bar	133.3.452	Fr.	900.--
54,6 ccm	81,9 Liter	230 bar	133.3.546	Fr.	950.--
61 ccm	91,5 Liter	220 bar	133.3.610	Fr.	1'000.--



130.99 Winkelanschlüsse

Lochabstand D	Anschluss			
30 mm	3/8"	130.993006	Fr.	10.--
30 mm	1/2"	130.993008	Fr.	13.--
40 mm	1/2"	130.994008	Fr.	15.--
40 mm	3/4"	130.994012	Fr.	17.--
51 mm	3/4"	130.995112	Fr.	27.--
51 mm	1"	130.995116	Fr.	29.--
56 mm	1"	130.995616	Fr.	33.--
62 mm	1 1/4"	130.996220	Fr.	48.--



130.99F Flanschanschlüsse

30 mm	3/8"	130.99F3006	Fr.	18.--
40 mm	1/2"	130.99F4008	Fr.	22.90
51 mm	3/4"	130.99F5112	Fr.	71.--




Zahnritzel zu Pumpe

Typ 1 / 14 Zähne	130.1.914	Fr.	12.--
Typ 2 / 14 Zähne	130.2.914	Fr.	11.--
Typ 2 / 15 Zähne	130.2.915	Fr.	14.--
Typ 2 für Getriebe Typ 3 / 18 Zähne	130.2.918	Fr.	17.--
Typ 3 / 18 Zähne	130.3.918	Fr.	15.--



Halbmondkeil

zu Pumpe Typ 1	130.1.8	Fr.	1.20
Typ 2 (4x6,5mm)	130.2.8	Fr.	1.20
Typ 3 (4x7,5mm)	130.3.8	Fr.	1.60



131. Vorsatzlager für Seitenantrieb z.B. Keilriemen

zu Pumpe	Ø Welle			
Typ 1	18 mm	131.118	Fr.	125.--
Typ 2	22 mm	131.222	Fr.	145.--
Halteplatte zu Vorsatzlager Gr. 2		131.2229	Fr.	21.--
Typ 3	24 mm	131.324	Fr.	220.--


132. Uebersetzungsgetriebe (Drehrichtungsänderung)

Uebersetzung



für Pumpen Typ 2

mit VT - Stummel	1:3	132.23VT	Fr. 190.--
	1:3,5	132.235VT	Fr. 190.--
mit MT - Hohlprofil	1:3	132.23MT	Fr. 190.--
	1:3,5	132.235MT	Fr. 190.--
mit MT - Hohlprofil / Schnapping	1:3	132.23MTS	Fr. 220.--
	1:3,5	132.235MTS	Fr. 220.--



Halteplatte

250 x 150 x 12 mm

132.2 Fr. 45.--

für Pumpen Typ 3

mit VT - Stummel	1:3	132.33VT	Fr. 268.--
	1:3,5	132.335VT	Fr. 268.--
mit MT - Hohlprofil	1:3	132.33MT	Fr. 268.--
	1:3,5	132.335MT	Fr. 268.--
mit MT - Hohlprofil / Schnapping	1:3	132.33MTS	Fr. 395.--
	1:3,5	132.335MTS	Fr. 395.--



Halteplatte

340 x 180 x 12 mm

132.3 Fr. 55.--



mit Durchtrieb VT/MT, 1:3 für Pumpe Typ 2 + 3

132.3D Fr. 520.--




Doppelgetriebe

1:3 mit VT-Stummel für Pumpen Typ 1,2 + 3

132.33VTD Fr. 680.--

140. Alu-Zahnradpumpe entsprechend dem Bosch Typ Konus 1:5

Montagebohrung B x A 60 x 60 mm / Einpass C 50 mm



Drehrichtung links S
(rechts D auf Anfrage)


Schraubenposition
Typ 21 oder 11?

Liter Angaben bei 1'500 U/min

Max. kurzzeitig


Typ 11	6 ccm	9 Liter	280 bar	140.060S11	Fr. 303.--
	8,4 ccm	12,6 Liter	280 bar	140.084S11	Fr. 303.--
	10,8 ccm	16,2 Liter	280 bar	140.108S11	Fr. 303.--
	14,4 ccm	21,6 Liter	250 bar	140.144S11	Fr. 303.--
	16,8 ccm	25,2 Liter	240 bar	140.168S11	Fr. 330.--
	19,2 ccm	28,8 Liter	220 bar	140.192S11	Fr. 330.--
	22,8 ccm	34,2 Liter	220 bar	140.228S11	Fr. 336.--
Typ 21	6 ccm	9 Liter	280 bar	140.060S21	Fr. 303.--
	8,4 ccm	12,6 Liter	280 bar	140.084S21	Fr. 303.--
	10,8 ccm	16,2 Liter	280 bar	140.108S21	Fr. 303.--
	14,4 ccm	21,6 Liter	250 bar	140.144S21	Fr. 328.--
	16,8 ccm	25,2 Liter	240 bar	140.168S21	Fr. 328.--
	19,2 ccm	28,8 Liter	220 bar	140.192S21	Fr. 330.--
	22,8 ccm	34,2 Liter	220 bar	140.228S21	Fr. 330.--

141. Typ 41 Montagebohrung B x A 100 x 72 mm / Einpass C 80 mm



Drehrichtung links S
(rechts D auf Anfrage)

6 ccm	9 Liter	280 bar	141.060S	Fr. 303.--
8,4 ccm	12,6 Liter	280 bar	141.084S	Fr. 303.--
10,8 ccm	16,2 Liter	280 bar	141.108S	Fr. 303.--
14,4 ccm	21,6 Liter	250 bar	141.144S	Fr. 326.--
16,8 ccm	25,2 Liter	240 bar	141.168S	Fr. 326.--
19,2 ccm	28,8 Liter	220 bar	141.192S	Fr. 336.--
22,8 ccm	34,2 Liter	220 bar	141.228S	Fr. 336.--



140.99 Winkelanschluss

Lochabstand D

Anschluss IG

35 mm Druckseitig

1/2"

140.993508 Fr. 30.--


40 mm Saugseitig

3/4"

140.994010 Fr. 39.--

145. Alu-Zahnradpumpe Typ SAE (Welle 9 Zähne - Ø 15 mm)

Flanschbefestigung B 106,4 mm, Bohrung Ø 11,4 mm / Einpass C 82,5 mm



Drehrichtung rechts D
(Links S auf Anfrage)

Liter Angaben bei 1`500 U/min

Max. kurzzeitig

6 ccm	9 Liter	280 bar	145.060	Fr. 315.--
8,4 ccm	12,6 Liter	280 bar	145.084	Fr. 315.--
10,8 ccm	16,2 Liter	280 bar	145.108	Fr. 325.--
14,4 ccm	21,6 Liter	250 bar	145.144	Fr. 340.--
16,8 ccm	25,2 Liter	240 bar	145.168	Fr. 345.--
19,2 ccm	28,8 Liter	220 bar	145.192	Fr. 350.--
22,8 ccm	34,2 Liter	220 bar	145.228	Fr. 350.--
26,2 ccm	39,3 Liter	190 bar	145.262	Fr. 350.--

010. Drehmotoren endlos

Für Holz- oder Mistzangen



	HR30	HR40	T5	T 5 mit Flansch
Welle Ø mm	50	60	60	-
Tragkraft statisch	3 t	4 t	5 t	5 t
Tragkraft dynamisch	1,5 t	2 t	2,5 t	2,5 t
Gewicht	16 kg	23 kg	25 kg	28 kg
Fr.	010.T3H 665.--	010.T4 950.--	010.T5 1`350.--	010.T5F 1`650.--

011. Holzgreif-Zange




*solange Vorrat

		GEO	R50/350 Rozzi	HG18	HG22
Belastung	kg	500	1`200	900	1`200
Gewicht	kg	55	195	74	86
Fr.		011.GEO 594.--	011.350 *2`050.--	011.18 1`000.--	011.22 *1`590.--
max. Greiferöffnung	mm	950	1`456	1`000	1`250
kleinster Greif-Ø	mm	60	80	90	95
Höhe offen	mm	620	800	710	770
Höhe geschlossen	mm	450	680	455	500
Gesamtbreite	mm	330	500	-	-

144. Alu-Zahnradpumpe Typ STEYR mit Zungenwelle

Montagebohrung B x A 60 x 60 mm / Einpass C 52 mm



Drehrichtung links S
(Rechts D auf Anfrage)

Liter Angaben bei 1'500 U/min

Max. kurzzeitig



8,4 ccm	12,6 Liter	280 bar	144.084S	Fr. 350.--
10,8 ccm	16,2 Liter	280 bar	144.108S	Fr. 350.--
14,4 ccm	21,6 Liter	250 bar	144.144S	Fr. 360.--
16,8 ccm	25,2 Liter	240 bar	144.168S	Fr. 360.--
19,2 ccm	28,8 Liter	220 bar	144.192S	Fr. 370.--
22,8 ccm	34,2 Liter	220 bar	144.228S	Fr. 380.--

Funkset (Sender + Empfänger)



2 Kanal + Notaus ELJO
4 Kanal JAY

106.92 N Fr. 866.--
0.n N Fr. 1'116.--
solange Vorrat



Hängetaster
auf/ab mit Kabel

106.82 Fr. 130.--

Folgende Akkus für Funksteuerungen ab Lager lieferbar:



MTW-Power NM13HA

3,6 V / 2'100 mAh

N Fr. 67.30



Typ FBH 1200EL

mit Schnappverschluss

9,6 V / 2'100 mAh

N Fr. 109.85



MTW-Power NM13D

einseitig gewölbt

3,6 V / 2'100 mAh

N Fr. 80.60



MTW-Power NM26C

2 x 6 V / 2'100 mAh

N Fr. 102.05



MTW-Power NM112NA

100 x 30mm

12 V / 600 mAh

N Fr. 157.70



MTW-Power NM16A

6 V / 800 mAh

N Fr. 63.--



Palfinger 590 NM17PA

für neues + altes Scanreco-
Modell

7,2 V / 2'000 mAh

N Fr. 125.80



MTW-Power NM19HB

9,6 V / 750 mAh

N Fr. 99.05



MTW-Power NM16B

6 V / 2'100 mAh

N Fr. 80.60



Akku NBB Original

7,2 V / 1'500 mAh

N Fr. 134.35

155. Handpumpe



mit Tank 5 Liter (Druck 200bar)

einfachwirkend mit Absenkventil

25 ccm / Stoss 155.1255 Fr. 335.--

45 ccm / Stoss 155.1455 Fr. 339.--

doppelwirkend mit Steuerventil

25 ccm / Stoss 155.2255 Fr. 340.--

45 ccm / Stoss 155.2455 Fr. 370.--




mit Tank 6 Liter einfachwirkend (Druck 150bar)

20 ccm / Stoss 155.12060 Fr. 420.--

ohne Tank einfachwirkend mit Absenkventil

50 ccm / Stoss 155.15000 Fr. 190.--



Pumpeneinheit auf Bestellung



Fertig montiert, mit oder ohne Fuss,
inkl. Elektro-Motor, 12, 230, 400V,
1,5 - 15 kw,
Hydraulik-Pumpe 5 - 40 Liter,
Pumpenträger, Kupplung, mit oder ohne
Tank

Preis auf Anfrage



Kleinaggregate

12V


230V

400V


auf Bestellung

156. Pumpenträger

zu Pumpe



Ø 200 mm	Typ 1	156.200	Fr. 53.--
Ø 200 mm	Typ 2	156.2002	Fr. 57.--
Ø 250 mm	Typ 2	156.250	Fr. 74.50
Ø 300 mm	Typ 2	156.300	Fr. 118.--
Ø 350 mm	Typ 2	156.350	Fr. 230.--




112. Elastische Kupplung Guss vorgebohrt

Form	D mm	D2 mm	D3 mm	H mm	Stern		Fr.
A	65	-	65	35	28/38	112.065A	43.40
B	65	48	-	35	28/38	112.065B	46.80
A	80	-	78	45	38/45	112.080A	54.80
B	80	66	-	45	38/45	112.080B	63.40

Elastische Kupplung Guss

mit Aufnahme für TL-Spannbüchse

Preis ohne Büchsen



passende
TL-Spannbüchsen
(Bohrung + Preis)
Seite 67

Ø D mm	für TL-Büchse	Stern	Innenbefestigung Typ I	Fr.	Aussenbefestigung Typ E	Fr.
65	1108	28/38	112.065I	27.--	-	-
80	1108	38/45	112.080I	35.--	112.080E	35.--
95	1610	42/55	112.095I	45.--	112.095E	45.--
120	2012	55/70	112.120I	72.--	112.120E	72.--
160	2517	75/90	112.160I	153.--	112.160E	153.--
225	3020	Typ 230	112.225I	116.--		
275	3535	Typ 280	112.275I	248.--		

112.S Gummistern

rot (98 Shore)

schwarz



28/38	112.S2838	9.--	Typ 230	112.S230	41.--
38/45	112.S3845	15.50	Typ 280	112.S280	82.--
42/55	112.S4255	18.50			
55/70	112.S5570	28.--			
75/90	112.S7590	41.--			

157. Elastische Kupplung (Aluminium) zu hydr. Pumpen

zu Pumpe A mm B mm


Typ 1	19	48	157.119	Fr. 32.--
	24	48	157.124	Fr. 32.--
	blind	48	157.b48	Fr. 40.--
Typ 2	24	63	157.224	Fr. 40.--
	25	63	157.225	Fr. 50.--
	28	63	157.228	Fr. 40.--
	blind	63	157.b63	Fr. 60.--
Typ 2 oder 3	38	86	157.238	Fr. 78.--
Typ 3	42	110	157.342	Fr. 195.--
Bosch 1:5	28	63	157.bo63	Fr. 51.--
	38	86	157.bo86	Fr. 101.--



157.g Gummistern zu Kupplung

Ø 48 mm	157.g48	Fr. 3.--
Ø 63 mm	157.g63	Fr. 6.--
Ø 86 mm	157.g86	Fr. 8.--

Tankbauteile



Einfüllfilter mit Entlüftung

Aussen-Ø 80 mm, Einfüll-Ø 45 mm,
Lochkreis 73 mm

160.2

Fr. 25.--



Einschraubbelüfter

3/4"

160.512

Fr. 17.50

1"

160.516

Fr. 23.50

165. Einfüllzapfen mit Entlüftung und Messstab



1/2" Länge Total 218 mm

165.08

Fr. 4.50

3/4" 217 mm

165.12

Fr. 5.--

1" 220 mm


165.16

Fr. 5.50

1 1/4" 223 mm

165.20

Fr. 6.50



161. Niveau-Anzeiger Lochdistanz

76 mm

161.076

Fr. 16.--

127 mm

161.127

Fr. 19.50

mit Thermometer

76 mm


161.076T

Fr. 22.--

127 mm

161.127T

Fr. 24.--



163. Saugfilter "Tauchmodell"

20 Liter 1/2" L = 106 mm

163.020

Fr. 15.50

25 Liter 3/4" L = 109 mm

163.025

Fr. 22.--

30 Liter 3/4" L = 140 mm

163.030

Fr. 22.--

40 Liter 1"

163.040

Fr. 24.--

120 Liter 1 1/2"

163.120

Fr. 42.--

164. LeitungsfILTER für Einbau in Saugleitung



25 Liter 3/4"

164.025

Fr. 70.--

Ersatzpatrone

164.025P

Fr. 44.--

50 Liter 3/4"

164.050

Fr. 110.--

Ersatzpatrone

164.050P

Fr. 48.--

70 Liter 1 1/4"

164.070

Fr. 120.--

Ersatzpatrone

164.070P

Fr. 78.--

120 Liter 1 1/4"

164.120

Fr. 171.--

Ersatzpatrone

164.120P

Fr. 81.--

150 Liter 1 1/2"

164.150

Fr. 230.--

Tankbauteile



163. Rücklauffilter

190 Liter	1"	L = 147 mm	163.R	Fr. 54.--
Ersatzfilter			163.R9	Fr. 22.--



164.9. Nippel angledreht zu Hydr. Saugschlauch

Tülle Ø 20 mm - AG 1/2"	164.920	Fr. 9.--
Ø 25 mm - AG 3/4"	164.925	Fr. 9.--
Ø 32 mm - AG 1"	164.932	Fr. 10.--



Verschmutzungsanzeiger 1/8"	164.9	Fr. 39.80
-----------------------------	-------	-----------

166. Oel-Tänke fertig geschweisst

Zylindrisch Ø 210 mm mit zwei Anschlüssen



Liter	Länge		
11	350 mm	166.11	Fr. 69.--
16	550 mm	166.16	Fr. 91.--
20	670 mm	166.20	Fr. 97.--

Rechteckig mit einem Anschluss grundiert



Liter	Länge x Breite x Höhe		
13	335 x 270 x 290 mm	166.13	Fr. 155.--
30	410 x 325 x 305 mm	166.30	Fr. 190.--
45	470 x 375 x 335 mm	166.45	Fr. 265.--
110	600 x 470 x 400 mm	166.110	Fr. 383.--


Rechteckig mit abnehmbarem Deckel




Liter	Länge x Breite x Höhe		
27	400 x 230 x 300 mm	166.27W	Fr. 400.--
79	600 x 400 x 330 mm	166.79W	Fr. 490.--

Wir fertigen rechteckige Tänke nach Ihren Angaben an.

150. Guss-Zahnradpumpen Langsamläufer




Typ 43	bei 540 U/min.	23 Liter			
Anschluss 3/4"	1` 000 U/min.	43 Liter	150.043	Fr.	390.--
Typ 60	bei 540 U/min.	32 Liter			
Anschluss 1"	1` 000 U/min.	60 Liter	150.060	Fr.	550.--
Typ 86	bei 540 U/min.	46 Liter			
Anschluss 1"	1` 000 U/min.	86 Liter	150.086	Fr.	690.--
Typ 105	bei 540 U/min.	57 Liter			
Anschluss 1"	1` 000 U/min.	105 Liter	150.105	Fr.	760.--



154. Vorsatzlager für Zapfwellenanschluss 1 3/8"


VT Stummel	154.VT	Fr.	191.--
MT - Hohlprofil / Schnapping	154.MTS	Fr.	228.--




152. Kipperpumpe mit Umschaltung Heben - 0 - Senken

Typ 57	bei 540 U/min.	31 Liter			
	1` 000 U/min.	57 Liter	152.63	Fr.	667.--

014. Drehgelenk mit Innen- und Aussengewinde




Gerade	3/8"	014.06	Fr.	29.--
	1/2"	014.08	Fr.	38.--
	3/4"	014.12	Fr.	57.--
	1"	014.16	Fr.	63.--



90°	3/8"	014.0690	Fr.	32.--
	1/2"	014.0890	Fr.	38.--
	3/4"	014.1290	Fr.	57.--
	1"	014.1690	Fr.	82.--

Gewindeübersicht Hydraulik



Gas-Gewinde 60°

	Ø D
1/8"	9,5 mm
1/4"	13 mm
3/8"	16,5 mm
1/2"	20,6 mm
5/8"	22,5 mm
3/4"	26,2 mm
1"	33,1 mm



Metrisch fein 60°

	Ø D
10x1	9,9 mm
12x1,5	11,9 mm
14x1,5	13,9 mm
16x1,5	15,9 mm
18x1,5	17,9 mm
20x1,5	19,9 mm
22x1,5	21,9 mm
24x1,5	23,9 mm
26x1,5	25,9 mm
30x2	29,9 mm
33x2	32,9 mm




JIC (USA Zoll / UNF) 74°

	Ø D
7/16" JIC	11 mm
1/2" JIC	12,6 mm
9/16" JIC	14,2 mm
3/4" JIC	18,8 mm
7/8" JIC	22,1 mm
1 1/16" JIC	26,8 mm
1 3/16" JIC	30,1 mm
1 5/16" JIC	33,1 mm



Metrisch fein 24°



Baureihe leicht


6L	M12x1,5	6
8L	M14x1,5	8
10L	M16x1,5	10
12L	M18x1,5	12
15L	M22x1,5	15
18L	M26x1,5	18
22L	M30x2	22
28L	M36x2	28
35L	M45x2	35
42L	M52x2	42

Baureihe schwer

6S	M14x1,5	6
8S	M16x1,5	8
10S	M18x1,5	10
12S	M20x1,5	12
14S	M22x1,5	14
16S	M24x1,5	16
20S	M30x2	20
25S	M36x2	25
30S	M42x2	30
38S	M52x2	38


RFD Zollgewinde Flachdichtend

	Ø D
1/8"	9,5 mm
1/4"	13 mm
3/8"	16,5 mm
1/2"	20,6 mm
5/8"	22,5 mm
3/4"	26,2 mm
1"	33,1 mm



ORFS O-Ring-Flachdichtung


	Ø D
9/16"	14,1 mm
11/16"	17,3 mm
13/16"	20,5 mm
1"	25,2 mm
1 3/16"	30 mm
1 7/16"	36,3 mm



Flansch SAE

3000 P.S.I. + 6000 P.S.I.

		K / H mm
3000	3/4"	47,6 / 22,2
	1"	52,4 / 26,2
	1 1/4"	58,7 / 30,2
	1 1/2"	69,9 / 35,8
6000	3/4"	50,8 / 23,8
	1"	57,2 / 27,8
	1 1/4"	66,7 / 31,8
	1 1/2"	79,4 / 36,6



Messtechnik



Manometer-Verschraubung IG 1/4"

8L/AG14x1,5	090.908	Fr.	6.--
10L/AG16x1,5	090.910	Fr.	6.--
12L/AG18x1,5	090.912	Fr.	6.--
AG M16x2 Minimess	090.99	Fr.	16.80



094. Manometer-Schlauch 500 mm IG 1/4"

IG 1/4" 60°	090.9	Fr.	16.--
-------------	-------	-----	-------



094. Minimesskupplung M16x2 - AG

1/8"	094.02	Fr.	16.--	M8x1	094.081	Fr.	22.--
1/4"	094.04	Fr.	19.--	M10x1	094.101	Fr.	22.--
3/8"	094.06	Fr.	22.--	M18x1,5	094.18	Fr.	25.--



092. Minimesskupplung M16x2 - IG

6L	092.06	Fr.	30.--	6S	092.06S	Fr.	31.--
8L	092.08	Fr.	18.--	8S	092.08S	Fr.	21.--
10L	092.10	Fr.	18.--	10S	092.10S	Fr.	22.--
12L	092.12	Fr.	19.50	12S	092.12S	Fr.	23.--
15L	092.15	Fr.	21.--	14S	092.14S	Fr.	28.--
18L	092.18	Fr.	24.--	16S	092.16S	Fr.	29.50
22L	092.22	Fr.	52.--	20S	092.20S	Fr.	36.--



093. Minimesskupplung M16x2 - 2 x Rohr

6L	093.06	Fr.	32.--	18L	093.18	Fr.	34.50
8L	093.08	Fr.	33.--	12S	093.12S	Fr.	29.--
10L	093.10	Fr.	34.--	16S	093.16S	Fr.	34.--
12L	093.12	Fr.	28.--	20S	093.20S	Fr.	32.--
15L	093.15	Fr.	30.--	25S	093.25S	Fr.	35.--



091. Minimesskupplung M16x2 - AG - IG

1/4"	091.04	Fr.	30.--	1/2"	091.08	Fr.	38.90
3/8"	091.06	Fr.	33.50				



094. Minimessschlauch M16x2

400 mm	094.904	Fr.	20.--	1'000 mm	094.910	Fr.	29.--
600 mm	094.906	Fr.	22.--	1'500 mm	094.915	Fr.	33.--
800 mm	094.908	Fr.	24.--				



095. Minimess-Verbindung M16x2

095.16	Fr.	32.--
--------	-----	-------



Messtechnik

090. Manometer gedämpft Ø 63 mm



	Anschluss 1/4" unten			Anschluss 1/4" hinten	
0 - 10 bar	PVC	090.010	Fr. 24.--	-	
0 - 25 bar	PVC	090.025	Fr. 24.--	090.025H	Fr. 25.--
0 - 60 bar	-			090.060H	Fr. 25.--
0 - 100 bar	PVC	090.100	Fr. 24.--	090.100H	Fr. 25.--
0 - 160 bar	PVC	090.160	Fr. 24.--	090.160H	Fr. 25.--
0 - 250 bar	PVC	090.250	Fr. 24.--	090.250H	Fr. 25.--
0 - 400 bar		090.400	Fr. 24.--	-	

118. Oel-Kühler mit Thermostat (60/50°) und Ventilator (120W)



Durchfluss	Breite/Höhe/Tiefe	Anschluss				
50 Liter	235 x 295 x 152 mm	3/4"	12V	118.05012	Fr.	720.--
130 Liter	370 x 375 x 207 mm	1"	12V	118.13012	Fr.	850.--
130 Liter	380 x 380 x 200 mm	1"	24V	118.13024	Fr.	850.--
		Thermostat	3/8"	118.938	Fr.	52.--

114. MULTI-Kuppler Tropffreies kuppeln sämtlicher Anschlüsse 1/2"



2-fach FASTER lang kompl.	114.F208	N Fr.	695.--
Fahrzeugseitig	114.F2088	N Fr.	485.--
Geräteseitig	114.F2089	N Fr.	219.--
2-fach FASTER rund kompl.	114.F208R	N Fr.	695.--
Fahrzeugseitig	114.F208R8	N Fr.	485.--
Geräteseitig	114.F208R9	N Fr.	219.--
4-fach FASTER kompl.	114.F408	N Fr.	940.--
Fahrzeugseitig	114.F4088	N Fr.	619.--
Geräteseitig	114.F4089	N Fr.	320.--
5/6-fach Stucci kompl.	114.S608	N Fr.	1'130.--

Ersatzteile auf Anfrage

Hydraulik-Kupplungen Pilzventil

VT = Stecker



VT
mit IG



VTAG
mit AG



VTS mit
Schottbefestigung



zu VT



zu MT

Serie		X mm	Gewinde		Fr.	passende Kappe Fr.		
1/4" NV	VT	14,2	IG 1/4"	225.0404VT	9.--	rot	230.04VT1	2.--
	MT			225.0404MT	22.--	rot	230.04MT1	2.--
1/4" ISO A	VT	11,7	IG 1/4"	225.0411VT	9.--	rot	230.04VT111	2.--
	MT			225.0411MT	22.--	rot	230.04MT111	2.50
3/8" NV	VT	19	IG 3/8"	225.0606VT	9.--	rot	230.06VT1	2.--
	MT			225.0606MT	22.--	rot	230.06MT1	2.--
3/8" ISO A	VT	17,3	IG 3/8"	225.0617VT	9.--	rot	230.06VT117	2.60
	MT			225.0617MT	22.--	rot	230.06MT117	2.60
1/2" NV + ISO A	VT	20,5	IG 1/2"	225.0808VT	8.--	rot	230.08VT1	2.--
	VTAG		AG 14x1,5/ 8L	225.0808VTL	8.--	blau	230.08VT2	2.--
	VTAG		AG 16x1,5/ 10L	225.0810VT	8.--	gelb	230.08VT3	2.--
	VTAG		AG 18x1,5/ 12L	225.0812VT	8.--	grün	230.08VT4	2.--
	VTAG		AG 22x1,5/ 15L	225.0815VT	9.--			
	VTS		AG 16x1,5/ 10L	225.0810VTS	12.--			
	VTS		AG 18x1,5/ 12L	225.0812VTS	12.--			
	VTS		AG 22x1,5/ 15L	225.0815VTS	12.--			
	MT		IG 1/2"	225.0808MT	18.--	rot	230.08MT1	2.--
						blau	230.08MT2	2.--
						gelb	230.08MT3	2.--
						grün	230.08MT4	2.--
3/4" NV	VT	27,9	IG 3/4"	225.1212VT	24.--			
	MT			225.1212MT	45.--			
3/4" ISO A	VT	29	IG 3/4"	225.1229VT	40.--	blau	230.12VT2	6.--
	MT			225.1229MT	45.--	blau	230.12MT2	6.--
	VTS MTS	29	AG 30x2/ 22L	225.1229VTS 225.1229MTS	57.-- 117.--			
1" NV	VT	31,3	IG 1"	225.1616VT	26.--			
	MT			225.1616MT	51.--			
1" ISO A	VT	34,5	IG 1"	225.1634VT	46.80			
	MT			225.1634MT	87.--			

Hydraulik-Kupplungen Pilzventil

MT = Muffe

Standard

Abreisskupplungen



MT
mit IG



MTK
mit IG



MTAG
mit AG



MTS mit
Schottbefestigung



zu VT




zu MT

Serie		Gewinde			passende Kappe Fr.
1/2" NV + ISO A	MTK	IG 1/2"	226.0808MT	21.--	rot 230.08MT1 2.--
	MTK	IG 22x1,5	226.0822MT	21.--	blau 230.08MT2 2.--
	MTAG	AG 14x1,5/ 8L	226.0808MT	21.--	gelb 230.08MT3 2.--
	MTAG	AG 16x1,5/ 10L	226.0810MT	21.--	grün 230.08MT4 2.--
	MTAG	AG 18x1,5/ 12L	226.0812MT	21.--	
	MTAG	AG 22x1,5/ 15L	226.0815MT	21.--	
	MTS	AG 16x1,5/ 10L	226.0810MTS	22.--	
	MTS	AG 18x1,5/ 12L	226.0812MTS	23.--	
	MTS	AG 22x1,5/ 15L	226.0815MTS	23.--	
1/2"	MTF	IG 1/2" für feste Montage	226.0808MTF	82.--	 MTF

Stecker Unter(Rest)Druck kuppelbar

1/2"	IG 1/2"	225.udk08	19.--
	AG 22x1,5/ 15L	225.udk15	25.--



231. Schutzklappen zu Muffe 1/2" FASTER



rot	231.08MT1	Fr.	3.80	grün	231.08MT4	Fr.	3.80
blau	231.08MT2	Fr.	3.80	schwarz	231.08MT5	Fr.	3.80
gelb	231.08MT3	Fr.	3.80				

Dichtsatz zu Muffe 1/2"



O-Ring 20.5x 2.6 mm + Stützring	225.926	Fr.	3.--
O-Ring 20.5x 3.5 mm + Stützring	225.935	Fr.	3.--



Steckerhalter 1/2" mit Schutzklappe zum Versorgen des Schlauches, Kunststoff rot	232.08VT	Fr.	10.--
--	----------	-----	-------

Halteplatte für Abreiss-Kupplung 1/2"



2-Loch	226.08992	Fr.	6.60
4-Loch	226.08994	Fr.	13.--
Sicherungsring Ø 38 mm	226.08999	Fr.	-80

229. Flach-Ventilkupplung tropfarm



Stecker	IG 1/2", Ø 19,7 mm	229.08VT	Fr.	28.--
	IG 3/4", Ø 24,5 mm	229.12VT	Fr.	51.--
Muffe	IG 1/2"	229.08MT	Fr.	45.--
	IG 3/4"	229.12MT	Fr.	75.--
	Schutzkappen zu Stecker 1/2"	229.08VT9	Fr.	4.--
	3/4"	229.12VT9	Fr.	5.--
	zu Muffe 1/2"	229.08MT9	Fr.	4.--
	3/4"	229.12MT9	Fr.	5.--

228. Schraub-Kupplung unter (Rest)Druck kuppelbar



Gr. 3 / G = M36x2				
Stecker	IG 1/2"	228.308VT	Fr.	21.--
	Schutzkappe rot	228.399VT	Fr.	4.50
Muffe	IG 1/2"	228.308MT	Fr.	21.--
	Schutzkappe rot	228.399MT	Fr.	4.50
Gr. 4 / G = M42x2				
Stecker	IG 3/4"	228.410VT	Fr.	74.--
	Schutzkappe rot	228.499VT	Fr.	6.--
Muffe	IG 3/4"	228.410MT	Fr.	74.--
	Schutzkappe rot	228.499MT	Fr.	6.--
Gr. 6 / G = M48x3				
Stecker	AG M26x1.5/18L	228.518VT	N Fr.	65.--
Muffe	AG M26x1.5/18L	228.518MT	N Fr.	65.--

ROFLEX inkl. Schutzkappe schwarz



Gr. 1 / G = 35,6x3 mm				
Stecker	IG 3/8"	228.R106VT	N Fr.	141.--
Muffe	IG 3/8"	228.R106MT	N Fr.	117.--
Gr. 2 / G = 39,6x3 mm				
Stecker	IG 1/2"	228.R208VT	N Fr.	165.--
	Schutzkappe	228.R299VT	N Fr.	19.40
Muffe	IG 1/2"	228.R208MT	N Fr.	153.--
	Schutzkappe	228.R299MT	N Fr.	19.40
Gr. 3 / G = 44,7x3 mm				
Stecker	IG 3/4"	228.R312VT	N Fr.	198.--
	Schutzkappe	228.R399VT	N Fr.	24.--
Muffe	IG 3/4"	228.R312MT	N Fr.	154.--
	Schutzkappe	228.R399MT	N Fr.	20.--

Gr. 4 / G = 57,6x4 mm, 1" auch an Lager Dichsätze und Ersatzschutzkappe an Lager

055. Bremskupplung



Stecker mit Schottbefestigung

AG 18x1,5 / 12L

055.VT Fr. 20.50

AG 22x1,5 / 15L

055.VT22 Fr. 19.--

Winkel-Halter zum Anschweissen

055.VT9 Fr. 9.--

Muffe mit Blindzapfen IG 18x1,5 IG 1/2"

055.MT Fr. 31.--

055.MT08 Fr. 31.--

Blindzapfen zum Anschweissen

056.0 Fr. 3.--

Schutzkappen zu Stecker grün

056.VT1 Fr. 3.30

gelb

056.VT2 Fr. 5.50

zu Muffe

rot

056.MT Fr. 9.90

922. Oelauffangbox (mit beliebig vielen Anschlüssen)

Keine Oelflecken mehr - Schläuche drucklos parkieren!

BK = Bremskupplung
HK = Hydraulik-Kupplung



Rohr
Ø mm

Anzahl
BK HK

90

1

-

922.090.1B Fr. 86.--

90

1

1

922.090.1B1H Fr. 120.--

110

1

2

922.110.1B2H Fr. 154.--

110

1

3

922.110.1B3H Fr. 198.--

110

1

4

922.110.1B4H Fr. 232.--

90

-

1

922.090.1H Fr. 90.--

90

-

2

922.090.2H Fr. 124.--

110

-

3

922.110.3H Fr. 158.--

110

-

4

922.110.4H Fr. 192.--

Oelablass-Zange



Mit der Ölablass-Zange, kann der Statische Restdruck im Stecker sauber, sicher und umweltfreundlich abgebaut und aufgefangen werden.

922.99 Fr. 69.--

Verschlusszapfen



Bei Reparaturen an Hydrauliksystemen z. B. beim Verschliessen von Schlauchleitungen, Gewindeanschlüssen, Steuerventilen und Hydraulikrohren.


zu Bohrung Ø

1-10 mm 20 Stk. 233.0110 N Fr. 54.--

5-22 mm 10 Stk. 233.0423 N Fr. 54.--

12-43 mm 4 Stk. 233.1243 N Fr. 54.--

Hydraulik-Schlauch zum Pressen

						Meter
	200. R2 zweistahlig SC	1/4"	DN06	Ø 6/13,2 mm	200.062	Fr. 9.80
		5/16"	DN08	Ø 8/14,5 mm	200.082	Fr. 10.50
		3/8"	DN10	Ø 10/17 mm	200.102	Fr. 11.--
		1/2"	DN12	Ø 13/20,3 mm	200.132	Fr. 13.--
		5/8"	DN16	Ø 16/23,9 mm	200.162	Fr. 16.--
		3/4"	DN20	Ø 19/27,7 mm	200.192	Fr. 21.--
		1"	DN25	Ø 25,4/38,1 mm	200.252	Fr. 30.--
	201. 4SP vierstahlig	1/2"	DN12	Ø 13/24,6 mm	201.134	Fr. 29.50
		5/8"	DN16	Ø 16/28,2 mm	201.164	Fr. 36.50
		3/4"	DN20	Ø 19/32,2 mm	201.194	Fr. 39.--
		1"	DN25	Ø 25,4/39,7 mm	201.254	Fr. 49.50
		1 1/4"	DN32	Ø 31,8/50,8 mm	201.324	Fr. 89.50
						ab 20 m 10% Rabatt

pressen siehe Seite 39 / Schlauch zum Schrauben Seite 38

202. Saugschlauch Gummi mit Drahtspirale für Hydraulik-Pumpen




			Meter
Ø 20 mm	202.20G	Fr.	28.--
Ø 22 mm	202.22G	Fr.	34.--
Ø 25 mm	202.25G	Fr.	34.--
Ø 32 mm	202.32G	Fr.	39.--
Ø 35 mm	202.35G	Fr.	44.--
Ø 40 mm	202.40G	Fr.	44.--
Ø 50 mm	202.50G	Fr.	47.--
ab 4 m Mengenrabatt			

200.D Hydraulik- /Dieselschlauch 1-stahlig SN



			Meter
3/4"	DN20	200.D191	Fr. 18.--
1"	DN25	200.D251	Fr. 23.--
1 1/4"	DN32	200.D321	Fr. 35.50

250. Hydraulik-Rohr verzinkt



			Meter
Ø 6 x 1 mm	250.06	Fr.	6.--
Ø 8 x 1 mm	250.08	Fr.	7.--
Ø 10 x 1,5 mm	250.10	Fr.	8.--
Ø 12 x 1,5 mm	250.12	Fr.	9.--
Ø 15 x 1,5 mm	250.15	Fr.	11.--
Ø 16 x 2 mm	250.16	Fr.	15.--
Ø 18 x 2 mm	250.18	Fr.	18.--
Ø 20 x 2 mm	250.20	Fr.	22.--
Ø 22 x 2 mm	250.22	Fr.	22.--
Ø 25 x 3 mm	250.25	Fr.	30.--
Ø 28 x 2 mm	250.28	Fr.	32.--
Ø 30 x 3 mm	250.30	Fr.	39.--
Ø 35 x 3 mm	250.35	Fr.	44.--

Stangen-Rabatt (3m) 10%

205. PVC Schutzspirale für Schlauch Ø aussen



schwarz			Meter	rot			Meter
5 mm	205.05	Fr.	2.10	13 - 18 mm	205.13R	Fr.	8.--
9 - 13 mm	205.10	Fr.	5.--				
13 - 18 mm	205.13	Fr.	7.--				
16 - 22 mm	205.16	Fr.	8.--				
20 - 27 mm	205.20	Fr.	9.--				
27 - 36 mm	205.27	Fr.	12.--				
43 - 55 mm	205.43	Fr.	20.40				

gelb			Meter
99 - 115 mm	205.99	Fr.	52.--

252. Schlauch- und Rohrhalterungen mit Anschweisplatte



für Ø	Einfach	Stück	Doppelt	Stück
10 mm	252.101A	Fr. 3.--	252.102A	Fr. 3.--
12 mm	252.121A	Fr. 3.--	252.122A	Fr. 3.--
14 mm, 1/4", 5/16"	252.141A	Fr. 3.50	252.142A	Fr. 3.80
15 mm	252.151A	Fr. 3.50	252.152A	Fr. 3.80
16 mm, 3/8"	252.161A	Fr. 3.50	252.162A	Fr. 3.80
18 mm	252.181A	Fr. 3.50	252.182A	Fr. 3.80
20 mm, 1/2"	252.201A	Fr. 3.80	252.202A	Fr. 4.--
22 mm	252.221A	Fr. 4.--	252.222A	Fr. 4.50
25 mm	252.251A	Fr. 5.--	252.252A	Fr. 6.--
28 mm	252.281A	Fr. 5.--		
30 mm	252.301A	Fr. 6.--		
35 mm	252.351A	Fr. 9.50		
38 mm	252.381A	Fr. 10.--		
42 mm	252.421A	Fr. 10.--		

ab 5 Stück 20% Rabatt

253. Schlauchklemme mit Gummieinlage



Ø 6 mm	253.06	Fr.	1.30	Ø 10 mm	253.10	Fr.	1.60
Ø 8 mm	253.08	Fr.	1.60	Ø 12 mm	253.12	Fr.	1.60
				Ø 14 mm	253.14	Fr.	1.80
				Ø 16 mm	253.16	Fr.	1.80
				Ø 20 mm	253.20	Fr.	2.--
				Ø 22 mm	253.22	Fr.	2.60
				Ø 24 mm	253.24	Fr.	2.60

Schlauchverschraubungen zum selber Montieren, wiederverwendbar

210. Gerade mit Mutter



IG 1/4" + 3/8" + JIC 1/2"
 IG 3/8" + JIC 9/16"
 IG 3/8" + 1/2" + JIC 3/4"
 IG 1/2" + 22x1,5 + JIC 7/8"
 IG 3/4"

zu Schlauch

1/4"	ab	Fr.	6.75
5/16"		Fr.	8.10
3/8"	ab	Fr.	8.10
1/2"		Fr.	11.70
3/4"		Fr.	22.50

218. Bogen 90° + 45° mit Mutter



IG 1/4" + JIC 1/2" 90°
 IG 3/8"
 IG 1/2"
 IG 3/4" (nur 90°)



1/4"		Fr.	10.80
5/16" (45°) / 3/8"	ab	Fr.	11.70
3/8" / 1/2"	ab	Fr.	18.--
3/4"		Fr.	27.--

216. Zylinderanschluss mit



Hohlschraube 1/4"
 Hohlschraube 3/8"
 Hohlschraube 18x1,5
 Hohlschraube 1/2"
 Hohlschraube 3/4"

1/4"		Fr.	11.25
1/4" / 5/16" / 3/8"		Fr.	15.30
3/8"		Fr.	18.--
1/2" / 3/8"		Fr.	18.--
3/4"		Fr.	29.70

212. Gerade mit



AG 1/4"
 AG 3/8" / AG 18x1,5
 AG 1/2"
 AG 1/2"



1/4"		Fr.	6.75
3/8"	ab	Fr.	8.10
3/8"		Fr.	10.80
1/2"		Fr.	11.70



AG 18x1,5/12L + AG 22x1,5/14S
 AG 22x1,5/15L + AG 24x1,5/16S

3/8"		Fr.	9.90
1/2"		Fr.	11.70

214. Gerade



auf Rohr 6 / 8 / 10 mm
 auf Rohr 8 / 10 / 12 mm
 auf Rohr 10 / 12 / 14 / 15 mm
 auf Rohr 15 / 16 / 18 mm
 auf Rohr 20 / 22 mm

1/4"	ab	Fr.	5.85
5/16"	ab	Fr.	6.30
3/8"	ab	Fr.	7.65
1/2"		Fr.	10.70
3/4"		Fr.	18.--

220. Bogen



90° auf Rohr 10 (nur 5/16") / 12 mm
 45° auf Rohr 12 mm
 45° + 90° auf Rohr 15 mm

5/16" / 3/8"	ab	Fr.	11.70
3/8"		Fr.	11.70
1/2"	ab	Fr.	16.20

Alle Verschraubungen mit Hülse



200. Schlauch zum Schrauben

R2 zweistahlig SN



1/4"	Ø	6,4/15 mm
5/16"	Ø	8/16,6 mm
3/8"	Ø	9,5/19 mm
1/2"	Ø	13/22,2 mm
3/4"	Ø	19/29,3 mm

200.062s	Fr.	9.50
200.082s	Fr.	10.50
200.102s	Fr.	11.--
200.132s	Fr.	12.--
200.192s	Fr.	21.--

ab 20 m 10% Rabatt

Meter

Pressarmaturen zu Hydraulik-Schlauch R2 / 4SP



211. Gerade mit Mutter

IG 60° / IG 24° / IG JIC / flachdichtend ORFS + RFD



219. Bogen 45° mit Mutter

IG 60° / IG 24° / IG JIC / flachdichtend ORFS



219. Bogen 90° mit Mutter

IG 60° / IG 24° / IG JIC / flachdichtend ORFS



215. Gerade auf Rohr

Rohr L + S / WEO



221. Bogen 45° auf Rohr

Rohr L + S / WEO



221. Bogen 90° auf Rohr

Rohr L + S / WEO



217. Zylinderanschluss mit Hohlschraube



213. Gerade mit Aussengewinde

AG 60° / AG 24° / AG JIC /
flachdichtend ORFS + RFD



Flansch SAE 3000 + 6000

208. Gerade

209. Bogen 45° + 90°




Hülse

Gewindeübersicht Seite 29

Hydraulik-Schlauch R2 zweistahlig

203. pressen pro Schlauch



mit Armaturen

1/4" N Fr. 36.50

5/16" N Fr. 38.--

3/8" N Fr. 42.--

1/2" N Fr. 48.--

5/8" N Fr. 57.50

ohne Armaturen

3/4" N Fr. 35.--

1" N Fr. 45.--

Hydraulik-Schlauch 4SP vierstahlig

203. pressen + schälen pro Schlauch

mit Armaturen

1/2" N Fr. 58.--

5/8" N Fr. 67.50

ohne Armaturen

3/4" N Fr. 45.--

1" N Fr. 55.--

1 1/4" N Fr. 85.--

Schlauch zum **Pressen** siehe Seite 36

ab 4 Stück gleicher Grösse 10% Rabatt (Preise ohne Schlauch)

Nippel

AG = Aussengewinde / IG = Innengewinde

245.

AG - AG Konus 60°



AG - AG

1/8" - 1/8"

1/8" - 1/4"

1/4" - 1/4"

1/4" - 3/4"

1/4" - 14x1,5

1/4" - 16x1,5

1/4" - 18x1,5

3/8" - 1/4"

3/8" - 3/8"

3/8" - 1/2"

3/8" - 3/4"

3/8" - 14x1,5

3/8" - 16x1,5

3/8" - 18x1,5

3/8" - 22x1,5

1/2" - 1/4"

1/2" - 1/2"

1/2" - 5/8"

1/2" - 3/4"

1/2" - 1"

1/2" - 16x1,5

1/2" - 18x1,5

1/2" - 20x1,5

1/2" - 22x1,5

1/2" - 24x1,5

3/4" - 3/4"

3/4" - 1"

3/4" - 26x1,5

1" - 1"

1" - 1 1/4"

1" - 1 1/2"

1 1/4" - 1 1/4"

1 1/4" - 1 1/2"

1 1/2" - 1 1/2"

ab Fr. 2.20

AG - AG

16x1,5 - 16x1,5

16x1,5 - 22x1,5

18x1,5 - 16x1,5

18x1,5 - 18x1,5

18x1,5 - 22x1,5

22x1,5 - 22x1,5

245. AG Konus 60°
- AG konisch



AG - AG

konisch

3/8" - 3/8"

3/8" - 1/2"

1/2" - 1/2"

ab Fr. 2.70

245.

mit Gewinde JIC



AG JIC - AG JIC

1/2" - 1/2"

9/16" - 9/16"

7/8" - 7/8"


1 1/16" - 1 1/16"

1 5/16" - 1 5/16"

ab Fr. 3.--

245.

mit Gewinde JIC



AG - AG JIC

1/4" - 7/16" JIC

1/4" - 1/2" JIC

1/4" - 3/4" JIC

1/4" - 9/16" JIC

3/8" - 7/16" JIC

3/8" - 3/4" JIC

3/8" - 7/8" JIC

3/8" - 9/16" JIC

1/2" - 9/16" JIC

1/2" - 3/4" JIC

1/2" - 7/8" JIC

3/4" - 3/4" JIC


3/4" - 1 1/16" JIC

1" - 1 5/16" JIC

ab Fr. 2.70

246.

AG Konus 60° - IG



AG - IG

1/8" - 1/4"

1/8" - 3/8"

1/4" - 1/8"


1/4" - 1/4"

1/4" - 3/8"

1/4" - 1/2"

1/4" - 18x1,5

AG Konus 60° - IG



AG - IG

3/8" - 1/8"

3/8" - 1/4"

3/8" - 3/8" kurz

3/8" - 3/8" lang

3/8" - 1/2"

3/8" - 16x1,5

3/8" - 18x1,5

1/2" - 1/8"

1/2" - 1/4"

1/2" - 3/8" kurz

1/2" - 3/8" lang

1/2" - 1/2" kurz

1/2" - 1/2" lang

1/2" - 3/4"

1/2" - 18x1,5

1/2" - 22x1,5

3/4" - 1/4"

3/4" - 3/8"

3/4" - 1/2"

3/4" - 1"

1" - 3/4"

1 1/2" - 1 1/4"

16x1,5 - 3/8"

16x1,5 - 1/2"

16x1,5 - 22x1,5

18x1,5 - 1/4"

18x1,5 - 3/8"

18x1,5 - 1/2"

18x1,5 - 18x1,5

22x1,5 - 3/8"

22x1,5 - 1/2"

22x1,5 - 16x1,5

ab Fr. 3.60

Verschraubungen

247. Nippel einstellbar

AG - IG JIC einstellbar



1/4" - 7/16"	247.040720	Fr.	11.40
1/4" - 1/2"	247.040820	Fr.	11.20
1/4" - 9/16"	247.040918	Fr.	12.--
3/8" - 9/16"	247.060918	Fr.	13.--
3/8" - 3/4"	247.061216	Fr.	12.--
3/8" - 7/8"	247.061414	Fr.	15.--
1/2" - 3/4"	247.081216	Fr.	15.50
1/2" - 7/8"	247.081414	Fr.	15.--

247. Konus 60° IG AG



1/4" - 1/4"	247.0404	Fr.	2.70
3/8" - 3/8"	247.0606	Fr.	3.15
1/2" - 3/8"	247.0806	Fr.	5.40
1/2" - 1/2"	247.0808	Fr.	4.50
3/4" - 3/4"	247.1212	Fr.	7.--

IG IG



1/4" - 1/4"	247.04	Fr.	4.05
3/8" - 3/8"	247.06	Fr.	4.50
1/2" - 1/2"	247.08	Fr.	6.30

242. Schottverschraubung

AG Konus 60°



1/4"	242.04	Fr.	6.30
3/8"	242.06	Fr.	7.20
1/2"	242.08	Fr.	8.10

Schottmutter



1/4"	242.904	Fr.	1.10
3/8"	242.906	Fr.	1.10
1/2"	242.908	Fr.	1.10
M16x1,5	242.916	Fr.	1.40
M18x1,5	242.918	Fr.	1.50
M22x1,5	242.922	Fr.	2.50

283. Verschlusschraube Konus 60°



1/4"	283.0460	Fr.	2.50
3/8"	283.0660	Fr.	3.30
1/2"	283.0860	Fr.	4.--
3/4"	283.1260	Fr.	7.--
1"	283.1660	Fr.	9.--
M16x1,5	283.01660	Fr.	1.50
M18x1,5	283.01860	Fr.	2.--
M22x1,5	283.02260	Fr.	2.--

283. Verschlusschraube



1/8"	283.02	Fr.	2.50
1/4"	283.04	Fr.	2.50
3/8"	283.06	Fr.	3.30
1/2"	283.08	Fr.	4.--
3/4"	283.12	Fr.	6.--
1"	283.16	Fr.	7.--
M8x1	283.008	Fr.	1.50
M10x1	283.010	Fr.	1.80
M12x1,5	283.012	Fr.	2.--
M14x1,5	283.014	Fr.	2.20
M16x1,5	283.016	Fr.	2.50
M18x1,5	283.018	Fr.	3.--
M22x1,5	283.022	Fr.	5.--

284. Kappe Konus 60°



1/4"	284.04	Fr.	5.--
3/8"	284.06	Fr.	6.--
1/2"	284.08	Fr.	8.--
3/4"	284.12	Fr.	12.80
1"	284.16	Fr.	14.--

Verschraubungen

240. Winkelanschluss

einseitig konisch

AG 90°



1/4"	240.04	Fr.	4.50
3/8"	240.06	Fr.	5.40
1/2"	240.08	Fr.	8.10
3/4"	240.12	Fr.	12.--



AG 45°

3/8"	240.0645	Fr.	8.10
------	----------	-----	------

AG - IG



1/4"	240.04I	Fr.	6.30
3/8"	240.06I	Fr.	8.--
1/2"	240.08I	Fr.	9.--

AG - IG einstellbar 90° Konus 60°



1/4"	240.04E	Fr.	10.--
3/8"	240.06E	Fr.	11.--
1/2"	240.08E	Fr.	19.--
3/4"	240.12E	Fr.	33.--

AG - IG einstellbar 45° Konus 60°



1/4"	240.04E45	Fr.	24.80
3/8"	240.06E45	Fr.	26.--
1/2"	240.08E45	Fr.	25.--
3/4"	240.12E45	Fr.	30.60

241. T-Anschluss

AG Konus 60°



1/4"	241.04	Fr.	6.30
3/8"	241.06	Fr.	8.10
1/2"	241.08	Fr.	9.90
3/4"	241.12	Fr.	11.70

AG - IG einstellbar - AG



1/4"	241.04A	Fr.	9.90
3/8"	241.06A	Fr.	10.80
1/2"	241.08A	Fr.	13.50
3/4"	241.12A	Fr.	40.20

241. L-Stück

AG - AG - IG einstellbar



1/4"	241.041	Fr.	9.90
3/8"	241.061	Fr.	10.80
1/2"	241.081	Fr.	15.30
3/4"	241.121	Fr.	67.40

Bogenverschraubung 90°, Konus 60°

IG - AG



1/4"	238.04	Fr.	5.50
3/8"	238.06	Fr.	7.--
1/2"	238.08	Fr.	7.50
3/4"	238.12	Fr.	15.--



IG - IG

1/4"	239.04	Fr.	8.--
3/8"	239.06	Fr.	10.--
1/2"	239.08	Fr.	13.--

Muffen



1/4"	244.04	Fr.	1.80
3/8"	244.06	Fr.	2.50
1/2"	244.08	Fr.	3.--
3/4"	244.12	Fr.	7.--
M18x1,5	244.18	Fr.	8.50
M22x1,5	244.22	Fr.	4.--

zum Anschweißen



1/4"	244.04A	Fr.	1.80
3/8"	244.06A	Fr.	2.--
1/2"	244.08A	Fr.	2.50
3/4"	244.12A	Fr.	3.--
M16x1,5	244.16A	Fr.	2.--
M18x1,5	244.18A	Fr.	2.50

168. Oelaugen

Alu



1/4"	168.04	Fr.	4.10
3/8"	168.06	Fr.	3.50
1/2"	168.08A	Fr.	3.70
3/4"	168.12A	Fr.	4.--
1"	168.16A	Fr.	11.--

Kunststoff



1/2"	168.08	Fr.	2.50
3/4"	168.12	Fr.	3.--
1"	168.16	Fr.	11.--
M18x1,5	168.M18	Fr.	3.--

Zylinderanschluss mit Hohlschraube

235. mit Aussengewinde



AG	HS			
1/4"	1/4"	235.0404	Fr.	4.--
3/8"	3/8"	235.0606	Fr.	5.--
3/8"	18x1,5	235.1806	Fr.	5.--
1/2"	1/2"	235.0808	Fr.	7.--
16x1,5	16x1,5	235.16016	Fr.	7.50
18x1,5	18x1,5	235.18018	Fr.	7.50

235. mit Rohr



Ø Rohr	HS			
12 mm	1/4"	235.0412	Fr.	6.--
12 mm	3/8"	235.0612	Fr.	6.50
15 mm	1/2"	235.0815	Fr.	8.--

235. mit Mutter + Schneidring



AG	HS			
18x1,5/12L-1/4"		235.0412L	Fr.	8.--
18x1,5/12L-3/8"		235.0612L	Fr.	8.--
22x1,5/15L-1/2"		235.0815L	Fr.	12.--

236. zum Einlöten



Ø Rohr	HS			
8 mm	12x1,5	236.1208	Fr.	5.--
10 mm	14x1,5	236.1410	Fr.	6.--
10 mm	16x1,5	236.1610	Fr.	7.--
12 mm	3/8"	236.0612	Fr.	7.--
14 mm	18x1,5	236.1814	Fr.	8.--
15 mm	1/2"	236.0815	Fr.	8.--
18 mm	3/4"	236.1018	Fr.	11.--

237. Hohlschraube = HS



1/8"	237.02	Fr.	3.--
1/4"	237.04	Fr.	1.20
3/8"	237.06	Fr.	1.50
1/2"	237.08	Fr.	3.--
3/4"	237.12	Fr.	6.--
M8x1	237.081	Fr.	2.80
M10x1	237.101	Fr.	2.80
M10x1,5	237.1015	Fr.	3.--
M12x1,5	237.1215	Fr.	3.--
M14x1,5	237.14	Fr.	3.--
M16x1,5	237.16	Fr.	3.50
M18x1,5	237.18	Fr.	5.--
M22x1,5	237.22	Fr.	5.50

237.D Doppelhohlschraube



1/4"	237.04D	Fr.	3.--
3/8"	237.06D	Fr.	4.--
1/2"	237.08D	Fr.	6.--
M8x1	237.081D	Fr.	6.60
M10x1	237.101D	Fr.	8.70
M12x1,5	237.1215D	Fr.	8.70
M14x1,5	237.14D	Fr.	11.30
M16x1,5	237.16D	Fr.	11.30
M18x1,5	237.18D	Fr.	11.30
M22x1,5	237.22D	Fr.	11.30

062. Drosselhohlschraube



1/4"	062.04	Fr.	9.--
3/8"	062.06	Fr.	12.--

ORFS Verschraubungen

245.f Einschraubnippel



1/4" -	11/16"	245.041116f	Fr.	7.60
3/8" -	11/16"	245.061116f	Fr.	7.20
3/8" -	13/16"	245.061416f	Fr.	8.70
1/2" -	13/16"	245.081416f	Fr.	10.70
1/2" -	1"	245.081614f	Fr.	11.35

240.f Einschraubwinkel 90°



3/8" -	11/16"	240.061116f	Fr.	20.50
3/8" -	13/16"	240.061416f	Fr.	18.40

240.f Einschraubwinkel 45°

1/4" -	11/16"	240.041116f45	Fr.	20.50
--------	--------	---------------	-----	-------

240.fE Winkelanschluss 90°

AG - IG einstellbar



9/16"	240.0918fE	Fr.	22.85
11/16"	240.1116fE	Fr.	25.45
13/16"	240.1416fE	Fr.	28.45
1"	240.1614fE	Fr.	34.70

241.f T-Anschluss



9/16"	241.0918f	Fr.	17.35
11/16"	241.1116f	Fr.	22.60
13/16"	241.1416f	Fr.	28.75
1"	241.1614f	Fr.	25.75

241.fE T-Anschluss einstellbar



9/16"	241.0918fE	Fr.	29.15
11/16"	241.1116fE	Fr.	34.30
13/16"	241.1416fE	Fr.	38.--
1"	241.1614fE	Fr.	47.90

249. O-Ring

9/16"	7.65x1.78	249.1780765	Fr.	1.--
11/16"	9.25x1.78	249.1780925	Fr.	1.20
13/16"	12.42x1.78	249.1781242	Fr.	1.20
1"	15.60x1.78	249.1781560	Fr.	1.40
1 3/16"	18.77x1.78	249.1781877	Fr.	1.40
1 7/16"	23.52x1.78	249.1782352	Fr.	1.50
1 11/16"	29.87x1.78	249.1782987	Fr.	1.60

JIC Verschraubungen

Einschraubnippel



AG JIC- AG

1/2"	-	12x1,5	245.0820120	Fr.	8.--
9/16"	-	14x1,5	245.0918140	Fr.	8.--
3/4"	-	18x1,5	245.1216180	Fr.	8.--
7/8"	-	22x1,5	245.1414220	Fr.	11.--
1 1/16"	-	27x2	245.1712270	Fr.	23.--
1 5/16"	-	33x2	245.2112330	Fr.	29.--

AG JIC

AG

- UNF O-Ring

1/2"	-	1/2"	245.0820J	Fr.	5.--
9/16"	-	9/16"	245.0918J	Fr.	6.--
3/4"	-	3/4"	245.1216J	Fr.	6.--
7/8"	-	7/8"	245.1414J	Fr.	7.--
1 1/16"	-	1 1/16"	245.1712J	Fr.	11.--
1 5/16"	-	1 5/16"	245.2112J	Fr.	13.--

JIC Verschraubungen

Einschraubwinkel 90°



AG - AG JIC

1/4"	- 9/16"	240.040918	Fr.	12.--
3/8"	- 9/16"	240.060918	Fr.	16.--
3/8"	- 3/4"	240.061216	Fr.	16.50
1/2"	- 3/4"	240.081216	Fr.	18.--
1/2"	- 7/8"	240.081414	Fr.	20.--
1/2"	- 1 1/16"	240.081712	Fr.	21.--
3/4"	- 1 1/16"	240.121712	Fr.	29.--
3/4"	- 1 5/16"	240.122112	Fr.	29.--

AG UNF - AG JIC

1/2"	- 1/2"	240.900820	Fr.	16.--
9/16"	- 9/16"	240.900918	Fr.	14.--
3/4"	- 3/4"	240.901216	Fr.	16.--
7/8"	- 7/8"	240.901414	Fr.	20.--
1 1/16"	- 1 1/16"	240.901712	Fr.	25.--
1 5/16"	- 1 5/16"	240.902112	Fr.	30.--
1 1/16"	- 1 5/16"	240.21121712	Fr.	39.--

Einschraubwinkel 45°

AG UNF - AG JIC



7/8"	- 7/8"	240.451414	Fr.	15.--
1 1/16"	- 1 1/16"	240.451712	Fr.	33.--
1 5/16"	- 1 5/16"	240.452112	Fr.	39.--

Aufschraubwinkel 90°



IG JIC - AG JIC

1/2"	- 1/2"	240.900820I	Fr.	13.--
9/16"	- 9/16"	240.900918I	Fr.	14.--
3/4"	- 3/4"	240.901216I	Fr.	18.--
7/8"	- 7/8"	240.901414I	Fr.	22.--
1 1/16"	- 1 1/16"	240.901712I	Fr.	28.--
1 5/16"	- 1 5/16"	240.902112I	Fr.	36.--

Aufschraubwinkel 45°



IG JIC - AG JIC

1/2"	- 1/2"	240.450820I	Fr.	19.--
9/16"	- 9/16"	240.450918I	Fr.	19.--
3/4"	- 3/4"	240.451216I	Fr.	22.--
7/8"	- 7/8"	240.451414I	Fr.	24.--
1 1/16"	- 1 1/16"	240.451712I	Fr.	34.--
1 5/16"	- 1 5/16"	240.452112I	Fr.	39.--

241.E T-Anschluss



AG - IG einstellbar - AG

1/2" JIC	241.0820E	Fr.	20.--
9/16" JIC	241.0918E	Fr.	21.--
3/4" JIC	241.1216E	Fr.	26.--
7/8" JIC	241.1414E	Fr.	35.--
1 1/16" JIC	241.1712E	Fr.	39.--
1 5/16" JIC	241.2112E	Fr.	52.--

241. L-Anschluss



AG - AG - IG einstellbar

3/4" JIC	241.1216I	Fr.	27.--
7/8" JIC	241.1414I	Fr.	35.--
1 1/16" JIC	241.1712I	Fr.	43.50

Schottverschraubung AG 3/4" JIC

242.1216	Fr.	12.50
----------	-----	-------

Verschlusschraube JIC



1/2"	283.0820	Fr.	5.--
3/4"	283.1216	Fr.	5.--
7/8"	283.1414	Fr.	5.--
9/16"	283.0918	Fr.	5.50

Kappe JIC



3/4"	284.1216	Fr.	5.--
7/8"	284.1414	Fr.	6.--
9/16"	284.0918	Fr.	6.20

Rohr-Verschraubungen Serie L/leicht und S/schwer

255. Einschraub-Verschraubung Gerade



1/8" - Ø 6L	255.0602	Fr. 1.75	1" - Ø 22L	255.2216	Fr. 17.--
1/4" - Ø 6L	255.0604	Fr. 3.20	26x1,5 - Ø 22L	255.2226	Fr. 8.40
3/8" - Ø 6L	255.0606	Fr. 3.45	3/4" - Ø 28L	255.2812	Fr. 30.50
10x1 - Ø 6L	255.0610	Fr. 1.50	1" - Ø 28L	255.2816	Fr. 14.--
12x1,5 Ø 6L	255.0612	Fr. 5.--	1 1/4" - Ø 35L	255.3520	Fr. 23.85
1/8" - Ø 8L	255.0802	Fr. 4.50	1 1/2" - Ø 42L	255.4224	Fr. 26.--
1/4" - Ø 8L	255.0804	Fr. 2.45	1/4" - Ø 6S	255.06S04	Fr. 2.75
3/8" - Ø 8L	255.0806	Fr. 4.25	1/2" - Ø 6S	255.06S08	Fr. 8.--
1/2" - Ø 8L	255.0808	Fr. 5.75	1/4" - Ø 8S	255.08S04	Fr. 3.10
12x1,5 Ø 8L	255.0812	Fr. 1.90	3/8" - Ø 8S	255.08S06	Fr. 8.80
1/4" - Ø 10L	255.1004	Fr. 2.65	1/2" - Ø 8S	255.08S08	Fr. 9.--
3/8" - Ø 10L	255.1006	Fr. 3.85	1/4" - Ø 10S	255.10S04	Fr. 5.90
1/2" - Ø 10L	255.1008	Fr. 5.20	3/8" - Ø 10S	255.10S06	Fr. 4.10
14x1,5 - Ø 10L	255.1014	Fr. 3.--	1/2" - Ø 10S	255.10S08	Fr. 6.80
16x1,5 - Ø 10L	255.1016	Fr. 6.--	1/4" - Ø 12S	255.12S04	Fr. 8.20
18x1,5 - Ø 10L	255.1018	Fr. 7.50	3/8" - Ø 12S	255.12S06	Fr. 4.30
1/4" - Ø 12L	255.1204	Fr. 4.--	1/2" - Ø 12S	255.12S08	Fr. 5.70
3/8" - Ø 12L	255.1206	Fr. 4.--	18x1,5 - Ø 12S	255.12S18	Fr. 5.45
1/2" - Ø 12L	255.1208	Fr. 6.15	3/8" - Ø 14S	255.14S06	Fr. 9.50
16x1,5 - Ø 12L	255.1216	Fr. 3.70	1/2" - Ø 14S	255.14S08	Fr. 7.70
18x1,5 - Ø 12L	255.1218	Fr. 6.30	1/4" - Ø 16S	255.16S04	Fr. 10.50
3/8" - Ø 15L	255.1506	Fr. 6.--	3/8" - Ø 16S	255.16S06	Fr. 11.50
1/2" - Ø 15L	255.1508	Fr. 6.--	1/2" - Ø 16S	255.16S08	Fr. 6.30
3/4" - Ø 15L	255.1512	Fr. 11.--	3/4" - Ø 16S	255.16S12	Fr. 13.80
18x1,5 - Ø 15L	255.1518	Fr. 5.10	22x1,5 - Ø 16S	255.16S22	Fr. 6.30
22x1,5 - Ø 15L	255.1522	Fr. 6.60	1/2" - Ø 20S	255.20S08	Fr. 17.50
3/8" - Ø 18L	255.1806	Fr. 6.--	3/4" - Ø 20S	255.20S12	Fr. 19.50
1/2" - Ø 18L	255.1808	Fr. 6.--	1" - Ø 20S	255.20S16	Fr. 12.--
3/4" - Ø 18L	255.1812	Fr. 12.--	3/4" - Ø 25S	255.25S12	Fr. 32.15
1" - Ø 18L	255.1816	Fr. 29.50	1" - Ø 25S	255.25S16	Fr. 17.10
1/2" - Ø 22L	255.2208	Fr. 12.50	1" - Ø 30S	255.30S16	Fr. 16.--
3/4" - Ø 22L	255.2212	Fr. 8.50	1 1/4" - Ø 30S	255.30S20	Fr. 25.--

256. Einschraub-Verschraubung Gerade einstellbar



1/8" - Ø 6L	256.0602	Fr. 2.90	1" - Ø 28L	256.2816	Fr. 30.--
1/4" - Ø 8L	256.0804	Fr. 7.--	1 1/4" - Ø 35L	256.3520	Fr. 51.--
1/4" - Ø 10L	256.1004	Fr. 7.50	1 1/2" - Ø 42L	256.4224	Fr. 57.--
1/4" - Ø 12L	256.1204	Fr. 8.50	1/4" - Ø 6S	256.06S04	Fr. 7.--
3/8" - Ø 12L	256.1206	Fr. 9.10	1/4" - Ø 8S	256.08S04	Fr. 7.--
1/2" - Ø 12L	256.1208	Fr. 9.50	3/8" - Ø 10S	256.10S06	Fr. 8.--
18x1,5 - Ø 12L	256.1218	Fr. 11.--	3/8" - Ø 12S	256.12S06	Fr. 8.--
1/2" - Ø 15L	256.1508	Fr. 12.--	1/2" - Ø 12S	256.12S08	Fr. 12.--
22x1,5 - Ø 15L	256.1522	Fr. 12.--	1/2" - Ø 16S	256.16S08	Fr. 15.--
1/2" - Ø 18L	256.1808	Fr. 15.--	3/4" - Ø 20S	256.20S12	Fr. 22.--
3/4" - Ø 22L	256.2212	Fr. 21.--	1" - Ø 25S	256.25S16	Fr. 32.--

Rohr-Verschraubungen Serie L/leicht und S/schwer

258. Rohr-Verbindung gerade



Ø 6 L	258.06	Fr.	1.80
Ø 8 L	258.08	Fr.	1.80
Ø 10L	258.10	Fr.	2.30
Ø 12L	258.12	Fr.	2.60
Ø 15L	258.15	Fr.	3.60
Ø 18L	258.18	Fr.	5.10
Ø 22L	258.22	Fr.	7.20
Ø 28L	258.28	Fr.	13.80
Ø 35L	258.35	Fr.	19.80
Ø 42L	258.42	Fr.	27.50

Ø 6S	258.06S	Fr.	2.25
Ø 8S	258.08S	Fr.	2.70
Ø 10S	258.10S	Fr.	3.10
Ø 12S	258.12S	Fr.	3.20
Ø 14S	258.14S	Fr.	7.50
Ø 16S	258.16S	Fr.	5.80
Ø 20S	258.20S	Fr.	9.--
Ø 25S	258.25S	Fr.	14.50
Ø 30S	258.30S	Fr.	23.--
Ø 38S	258.38S	Fr.	23.--

258.E Rohr-Verbindung beidseits einstellbar



Ø 8L	258.08E	Fr.	9.--
Ø 10L	258.10E	Fr.	11.--
Ø 12L	258.12E	Fr.	12.--
Ø 15L	258.15E	Fr.	14.50
Ø 18L	258.18E	Fr.	17.50
Ø 22L	258.22E	Fr.	21.--
Ø 28L	258.28E	Fr.	33.--
Ø 35L	258.35E	Fr.	34.50
Ø 42L	258.42E	Fr.	42.50

Ø 6S	258.06SE	Fr.	10.80
Ø 8S	258.08SE	Fr.	10.80
Ø 10S	258.10SE	Fr.	12.20
Ø 12S	258.12SE	Fr.	12.50
Ø 16S	258.16SE	Fr.	15.--
Ø 20S	258.20SE	Fr.	20.20
Ø 25S	258.25SE	Fr.	36.--
Ø 30S	258.30SE	Fr.	40.--
Ø 38S	258.38SE	Fr.	40.--

260. Schottverschraubung



Ø 6L	260.06	Fr.	5.40
Ø 8L	260.08	Fr.	5.40
Ø 10L	260.10	Fr.	6.50
Ø 12L	260.12	Fr.	8.--
Ø 15L	260.15	Fr.	10.80
Ø 18L	260.18	Fr.	18.90
Ø 22L	260.22	Fr.	24.--
Ø 28L	260.28	Fr.	35.--
Ø 42L	260.42	Fr.	78.--

Ø 6S	260.06S	Fr.	7.80
Ø 8S	260.08S	Fr.	8.40
Ø 10S	260.10S	Fr.	9.30
Ø 12S	260.12S	Fr.	12.--
Ø 16S	260.16S	Fr.	19.--
Ø 20S	260.20S	Fr.	30.--
Ø 25S	260.25S	Fr.	47.--
Ø 30S	260.30S	Fr.	57.--
Ø 38S	260.38S	Fr.	91.50



Ø 10L-1/4"	260.1004	Fr.	11.40
Ø 12L-1/2"	260.1208	Fr.	26.--

Ø 15L-1/2"	260.1508	Fr.	26.--
------------	----------	-----	-------

259. Winkel-Schottverschraubung



Ø 6L	259.06	Fr.	12.90
Ø 8L	259.08	Fr.	13.--
Ø 10L	259.10	Fr.	15.--
Ø 12L	259.12	Fr.	17.--
Ø 15L	259.15	Fr.	20.40
Ø 18L	259.18	Fr.	27.30
Ø 22L	259.22	Fr.	46.50
Ø 28L	259.28	Fr.	56.--
Ø 42L	259.42	Fr.	147.--

Ø 6S	259.06S	Fr.	15.--
Ø 8S	259.08S	Fr.	17.--
Ø 10S	259.10S	Fr.	21.--
Ø 12S	259.12S	Fr.	21.--
Ø 16S	259.16S	Fr.	28.--
Ø 20S	259.20S	Fr.	45.--
Ø 30S	259.30S	Fr.	81.--
Ø 38S	259.38S	Fr.	143.--

Rohr-Verschraubungen Serie L/leicht und S/schwer

266. Winkel 2 x Rohr 90°



Ø 6L	266.06	Fr.	6.50
Ø 8L	266.08	Fr.	7.50
Ø 10L	266.10	Fr.	8.50
Ø 12L	266.12	Fr.	9.50
Ø 15L	266.15	Fr.	12.50
Ø 18L	266.18	Fr.	15.--
Ø 22L	266.22	Fr.	22.--
Ø 28L	266.28	Fr.	33.--
Ø 35L	266.35	Fr.	51.--
Ø 42L	266.42	Fr.	54.--

Ø 6S	266.06S	Fr.	8.50
Ø 8S	266.08S	Fr.	9.--
Ø 10S	266.10S	Fr.	10.50
Ø 12S	266.12S	Fr.	11.--
Ø 14S	266.14S	Fr.	18.--
Ø 16S	266.16S	Fr.	15.50
Ø 20S	266.20S	Fr.	21.--
Ø 25S	266.25S	Fr.	33.--
Ø 30S	266.30S	Fr.	51.--
Ø 38S	266.38S	Fr.	72.--

268. Winkel einstellbar 90°



Ø 6L	268.06	Fr.	10.--
Ø 8L	268.08	Fr.	10.--
Ø 10L	268.10	Fr.	11.20
Ø 12L	268.12	Fr.	12.--
Ø 15L	268.15	Fr.	14.--
Ø 18L	268.18	Fr.	20.--
Ø 22L	268.22	Fr.	28.50
Ø 28L	268.28	Fr.	39.--
Ø 35L	268.35	Fr.	72.--
Ø 42L	268.42	Fr.	81.--

Ø 6S	268.06S	Fr.	11.--
Ø 8S	268.08S	Fr.	12.--
Ø 10S	268.10S	Fr.	14.--
Ø 12S	268.12S	Fr.	14.50
Ø 14S	268.14S	Fr.	21.--
Ø 16S	268.16S	Fr.	22.50
Ø 20S	268.20S	Fr.	33.--
Ø 25S	268.25S	Fr.	48.--
Ø 30S	268.30S	Fr.	69.--
Ø 38S	268.38S	Fr.	105.--

268. Winkel einstellbar 45°



Ø 6L	268.0645	Fr.	29.40
Ø 8L	268.0845	Fr.	29.60
Ø 10L	268.1045	Fr.	33.--

Ø 12L	268.1245	Fr.	30.--
Ø 15L	268.1545	Fr.	31.--
Ø 18L	268.1845	Fr.	34.--

268. Winkel beidseits einstellbar 90°



Ø 6L	268.06E	Fr.	13.--
Ø 8L	268.08E	Fr.	13.50
Ø 10L	268.10E	Fr.	14.90

Ø 12L	268.12E	Fr.	13.--
Ø 15L	268.15E	Fr.	20.--
Ø 18L	268.18E	Fr.	17.50

265. Einschraub-Winkel 90°



1/8"	-	Ø 6L	265.0602	Fr.	9.--
1/4"	-	Ø 8L	265.0804	Fr.	9.--
1/4"	-	Ø 10L	265.1004	Fr.	9.50
3/8"	-	Ø 10L	265.1006	Fr.	11.20
3/8"	-	Ø 12L	265.1206	Fr.	11.--
3/8"	-	Ø 15L	265.1506	Fr.	15.--
1/2"	-	Ø 15L	265.1508	Fr.	13.--
1/2"	-	Ø 18L	265.1808	Fr.	17.50
1/4"	-	Ø 6S	265.06S04	Fr.	10.50

Rohr-Verschraubungen Serie L/leicht und S/schwer

271. T-Stück 3 x Rohr



Ø 6L	271.06	Fr.	8.80	Ø 6S	271.06S	Fr.	10.20
Ø 8L	271.08	Fr.	9.30	Ø 8S	271.08S	Fr.	11.20
Ø 10L	271.10	Fr.	10.20	Ø 10S	271.10S	Fr.	12.20
Ø 12L	271.12	Fr.	12.20	Ø 12S	271.12S	Fr.	13.--
Ø 15L	271.15	Fr.	15.50	Ø 14S	271.14S	Fr.	24.20
Ø 18L	271.18	Fr.	19.20	Ø 16S	271.16S	Fr.	19.80
Ø 22L	271.22	Fr.	28.50	Ø 20S	271.20S	Fr.	33.--
Ø 28L	271.28	Fr.	28.50	Ø 25S	271.25S	Fr.	45.60
Ø 35L	271.35	Fr.	61.--	Ø 30S	271.30S	Fr.	60.60
Ø 42L	271.42	Fr.	91.--	Ø 38S	271.38S	Fr.	94.--

272. T-Stück einstellbar



Ø 6L	272.06	Fr.	13.20	Ø 6S	272.06S	Fr.	15.50
Ø 8L	272.08	Fr.	13.50	Ø 8S	272.08S	Fr.	17.80
Ø 10L	272.10	Fr.	15.60	Ø 10S	272.10S	Fr.	18.60
Ø 12L	272.12	Fr.	15.90	Ø 12S	272.12S	Fr.	21.--
Ø 15L	272.15	Fr.	21.--	Ø 14S	272.14S	Fr.	38.--
Ø 18L	272.18	Fr.	27.--	Ø 16S	272.16S	Fr.	28.20
Ø 22L	272.22	Fr.	46.--	Ø 20S	272.20S	Fr.	53.50
Ø 28L	272.28	Fr.	66.50	Ø 25S	272.25S	Fr.	77.--
Ø 35L	272.35	Fr.	96.--	Ø 30S	272.30S	Fr.	97.--
Ø 42L	272.42	Fr.	124.--	Ø 38S	272.38S	Fr.	135.--

273. L-Stück einstellbar



Ø 6L	273.06	Fr.	13.20	Ø 6S	273.06S	Fr.	15.60
Ø 8L	273.08	Fr.	13.60	Ø 8S	273.08S	Fr.	17.50
Ø 10L	273.10	Fr.	15.--	Ø 10S	273.10S	Fr.	19.50
Ø 12L	273.12	Fr.	16.50	Ø 12S	273.12S	Fr.	21.50
Ø 15L	273.15	Fr.	21.20	Ø 14S	273.14S	Fr.	33.50
Ø 18L	273.18	Fr.	28.50	Ø 16S	273.16S	Fr.	31.50
Ø 22L	273.22	Fr.	43.20	Ø 20S	273.20S	Fr.	53.50
Ø 28L	273.28	Fr.	64.50	Ø 25S	273.25S	Fr.	78.--
Ø 35L	273.35	Fr.	99.--	Ø 30S	273.30S	Fr.	100.--
Ø 42L	273.42	Fr.	150.--	Ø 38S	273.38S	Fr.	156.--

274. Kreuz 4 x Rohr



Ø 6L	274.06	Fr.	27.--	Ø 8S	274.08S	Fr.	36.--
Ø 8L	274.08	Fr.	30.--	Ø 10S	274.10S	Fr.	39.--
Ø 10L	274.10	Fr.	33.--	Ø 12S	274.12S	Fr.	39.--
Ø 12L	274.12	Fr.	36.--	Ø 16S	274.16S	Fr.	51.--
Ø 15L	274.15	Fr.	39.--	Ø 20S	274.20S	Fr.	75.--
Ø 18L	274.18	Fr.	48.--	Ø 25S	274.25S	Fr.	84.--
Ø 22L	274.22	Fr.	75.--	Ø 38S	274.38S	Fr.	201.60
Ø 28L	274.28	Fr.	87.--				

Rohr-Verschraubungen Serie L/leicht und S/schwer

261. Reduktion



Ø 10L - 8L	261.1008	Fr.	6.--	Ø 15L - 10L	261.1510	Fr.	9.60
Ø 12L - 6L	261.1206	Fr.	6.--	Ø 15L - 12L	261.1512	Fr.	10.--
Ø 12L - 8L	261.1208	Fr.	8.10	Ø 18L - 12L	261.1812	Fr.	13.50
Ø 12L - 10L	261.1210	Fr.	8.10	Ø 18L - 15L	261.1815	Fr.	13.50
Ø 15L - 8L	261.1508	Fr.	20.--				

262. Reduktion einstellbar



Ø 8L - 6L	262.0806	Fr.	7.--	Ø 42L - 22L	262.4222	Fr.	48.--
Ø 8L - 10L	262.0810	Fr.	10.40	Ø 42L - 28L	262.4228	Fr.	51.--
Ø 10L - 6L	262.1006	Fr.	6.--	Ø 42L - 35L	262.4235	Fr.	55.--
Ø 10L - 8L	262.1008	Fr.	6.--	Ø 8S - 6S	262.08S06S	Fr.	15.60
Ø 12L - 6L	262.1206	Fr.	6.50	Ø 10S - 6S	262.10S06S	Fr.	10.50
Ø 12L - 8L	262.1208	Fr.	6.50	Ø 10S - 8S	262.10S08S	Fr.	10.50
Ø 12L - 10L	262.1210	Fr.	6.50	Ø 12S - 6S	262.12S06S	Fr.	9.--
Ø 15L - 6L	262.1506	Fr.	7.60	Ø 12S - 8S	262.12S08S	Fr.	9.--
Ø 15L - 8L	262.1508	Fr.	7.50	Ø 12S - 10S	262.12S10S	Fr.	9.--
Ø 15L - 10L	262.1510	Fr.	7.50	Ø 16S - 6S	262.16S06S	Fr.	17.--
Ø 15L - 12L	262.1512	Fr.	7.50	Ø 16S - 8S	262.16S08S	Fr.	12.--
Ø 18L - 8L	262.1808	Fr.	10.50	Ø 16S - 10S	262.16S10S	Fr.	12.--
Ø 18L - 10L	262.1810	Fr.	12.--	Ø 16S - 12S	262.16S12S	Fr.	12.--
Ø 18L - 12L	262.1812	Fr.	12.--	Ø 20S - 10S	262.20S10S	Fr.	18.--
Ø 18L - 15L	262.1815	Fr.	12.--	Ø 20S - 12S	262.20S12S	Fr.	16.--
Ø 22L - 10L	262.2210	Fr.	19.--	Ø 20S - 16S	262.20S16S	Fr.	16.--
Ø 22L - 12L	262.2212	Fr.	14.--	Ø 25S - 10S	262.25S10S	Fr.	34.50
Ø 22L - 15L	262.2215	Fr.	14.--	Ø 25S - 12S	262.25S12S	Fr.	27.50
Ø 22L - 18L	262.2218	Fr.	14.--	Ø 25S - 16S	262.25S16S	Fr.	26.--
Ø 28L - 12L	262.2812	Fr.	27.--	Ø 25S - 20S	262.25S20S	Fr.	27.--
Ø 28L - 15L	262.2815	Fr.	27.--	Ø 30S - 12S	262.30S12S	Fr.	37.--
Ø 28L - 18L	262.2818	Fr.	27.--	Ø 30S - 16S	262.30S16S	Fr.	35.--
Ø 28L - 22L	262.2822	Fr.	27.--	Ø 30S - 20S	262.30S20S	Fr.	35.--
Ø 35L - 10L	262.3510	Fr.	49.--	Ø 30S - 25S	262.30S25S	Fr.	36.--
Ø 35L - 15L	262.3515	Fr.	51.--	Ø 38S - 12S	262.38S12S	Fr.	63.--
Ø 35L - 18L	262.3518	Fr.	42.--	Ø 38S - 16S	262.38S16S	Fr.	55.--
Ø 35L - 22L	262.3522	Fr.	37.--	Ø 38S - 20S	262.38S20S	Fr.	52.--
Ø 35L - 28L	262.3528	Fr.	37.--	Ø 38S - 25S	262.38S25S	Fr.	56.--
Ø 42L - 18L	262.4218	Fr.	69.--	Ø 38S - 30S	262.38S30S	Fr.	54.--

283. Verschlusschraube



6L/AG 12x1,5	283.06L	Fr.	3.50	8S/AG 16x1,5	283.08S	Fr.	5.60
8L/AG 14x1,5	283.08L	Fr.	4.60	10S/AG 18x1,5	283.10S	Fr.	7.--
10L/AG 16x1,5	283.10L	Fr.	5.40	12S/AG 20x1,5	283.12S	Fr.	7.50
12L/AG 18x1,5	283.12L	Fr.	6.60	14S/AG 22x1,5	283.14S	Fr.	14.20
15L/AG 22x1,5	283.15L	Fr.	9.30	16S/AG 24x1,5	283.16S	Fr.	14.50
18L/AG 26x1,5	283.18L	Fr.	14.10	20S/AG 30x2	283.20S	Fr.	21.--
22L/AG 30x2	283.22L	Fr.	20.--	25S/AG 36x2	283.25S	Fr.	36.--

Rohr-Verschraubungen Serie L/leicht und S/schwer

257. Aufschraub-Verschraubung Rohr / Innengewinde

	1/8" - Ø 6L	257.0602	Fr.	2.90	1/4" - Ø 6S	257.06S04	Fr.	7.80
	1/4" - Ø 6L	257.0604	Fr.	8.--	1/4" - Ø 8S	257.08S04	Fr.	6.40
	1/4" - Ø 8L	257.0804	Fr.	4.--	3/8" - Ø 10S	257.10S06	Fr.	17.80
	1/4" - Ø 10L	257.1004	Fr.	4.--	3/8" - Ø 12S	257.12S06	Fr.	10.20
	3/8" - Ø 12L	257.1206	Fr.	4.70	1/2" - Ø 12S	257.12S08	Fr.	12.50
	1/2" - Ø 15L	257.1508	Fr.	6.80	1/2" - Ø 16S	257.16S08	Fr.	12.90
	3/4" - Ø 22L	257.2212	Fr.	12.20	3/4" - Ø 20S	257.20S12	Fr.	21.--
	1" - Ø 28L	257.2816	Fr.	29.--	1" - Ø 25S	257.25S16	Fr.	33.60
	1 1/2" - Ø 42L	257.4224	Fr.	45.--	1 1/4" - Ø 30S	257.30S20	Fr.	53.--
					1 1/2" - Ø 38S	257.38S24	Fr.	58.--

282. Verschlussstopfen

	Ø 6L+S	282.06	Fr.	1.50	Ø 14S	282.14S	Fr.	5.70
	Ø 8L+S	282.08	Fr.	1.80	Ø 16S	282.16S	Fr.	3.20
	Ø 10L+S	282.10	Fr.	2.--	Ø 20S	282.20S	Fr.	5.--
	Ø 12L+S	282.12	Fr.	2.20	Ø 25S	282.25S	Fr.	6.80
	Ø 15L	282.15	Fr.	3.--	Ø 30S	282.30S	Fr.	11.60
	Ø 18L	282.18	Fr.	3.20	Ø 38S	282.38S	Fr.	16.--
	Ø 22L	282.22	Fr.	5.20				
	Ø 28L	282.28	Fr.	8.50				

280. Ueberwurfmuttern

	Ø 6L	280.06	Fr.	-.60	Ø 6S	280.06S	Fr.	-.70
	Ø 8L	280.08	Fr.	-.70	Ø 8S	280.08S	Fr.	-.75
	Ø 10L	280.10	Fr.	-.75	Ø 10S	280.10S	Fr.	1.10
	Ø 12L	280.12	Fr.	1.--	Ø 12S	280.12S	Fr.	1.30
	Ø 15L	280.15	Fr.	1.30	Ø 14S	280.14S	Fr.	1.95
	Ø 18L	280.18	Fr.	2.60	Ø 16S	280.16S	Fr.	2.70
	Ø 22L	280.22	Fr.	3.60	Ø 20S	280.20S	Fr.	4.--
	Ø 28L	280.28	Fr.	6.80	Ø 25S	280.25S	Fr.	7.60
	Ø 35L	280.35	Fr.	8.40	Ø 30S	280.30S	Fr.	9.50
	Ø 42L	280.42	Fr.	8.40	Ø 38S	280.38S	Fr.	13.40

281. Schneidringe

	Ø 6L+S	281.06	Fr.	-.60	Ø 14S	281.14S	Fr.	1.50
	Ø 8L+S	281.08	Fr.	-.60	Ø 16S	281.16S	Fr.	1.50
	Ø 10L+S	281.10	Fr.	-.75	Ø 20S	281.20S	Fr.	1.80
	Ø 12L+S	281.12	Fr.	-.75	Ø 25S	281.25S	Fr.	2.30
	Ø 15L	281.15	Fr.	-.90	Ø 30S	281.30S	Fr.	2.80
	Ø 18L	281.18	Fr.	1.40	Ø 38S	281.38S	Fr.	3.90
	Ø 22L	281.22	Fr.	1.60				
	Ø 28L	281.28	Fr.	1.80				

Rohr-Verschraubungen Serie L/leicht und S/schwer

267. Schwenkverschraubung



1/8" - Ø 6L	267.0602	Fr. 14.--	1/4" - Ø 6S	267.06S04	Fr. 16.--
1/4" - Ø 8L	267.0804	Fr. 15.--	1/4" - Ø 8S	267.08S04	Fr. 16.50
1/4" - Ø 10L	267.1004	Fr. 15.--	3/8" - Ø 10S	267.10S06	Fr. 21.--
14x1,5 - Ø 10L	267.1014	Fr. 15.60	3/8" - Ø 12S	267.12S06	Fr. 22.50
3/8" - Ø 12L	267.1206	Fr. 20.50	18x1,5 - Ø 12S	267.12S18	Fr. 23.50
16x1,5 - Ø 12L	267.1216	Fr. 16.70	1/2" - Ø 16S	267.16S08	Fr. 33.--
18x1,5 - Ø 12L	267.1218	Fr. 21.--	3/4" - Ø 20S	267.20S12	Fr. 54.--
1/2" - Ø 15L	267.1508	Fr. 24.--	1" - Ø 25S	267.25S16	Fr. 85.--
18x1,5 - Ø 15L	267.1518	Fr. 19.50	1 1/4" - Ø 30S	267.30S20	Fr. 129.--
1/2" - Ø 18L	267.1808	Fr. 33.--	1 1/2" - Ø 38S	267.38S24	Fr. 234.40
3/4" - Ø 22L	267.2212	Fr. 54.--			
1" - Ø 28L	267.2816	Fr. 84.--			

O-Ring Sortimente



Abmessungen
zöllig

249.99z Fr. 42.--

metrisch

249.99m Fr. 42.--

O-Ring Sortimente nachfüllbar

O-Ringe einzeln Seite 54-55



Abmessungen


zöllig Nr. **1** / 350-teilig 249.99z1 **N** Fr. 71.--

Nr. **2** / 275-teilig 249.99z2 **N** Fr. 90.--

metrisch Nr. **3** / 425-teilig 249.99m3 **N** Fr. 71.--

Nr. **4** / 275-teilig 249.99m4 **N** Fr. 96.--

974. Dichtungspapier



Rollenbreite 500 mm

Stärke

0,5 mm

974.05

ab Rolle m

Fr. 15.--

1,0 mm

974.10

Fr. 27.50

974. Gummimatte ohne Gewebe



Rollenbreite 1'400 mm

2,0 mm

974.20

ab Rolle m

Fr. 48.--

3,0 mm

974.30

Fr. 60.--

4,0 mm

974.40

Fr. 75.--

5,0 mm

974.50

Fr. 92.40

974. Gummimatte mit zwei Einlagen

Rollenbreite 1'400 mm

5,0 mm

974.50S

ab Rolle m

Fr. 107.50

974.K Korkdichtung



Rollenbreite 1'000 mm

2,0 mm

974.K20

ab Rolle m

Fr. 240.--

248. Kupferdichtungen



zu Gewinde

1/8"	10x16x1,5	248.10M10	Fr. 2.40
1/4"	13x19x1,5	248.0410	Fr. 3.20
3/8"	17x23x1,5	248.0610	Fr. 4.--
1/2"	21x27x1,5	248.0810	Fr. 5.60
3/4"	27x32x2	248.1210	Fr. 8.--
7/8"	30x36x2	248.1410	Fr. 9.20
1"	33x39x2	248.1610	Fr. 10.80
1 1/4"	42x49x2	248.2010	Fr. 13.60

10 Stück

1 1/2"	48x55x1,5	248.24	Fr. 3.--
--------	-----------	--------	----------

Stück

M6	6x12x1,5	248.06M10	Fr. 1.60
M8	8x14x1,5	248.08M10	Fr. 2.--
M10	10x16x1,5	248.10M10	Fr. 2.40
M12	12x18x1,5	248.12M10	Fr. 2.40
M14	14x20x1,5	248.14M10	Fr. 3.20
M16	16x20x1,5	248.16M2010	Fr. 3.60
M16	16x22x1,5	248.16M10	Fr. 3.60
M18	18x22x1,5	248.18M2210	Fr. 4.--
M18	18x24x1,5	248.18M10	Fr. 4.--
M20	20x24x1,5	248.20M2410	Fr. 4.80
M20	20x26x1,5	248.20M10	Fr. 4.80
M22	22x27x1,5	248.22M2710	Fr. 5.60
M22	22x29x1,5	248.22M10	Fr. 5.60
M24	24x30x2	248.24M10	Fr. 8.--
M26	26x32x2	248.26M10	Fr. 8.--
M28	28x34x2	248.28M10	Fr. 8.80
M32	32x38x2	248.32M10	Fr. 9.60
M38	38x44x2	248.38M10	Fr. 12.80

Sortiment

88 Stück

zu 1/4" - 1"
und M10 - 22
248.99 Fr. 25.--

1`650 Stück

zu 1/4" - 1"
und M6 - 18
248.992 Fr. 190.--



248.V Verbunddichtungen



zu Gewinde

1/4"	248.V0410	Fr. 6.40
3/8"	248.V0610	Fr. 6.40
1/2"	248.V0810	Fr. 7.20
5/8"	248.V1010	Fr. 10.40
3/4"	248.V1210	Fr. 10.40
1"	248.V1610	Fr. 14.40

10 Stück

1 1/4"	248.V20	Fr. 7.80
1 1/2"	248.V24	Fr. 8.--

Stück

10 Stück

M5	248.V05M10	Fr. 11.20
M8	248.V12M10	Fr. 9.60
M10	248.V10M10	Fr. 6.40
M12	248.V12M10	Fr. 6.40
M14	248.V14M10	Fr. 6.80
M16	248.V16M10	Fr. 7.20
M18	248.V18M10	Fr. 8.--
M20	248.V20M10	Fr. 9.60
M22	248.V22M10	Fr. 9.60
M24	248.V24M10	Fr. 12.40

Sortiment

78 Stück

zu 1/4" - 1"
und M14 - 24
248.V991 Fr. 49.--



510 Stück

zu 1/4" - 1"
und M14 - 24
248.V99 Fr. 209.--




Teflonband

zum Abdichten von Gewinden

932. Fr. 1.50




249. O-Ringe 70 Shore (90 Shore auf Bestellung)

		s = Ø 2 mm		s = Ø 2.62 mm		s = Ø 2.62 mm		s = Ø 3 mm	
d mm	Fr.	d mm	Fr.	d mm	Fr.	d mm	Fr.	d mm	Fr.
s = Ø 1.78 mm		s = Ø 2 mm		47	2.50	10.77	1.30	61.60	2.70
6.07	-.80	10	1.40	48	2.50	11.91	1.50	63.17	2.70
6.75	-.80	11	1.40	49	2.50	12.37	1.50	64.77	2.70
7.65	1.--	12	1.40	50	2.50	13.11	1.50	66.34	2.70
7.94	1.--	13	1.40	51	2.90	13.94	1.50	67.62	2.70
9.25	1.20	14	1.40	52	2.90	15.08	1.50	69.52	2.70
10.82	1.20	15	1.40	53	2.90	15.88	1.50	71.12	2.70
11.11	1.20	16	1.40	54	2.90	17.13	1.50	72.69	3.10
12.42	1.20	17	1.40	55	2.90	17.86	1.50	74.30	3.20
14.00	1.20	18	1.40	56	2.90	18.72	1.50	75.87	3.20
15.60	1.40	19	1.40	57	2.90	20.29	1.60	77.50	3.20
17.17	1.40	20	1.50	58	2.90	20.64	1.60	82.22	3.20
18.77	1.40	21	1.50	59	2.90	22.22	1.60	88.57	3.20
20.35	1.50	22	1.50	60	3.20	23.47	1.60	94.93	4.90
21.95	1.50	23	1.50	62	2.80	23.81	1.60	s = Ø 3 mm	
23.52	1.50	24	1.80	65	2.80	25.07	1.60		
25.12	1.50	25	1.80	68	2.80	26.64	1.70	d mm	Fr.
26.70	1.50	26	1.80	70	3.15	28.24	1.70	4	-.50
28.30	1.60	27	1.80	72	3.15	29.82	1.70	5	-.60
29.87	1.60	28	1.80	74	3.15	31.42	1.80	6	-.70
31.47	1.60	29	1.80	76	3.15	33.00	1.80	7	-.80
33.05	1.80	30	1.80	78	3.15	34.59	1.80	8	-.90
34.65	1.80	31	1.80	80	3.15	36.17	1.90	9	1.--
36.27	1.90	32	1.80	82	3.55	37.77	1.90	10	1.10
37.82	1.90	33	1.80	84	3.55	39.34	2.10	11	1.20
39.45	1.90	34	1.80	86	3.55	40.94	2.10	12	1.30
41.00	1.90	35	2.10	88	4.20	42.52	2.10	13	1.30
44.17	2.--	36	2.10	90	4.20	44.69	2.20	14	1.30
s = Ø 2 mm		37	2.10	92	4.90	45.70	2.20	15	1.30
		38	2.10	95	4.90	47.29	2.20	16	1.30
d mm	Fr.	39	2.10	96	4.90	48.89	2.20	17	1.30
3	-.40	40	2.10	98	5.45	50.47	2.30	18	1.30
4	-.50	41	2.10	100	5.90	52.07	2.50	19	1.30
5	-.60	42	2.10	s = Ø 2.62 mm		53.65	2.50	20	1.40
6	-.70	43	2.10			55.25	2.50	21	1.40
7	-.80	44	2.10	d mm	Fr.	56.82	2.50	22	1.40
8	-.90	45	2.10	7.60	1.--	58.42	3.20	23	1.50
9	1.--	46	2.50	9.20	1.--	59.52	3.20	24	1.50
				9.92	1.30	59.99	3.20	25	1.60
								26	1.60
								27	1.60
								72	3.10

249. O-Ringe 70 Shore (90 Shore auf Bestellung)													
s = Ø 3 mm		s = Ø 3.53 mm		s = Ø 4 mm		s = Ø 4 mm		s = Ø 5 mm		s = Ø 5 mm			
d mm	Fr.	d mm	Fr.	d mm	Fr.	d mm	Fr.	d mm	Fr.	d mm	Fr.		
74	3.10	40.87	2.10	24	1.60	68	4.20	40	2.40	98	6.--		
76	3.10	41.28	2.20	25	1.60	70	4.20	41	2.40	100	6.--		
78	3.10	42.86	2.20	26	1.70	72	4.20	42	2.40	105	6.--		
80	4.40	44.45	2.30	27	1.80	74	4.20	45	2.50	110	6.--		
82	4.70	46.04	2.40	28	1.80	76	4.20	46	2.50	120	6.--		
84	4.70	47.23	2.40	29	1.90	78	4.40	47	2.50	s = Ø 5.33 mm			
86	4.70	49.21	2.40	30	1.90	80	4.40	48	2.50				
88	4.70	50.40	2.80	31	1.90	82	4.40	50	2.50				
90	4.70	50.80	2.80	32	2.--	84	4.40	52	2.60	d mm	Fr.		
92	5.--	52.40	2.80	33	2.--	86	4.70	53	2.60	37.47	2.60		
94.50	5.--	53.98	2.80	34	2.--	88	4.70	54	2.60	40.64	2.60		
96	5.--	55.56	2.80	35	2.--	90	4.70	55	2.60	43.82	2.60		
98	5.40	56.75	3.40	36	2.10	92	4.80	56	2.60	46.50	3.20		
100	5.60	57.15	3.40	37	2.20	94	4.80	57	2.60	47.00	3.20		
s = Ø 3.53 mm		58.74	3.40	38	2.20	96	5.--	60	2.60	50.17	3.20		
		59.93	3.40	40	2.20	98	5.--	63	2.70	53.34	3.20		
		60.33	3.40	41	2.30	100	5.--	65	2.70	56.52	3.40		
		61.90	2.50	42	2.30	s = Ø 5 mm		66	2.80	59.69	3.40		
		63.09	3.--	44	2.40			70	2.80	66.04	3.70		
		65.10	3.--	45	2.40			72	2.80	69.22	3.80		
		66.27	3.10	46	2.40			d mm	Fr.	74	2.80	74.63	4.80
		68.26	3.10	47	2.50			25	1.80	74	2.80	78.74	4.80
		69.44	3.10	48	2.50			26	1.80	75	2.90	79.77	4.80
		72.62	3.20	50	2.60			27	1.80	77	2.90	81.92	5.60
		73.02	3.20	53	2.70			28	1.80	80	3.--	85.09	5.60
		75.79	3.20	54	2.80			30	1.80	81	3.--	88.27	5.60
		78.97	3.35	55	3.--			31	1.80	82	3.--	89.69	5.60
82.14	3.70	56	3.10	32	1.80			84	3.--	91.44	5.60		
84.00	3.70	57	3.10	33	1.90			85	3.--	94.62	5.90		
85.32	3.70	58	3.20	34	1.90	88	3.--	97.80	5.90				
88.50	3.70	60	3.20	35	2.--	90	3.20	100.00	7.70				
91.67	3.70	62	3.70	36	2.--	92	6.--	104.14	7.70				
94.84	3.70	64	3.70	38	2.40	95	6.--	110.49	7.70				
98.02	4.10	65	4.20	39	2.40								
249.9 Rundschnur 70 Shore													
(O-Ringe für Reparaturen vor Ort „auf Maß“ zusammenfügen)													
Stärken Ø 1,78 mm / 2 mm / 2,4 mm / 2,62 mm / 3 mm / 3,53 mm / 4 mm / 4,5 mm													
/ 5 mm / 5,34 mm / 5,7 mm / 6 mm / 7 mm / 8 mm													
Stück bis 2 m lieferbar													

251. Wellendichtringe ASL



d	D	B	Fr.	d	D	B	Fr.	d	D	B	Fr.
25	52	12	9.--	40	52	7	9.--	50	90	10	12.--
25	62	10	10.50	40	55	7	9.--	52	72	10	12.--
27	47	10	8.--	40	56	8	9.--	55	70	8	13.--
28	35	7	8.--	40	60	7	9.--	55	72	10	15.--
28	38	7	8.--	40	60	10	9.--	55	75	8	16.--
28	43	10	8.--	40	62	6	9.--	55	80	8	14.--
30	40	7	8.--	40	62	7	9.--	55	85	8	16.--
30	42	8	8.--	40	62	10	9.--	55	85	10	18.--
30	45	10	8.--	40	68	7	9.50	55	68	7	13.--
30	47	8	8.--	40	68	10	9.50	60	80	8	16.--
30	48	8	8.--	40	72	7	10.--	60	80	10	16.--
30	52	7	8.--	40	72	10	10.--	60	85	10	16.50
30	62	8	8.--	40	72	12	10.--	60	90	10	18.--
30	62	10	10.--	40	80	8	12.--	60	95	10	18.--
32	44	8	8.--	40	80	10	10.--	65	80	8	16.50
35	42	8	8.--	40	90	10	12.--	65	85	10	17.--
35	45	7	8.--	42	55	8	10.--	65	88	10	33.--
35	47	7	8.--	42	56	7	10.--	65	100	10	17.--
35	50	7	8.--	42	58	10	10.--	70	90	7	18.--
35	52	7	8.--	42	62	10	10.--	70	90	10	18.--
35	52	10	8.--	42	75	12	11.--	70	90	13	20.--
35	55	8	8.--	45	55	7	9.50	70	92	12	36.--
35	56	10	8.50	45	60	7	9.50	70	100	10	36.--
35	62	7	8.50	45	62	8	9.50	72	100	10	17.--
35	62	8	8.50	45	65	10	9.50	72	100	12	18.--
35	62	10	8.50	45	72	10	10.--	75	90	8	15.--
35	65	10	9.--	45	75	8	10.--	75	95	10	18.--
35	72	10	8.50	45	80	10	10.--	75	95	13	18.--
35	72	12	8.50	45	85	10	12.--	80	100	7	17.50
35	80	10	9.--	48	62	8	10.--	80	100	10	18.--
37	50	7	8.50	48	65	10	10.--	85	110	12	19.--
37	52	7	8.50	48	72	10	10.--	90	110	13	18.--
37	52	10	9.--	50	65	8	10.--	100	140	12	20.--
38	50	7	8.50	50	68	10	10.50	120	140	10	19.--
38	52	7	8.50	50	72	10	11.--				
38	62	10	8.50	50	80	8	12.--				

Fragen Sie an!
Wir erweitern laufend unser Sortiment!

Gleitlager mit Schmiertasche					Gleitlager wartungsfrei				
									
Ø mm	B mm				Ø mm	B mm			
25/28	20	124.G252820	Fr.	9.--	8/10	8	124.W081008	Fr.	3.--
30/34	30	124.G303430	Fr.	13.--	15/17	15	124.W151715	Fr.	5.50
30/34	40	124.G303440	Fr.	16.50	15/17	20	124.W151720	Fr.	5.80
35/39	30	124.G353930	Fr.	16.50	20/23	15	124.W202315	Fr.	8.--
40/44	40	124.G404440	Fr.	22.--	20/23	20	124.W202320	Fr.	8.--
45/50	40	124.G455040	Fr.	26.--	24/27	30	124.W242730	Fr.	13.--
50/55	40	124.G505540	Fr.	33.--	30/34	40	124.W303440	Fr.	18.20
50/55	60	124.G505560	Fr.	33.--					
55/60	60	124.G556060	Fr.	38.--					

Pendel-Lager Grauguss Baugrösse 300 mit Stellschraube

Flanschlager					Stehlager			Lagereinsatz	
									
Bilder mit Stellschraube									
Ø mm	Typ	LA mm		Fr.	LA mm		Fr.	Fr.	
25	305	80	126.3.25A4	39.--	132	125.3.25	39.--	124.3.25A	25.--
30	306	95	126.3.30A4	47.--	140	125.3.30	51.--	124.3.30A	32.--
35	307	100	126.3.35A4	59.--	160	125.3.35	69.--	124.3.35A	39.--
40	308	112	126.3.40A4	69.--	170	125.3.40	72.--	124.3.40A	43.--
45	309	125	126.3.45A4	75.--	190	125.3.45	85.--	124.3.45A	48.--
50	310	132	126.3.50A4	85.--	212	125.3.50	88.--	124.3.50A	55.--
55	311	140	126.3.55A4	99.--	236	125.3.55	93.--	124.3.55A	61.--
60	312	150	126.3.60A4	119.--	250	125.3.60	119.--	124.3.60A	71.--

mit Exzenterring									
Flanschlager					Stehlager			Lagereinsatz	
Ø mm	Typ	LA mm		Fr.	LA mm		Fr.	Fr.	
25	305	80	126.3.25K4	98.--	132	125.3.25K	98.--	124.3.25	82.--
30	306	95	126.3.30K4	103.--	140	125.3.30K	116.--	124.3.30	92.--
35	307	100	126.3.35K4	148.--	160	125.3.35K	226.--	124.3.35	117.--
40	308	112	126.3.40K4	188.--	170	125.3.40K	283.--	124.3.40	138.--
45	309	125	126.3.45K4	222.--	190	125.3.45K	327.--	124.3.45	153.--
50	310	132	126.3.50K4	234.--	212	125.3.50K	364.--	124.3.50	185.--
55	311	140	126.3.55K4	322.--	236	125.3.55K	458.--	124.3.55	197.--
60	312	150	126.3.60K4	326.--	250	125.3.60K	490.--	124.3.60	235.--

Pendel-Lager Grauguss Baugröße 200


mit Exzenterring HC



126.K Flanschlager



LA



LA

125.K Stehlager



LA

Ø mm	Typ	LA mm	2-Loch	LA mm	4-Loch	LA mm		Fr.
20	204	90	126.20K	64	126.20K4	95	125.20K	23.--
25	205	99	126.25K	70	126.25K4	105	125.25K	25.--
30	206	117	126.30K	83	126.30K4	121	125.30K	32.60
35	207	130	126.35K	92	126.35K4	127	125.35K	38.--
40	208	144	126.40K	102	126.40K4	137	125.40K	48.--
45	209	148	126.45K	105	126.45K4	146	125.45K	56.70
50	210	157	126.50K	111	126.50K4	159	125.50K	62.40
55	211		-	130	126.55K4	171	125.55K	71.--
60	212		-	143	126.60K4	184	125.60K	80.40

mit Stellschraube



126.A Flanschlager



LA



LA

125.A Stehlager



LA

Ø mm	Typ	LA mm	2-Loch	LA mm	4-Loch	LA mm		Fr.
20	204	90	126.20A	64	126.20A4	95	125.20A	18.70
25	205	99	126.25A	70	126.25A4	105	125.25A	22.--
30	206	117	126.30A	83	126.30A4	121	125.30A	26.--
35	207	130	126.35A	92	126.35A4	127	125.35A	31.70
40	208	144	126.40A	102	126.40A4	137	125.40A	38.40
45	209	148	126.45A	105	126.45A4	146	125.45A	45.--
50	210	157	126.50A	111	126.50A4	159	125.50A	50.--
55	211		-	130	126.55A4	171	125.55A	57.60
60	212		-	143	126.60A4	184	125.60A	65.30

126.A Flanschlager rund
mit Stellschraube




LA

126.A Flanschlager rund mit Stellschraube				Ø mm	Typ	LA mm		Fr.	
				30	206	100	126.30A4R	26.--	
				35	207	110	126.35A4R	31.70	
				40	208	120	126.40A4R	38.40	
				45	209	132	126.45A4R	45.--	
				50	210	138	126.50A4R	50.--	
Ø mm	Typ	LA mm	Fr.	55	211	150	126.55A4R	57.60	
20	204	78	126.20A4R	18.70	60	212	160	126.60A4R	65.30

Pendel-Lager Grauguss Baugröße 200

126.AN Flanschlager FAG mit Exzentering nicht nachschmierbar



Ø mm	Typ	LA mm		Fr.
20	204	71,4	126.20AN	78.40
25	205	76,2	126.25AN	85.--
30	206	90,5	126.30AN	116.50
35	207	100,0	126.35AN	120.--
40	208	119,0	126.40AN	133.20

Lagereinsätze

		Exzentering		Stellschraube		bündig SC 2RS	
		 HC	 SA				
Ø mm	Typ	Fr.	bündig Fr.	Fr.		Fr.	
20/47	204	124.20 16.--	124.200 16.--	124.20A 13.--		124.20C 23.--	
25/52	205	124.25 17.50	124.250 17.50	124.25A 15.40		124.25C 25.--	
30/62	206	124.30 22.80	124.300 22.80	124.30A 18.--		124.30C 32.60	
35/72	207	124.35 27.--	124.350 27.--	124.35A 22.--		124.35C 38.--	
40/80	208	124.40 33.60	124.400 33.60	124.40A 27.--		124.40C 48.--	
45/85	209	124.45 39.70	124.450 39.70	124.45A 31.60		124.45C 56.70	
50/90	210	124.50 43.70	124.500 43.70	124.50A 35.--		124.50C 62.40	
55/100	211	124.55 49.80	124.550 49.80	124.55A 40.30		-	
60/110	212	124.60 57.60	-	124.60A 43.70		-	


Pendel-Lager Blechgehäuse Baugröße 200

Flanschlager mit Stellschraube



Ø mm	Typ	Loch	LK mm	Fr.	LA mm	2-Loch	Fr.
20	204	3	71,5	126.20B 17.--	71,5	126.20B2 21.--	
25	205	3	76,0	126.25B 19.--	76,0	126.25B2 24.--	
30	206	3	90,5	126.30B 24.--	90,5	126.30B2 30.80	
35	207	3	100,0	126.35B 28.--	100,0	126.35B2 32.60	
40	208	4	119,0	126.40B 40.--	119,0	126.40B2 39.40	
45	209	4	120,0	126.45B 45.--	-		

124. Rillenkugellager 2RS einreihig



2RS = 2 Dichtscheiben

C3 = erhöhte Lagerluft

ab 10 Stück (gemischt) 10%


	D mm	d mm	B mm	no name Fr.		FAG	Fr.	FAG C3	Fr.
6000	26	10	8	124.6000	3.20	124.6000FAG	10.70	-	
6001	28	12	8	124.6001	3.50	124.6001FAG	11.40	-	
6002	32	15	9	124.6002	4.50	124.6002FAG	11.40	-	
6003	35	17	10	124.6003	5.50	124.6003FAG	13.10	-	
6004	42	20	12	124.6004	7.20	124.6004FAG	14.60	-	
6005	47	25	12	124.6005	9.--	124.6005FAG	16.60	124.6005FAGC3	17.50
6006	55	30	13	124.6006	11.--	124.6006FAG	20.10	124.6006FAGC3	21.--
6007	62	35	14	124.6007	12.--	124.6007FAG	24.80	124.6007FAGC3	25.50
6008	68	40	15	124.6008	15.--	124.6008FAG	31.30	124.6008FAGC3	32.50
6009	75	45	16	124.6009	21.--	124.6009FAG	40.55	124.6009FAGC3	41.70
6010	80	50	16	124.6010	22.--	124.6010FAG	47.80	124.6010FAGC3	53.--
6011	90	55	18	124.6011	26.--	124.6011FAG	60.--	-	
6012	95	60	18	124.6012	30.--	124.6012FAG	69.--	-	
6013	100	65	18	124.6013	34.--	-		-	
6200	30	10	9	124.6200	3.50	124.6200FAG	10.35	-	
6201	32	12	10	124.6201	4.--	124.6201FAG	10.80	-	
6202	35	15	11	124.6202	5.--	124.6202FAG	11.65	-	
6203	40	17	12	124.6203	6.--	124.6203FAG	13.10	-	
6204	47	20	14	124.6204	7.--	124.6204FAG	15.45	-	
6205	52	25	15	124.6205	8.--	124.6205FAG	18.--	124.6205FAGC3	19.--
6206	62	30	16	124.6206	10.--	124.6206FAG	24.--	124.6206FAGC3	25.--
6207	72	35	17	124.6207	12.50	124.6207FAG	31.60	124.6207FAGC3	33.--
6208	80	40	18	124.6208	17.50	124.6208FAG	42.--	124.6208FAGC3	43.50
6209	85	45	19	124.6209	22.50	124.6209FAG	51.30	124.6209FAGC3	53.--
6210	90	50	20	124.6210	26.--	124.6210FAG	60.70	124.6210FAGC3	62.50
6211	100	55	21	124.6211	38.--	124.6211FAG	71.75	-	
6212	110	60	22	124.6212	42.--	124.6212FAG	89.20	-	
6213	120	65	23	124.6213	47.--	-		-	
6300	35	10	11	124.6300	4.50	124.6300FAG	13.70	-	
6301	37	12	12	124.6301	5.--	124.6301FAG	14.10	-	
6302	42	15	13	124.6302	6.--	124.6302FAG	15.30	-	

124. Rillenkugellager 2RS einreihig

ab 10 Stück (gemischt) 10%


	D mm	d mm	B mm	no name Fr.	FAG	Fr.	FAG C3	Fr.
6303	47	17	14	124.6303 7.--	124.6303FAG	17.30	-	
6304	52	20	15	124.6304 9.--	124.6304FAG	20.--	-	
6305	62	25	17	124.6305 10.--	124.6305FAG	25.10	124.6305FAGC3	26.--
6306	72	30	19	124.6306 15.--	124.6306FAG	33.80	124.6306FAGC3	35.--
6307	80	35	21	124.6307 20.--	124.6307FAG	45.60	124.6307FAGC3	47.--
6308	90	40	23	124.6308 25.--	124.6308FAG	66.50	124.6308FAGC3	67.--
6309	100	45	25	124.6309 35.--	124.6309FAG	81.30	124.6309FAGC3	83.70
6310	110	50	27	124.6310 40.--	124.6310FAG	107.85	124.6310FAGC3	110.30
6311	120	55	29	124.6311 60.--	124.6311FAG	134.70	-	
6312	130	60	31	124.6312 85.--	124.6312FAG	171.90	-	
6313	140	65	33	124.6313 87.--	-	-	-	

251.VK Verschlusskappe



D	B		D	B		D	B	
mm	mm		mm	mm		mm	mm	
30	6	Fr. 6.--	50	10	Fr. 8.30	75	7	Fr. 12.--
32	7	Fr. 6.--	52	7	Fr. 8.90	80	10	Fr. 12.20
35	7	Fr. 6.20	55	10	Fr. 9.70	85	12	Fr. 12.20
37	5	Fr. 8.--	60	10	Fr. 9.80	90	12	Fr. 13.20
45	7	Fr. 8.20	68	8	Fr. 12.--	100	12	Fr. 13.90
47	7	Fr. 8.30	72	10	Fr. 12.--	110	12	Fr. 14.--


965. Ausgleichsscheiben



d x D mm	s 0,1 mm	Fr.	s 0,3 mm	Fr.	s 0,5 mm	Fr.	s 1 mm	Fr.
20 x 28	965.202801	-.50	965.202803	-.70	965.202805	-.80	965.202810	-.90
25 x 35	965.253501	-.75	965.253503	-.80	965.253505	1.--	965.253510	1.10
30 x 42	965.304201	-.60	965.304203	-.90	965.304205	1.--	965.304210	1.20
35 x 45	965.354501	-.70	965.354503	1.--	965.354505	1.10	965.354510	1.30
40 x 50	965.405001	-.80	965.405003	1.25	965.405005	1.65	965.405010	1.80
45 x 55	965.455501	-.70	965.455503	1.30	965.455505	1.65	965.455510	1.85
50 x 62	965.506201	-.90	965.506203	1.50	965.506205	2.--	965.506210	2.20
55 x 68	965.556801	1.10	965.556803	1.60	965.556805	2.20	965.556810	2.40
60 x 75	965.607501	1.55	965.607503	2.40	965.607505	2.90	965.607510	4.15
63 x 80	-		965.638003	2.55	965.638005	3.20	965.638010	4.70

ab 10 Stück je Sorte 20% Rabatt

121. Rollenkette



Rollenrabbatt (5m) 10%	Code	P mm	W mm	D mm	d mm	C mm	Fr. m
3/8" x 7/32"	06B	9,525	5,72	6,35	3,28	13,15	7.40
1/2" x 1/8"	081	12,70	3,48	7,75	3,68	11,00	6.--
1/2" x 3/16"	083	12,70	4,90	7,75	4,09	16,30	10.25
1/2" x 5/16"	08B	12,70	7,75	8,51	4,45	16,40	9.50
1/2" x 5/16"	ASA40	12,70	7,95	7,95	3,95	16,40	15.20
5/8" x 3/8"	10B	15,88	9,65	10,16	5,08	19,20	12.50
5/8" x 3/8"	ASA50	15,88	9,53	10,16	5,08	20,30	12.50
3/4" x 7/16"	12B	19,05	11,70	12,00	5,60	22,10	15.80
3/4" x 1/2"	ASA60	19,05	12,70	12,00	5,95	25,50	18.50
3/4" x 1/2"	ASA60H	19,05	12,70	12,00	5,95	29,50	22.20
1" x 17mm	16B	25,40	17,00	15,88	8,27	36,00	33.30
1" x 5/8"	ASA80	25,40	15,88	15,88	8,00	33,50	29.30
1" x 5/8"	ASA80H	25,40	15,88	15,88	8,00	36,50	35.20
1 1/4" x 3/4"	20B	31,75	19,60	19,05	10,17	41,00	45.50
1 1/4" x 3/4"	ASA100	31,75	19,05	19,05	9,53	40,40	51.60
1 1/4" x 3/4"	ASA100H	31,75	19,50	19,05	9,53	42,80	60.--
1 1/2" x 1"	24B	38,10	25,40	25,40	14,63	54,00	83.20
1 1/2" x 1"	ASA120	38,10	25,40	22,23	11,10	50,50	77.80
1 1/2" x 1"	ASA120H	38,10	25,40	22,23	11,10	53,00	97.40
1 3/4" x 1 1/4"	ASA140	44,45	25,22	25,40	12,70	56,60	101.--
2" x 1 1/4"	ASA160	50,80	31,55	28,58	14,27	64,80	129.--
Duplex-Kette							
1/2" x 5/16"	08B2	12,70	7,75	8,51	4,45	31,20	17.--
1/2" x 5/16"	ASA402	12,70	7,85	7,95	3,96	31,10	16.50
5/8" x 3/8"	10B2	15,88	9,65	10,16	5,08	36,10	25.--
5/8" x 3/8"	ASA502	15,88	9,40	10,16	5,08	38,90	25.--
3/4" x 7/16"	12B2	19,05	11,68	12,07	5,72	42,00	29.50
3/4" x 7/16"	ASA602	19,05	12,57	11,91	5,94	48,80	36.--
1" x 17mm	16B2	25,40	17,02	15,88	8,28	68,00	63.--
1" x 17mm	ASA802	25,40	15,75	15,88	7,92	62,70	63.--



123. Kettenschlösser

Code Kette

gerade

gekröpft

Sortiment
Kettenschlösser



3/8" x 7/32"

06B

2.--

3.--

1/2" x 1/8"

081

1.50

3.--

1/2" x 3/16"

083

1.50

3.--

1/2" x 5/16"

08B

1.50

3.--

1/2" x 5/16"

ASA40

2.--

3.--

5/8" x 3/8"

10B

1.50

3.30

5/8" x 3/8"

ASA50

2.50

5.--

3/4" x 7/16"

12B

2.--

3.50

3/4" x 1/2"

ASA60

3.--

5.--

3/4" x 1/2"

ASA60H

6.--

10.--

1" x 17mm

16B

3.50

6.--

1" x 5/8"

ASA80

6.--

9.--

1" x 5/8"

ASA80H

9.--

12.--

1 1/4" x 3/4"

20B

5.--

10.--

1 1/4" x 3/4"

ASA100

10.--

15.--

1 1/4" x 3/4"

ASA100H

11.--

15.--

1 1/2" x 1"

24B

12.--

20.--

1 1/2" x 1"

ASA120

17.--

20.--

1 1/2" x 1"

ASA120H

17.--

24.--

1 3/4" x 1 1/4"

ASA140

18.--

24.--

2" x 1 1/4"

ASA160

24.--

44.--

Duplex

1/2" x 5/16"

08B2

3.--

6.--

1/2" x 5/16"

ASA402

2.50

3.50

5/8" x 3/8"

10B2

5.--

10.--

5/8" x 3/8"

ASA502

3.--

5.50

3/4" x 7/16"

12B2

4.40

8.80

3/4" x 7/16"

ASA602

3.50

7.--

1" x 17mm

16B2

10.--

11.--

1" x 17mm

ASA802

8.--

12.--

Ersatzfeder



zu Kettenschloss

1/2" Fr. 2.--

5/8" Fr. -.70

3/4" Fr. -.90

1" Fr. 2.--

122.S Kettenspanner



zu Kette

3/8" 06B Fr. 35.--

1/2" 08B Fr. 38.--

5/8" 10B Fr. 46.--

3/4" 12B Fr. 50.--

1" 16B Fr. 60.--

122.H Spannhebel



zu Kette


3/8" 06B Fr. 46.--

1/2" 08B Fr. 49.--

5/8" 10B Fr. 65.--

120. Kettenräder mit Nabe mit Zentrierbohrung

Wir bearbeiten Kettenräder gem. Seite 65




Anzahl Zähne	1/2" x 5/16"		5/8" x 3/8"		3/4" x 7/16"		1" x 17 mm		1 1/4" x 3/4"	
	A = 7mm		A = 9mm		A = 11mm		A = 16mm		A = 18,5mm	
	D mm	Fr.	D mm	Fr.	D mm	Fr.	D mm	Fr.	D mm	Fr.
9	41,0	5.50	52,6	6.50		-.--		-.--		
10	45,2	6.30	57,5	7.30	69,0	11.80	93,0	18.50	117,9	32.10
11	48,7	7.10	63,0	9.60	75,0	12.60	99,5	22.50	127,8	39.--
12	53,0	7.90	68,0	10.30	81,5	15.--	109,0	29.--	137,8	47.50
13	57,4	8.70	73,0	11.80	87,5	17.50	117,0	32.50	147,8	55.--
14	61,8	9.50	78,0	12.60	93,6	19.60	125,0	33.50	157,8	63.70
15	65,5	10.30	83,0	14.50	99,8	22.30	133,0	39.90	167,9	72.50
16	69,5	11.10	88,0	16.20	105,5	25.40	141,0	45.--	177,9	84.--
17	73,6	12.10	93,0	17.30	111,5	27.90	149,0	48.50	187,9	89.50
18	77,8	13.--	98,3	19.40	118,0	28.90	157,0	51.--	198,0	95.50
19	81,7	15.90	103,3	20.50	124,2	30.20	165,2	53.--	208,1	104.50
20	85,8	17.50	108,4	21.50	129,7	31.--	173,2	55.30	218,1	111.50
21	89,7	18.60	113,4	22.80	136,0	37.20	181,2	66.40	228,2	136.50
22	93,8	19.10	118,0	24.70	141,8	39.50	189,3	69.30	238,3	144.20
23	98,2	20.--	123,4	25.90	149,0	41.20	197,5	72.70	248,3	151.20
24	101,8	20.30	128,3	27.10	153,9	42.80	205,5	76.--	258,4	159.60
25	105,8	21.60	134,0	28.10	160,0	44.--	213,5	80.50	268,5	167.50
26	110,0	22.90	139,0	32.50	165,9	46.--	221,6	90.30	278,6	183.--
27	114,0	23.10	144,0	35.70	172,3	47.50	229,6	93.50	288,6	192.--
28	118,0	23.70	148,7	36.70	178,0	48.90	237,7	98.70	298,7	201.--
29	122,0	24.50	153,8	38.40	184,1	50.50	245,8	102.--	308,8	209.50
30	126,1	27.--	158,8	39.90	190,5	53.--	254,0	107.80	318,9	219.--
31	130,2	28.70	163,9	43.--	196,3	57.30	262,0	113.30		
32	134,3	29.--	168,9	43.90	203,3	59.70	270,0	115.40		
33	138,4	29.90	174,5	44.70	209,3	61.90	278,5	123.--		
34	142,6	32.70	179,0	46.10	214,6	64.40	287,0	128.30		
35	146,7	33.60	184,1	47.80	221,0	66.40	296,2	138.40		
36	151,0	37.20	189,1	50.90	226,8	70.60	304,6	144.--		
37	154,6	38.40	194,2	52.40	232,9	73.40	312,6	151.40		
38	158,6	38.80	199,2	53.50	239,0	76.--		-.--		
39	162,7	40.50	204,2	54.70	245,1	79.20	328,8	163.--		
40	166,8	41.40	209,3	55.50	251,3	81.70	336,9	170.--		
48	198,3	49.--	248,0	71.20	299,0	112.--	398,0	295.--		

122. Spannräder



	Zähne	Ø Bohrung			
1/2"	16	16 mm	122.1216	Fr.	12.60
	18	16 mm	122.1218	Fr.	14.20
5/8"	14	16 mm	122.5814	Fr.	15.--
	17	16 mm	122.5817	Fr.	17.--
3/4"	15	16 mm	122.34	Fr.	18.40
1"	12	20 mm	122.1	Fr.	25.--
1 1/4"	13	25 mm	122.11413	Fr.	42.--

Bearbeitung von Kettenrädern mit Nabe



Bohren, ausreiben H7

Ø 17, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40 mm	N Fr.	20.--
Ø 45, 50, 55, 60 mm	N Fr.	40.--

Keilbahn stossen

bis Bohrungs-Ø 44 mm, 5 - 12 mm breit	N Fr.	22.--
Bohrung Ø 45 - 60 mm, 14 - 18 mm breit	N Fr.	44.--

Gewinde bohren inkl. Stellschraube	N Fr.	8.80
Keilbahn fräsen (Wellen)	ab N Fr.	25.--

00.99 Wellenstahl S355 J2+C h9 (St.50/52) blank



Ø 20, 25, 32, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm	kg Fr.	6.--
ab 15 kg 10% Rabatt		

Schnittkosten unter Fr. 20.-- Warenwert	Fr.	5.--
---	-----	------

128. Keilstab




		cm
5 x 5 mm	128.0505	Fr. -.40
6 x 6 mm	128.0606	Fr. -.45
8 x 7 mm	128.0807	Fr. -.50
10 x 8 mm	128.1008	Fr. -.65
12 x 8 mm	128.1208	Fr. -.70
14 x 9 mm	128.1409	Fr. -.80
16 x 10 mm	128.1610	Fr. 1.--
18 x 11 mm	128.1811	Fr. 1.30
20 x 12 mm	128.2012	Fr. 1.60

Mengenrabatt 20 cm 10% / 40 cm 20%
Schnittkosten nach Aufwand

128.K Keile abgelängt

Preis pro Stück

Länge mm	6 x 6 mm	8 x 7 mm	10 x 8 mm	12 x 8 mm	14 x 9 mm
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
20	1.--	1.30			
25	1.--	1.30	1.60		
28	-	1.30	1.60		
30	-	1.40	-		
32	1.--	1.40	1.80		
36	1.--	1.40	1.80		
40	-	1.40	1.80	2.--	
45	-	1.40	1.80	2.--	
50	-	1.40	1.80	2.20	2.50
56	-	-	2.--	2.50	-
63	-	-	2.--	-	-
80	-	-	-	-	3.--




336.3. Kratzbodenkette

Typ 80/12/X zu Gilioli, OMAS, Franzosi und Silvercar Meter 336.3.G80 Fr. 39.--

Typ 100/12/X z.B. zu Scalvenzi Meter 336.3.G100 Fr. 39.--



336.2. Umlenkrolle, Bohrung Ø 35 mm 336.2.G80 Fr. 79.--



336.1. Kettenrad, Bohrung Ø 45 mm

zu Kette Typ 80 5 Zähne 336.1.G805 Fr. 29.--

Typ 80 6 Zähne 336.1.G806 Fr. 43.--

Typ 100 4 Zähne 336.1.G100 Fr. 43.--



337.1 Verschlussglied zu Typ 80 + 100 337.1.G80 Fr. 13.--

336.3. Kratzbodenkette Güte G80 schwarz Meter




d x t	8 x 31 mm	336.3.0831	Fr. 12.50
	9 x 31 mm	336.3.0931	Fr. 17.--
	10 x 31 mm	336.3.1031	Fr. 20.--
	12 x 42 mm	336.3.1242	Fr. 55.--

336.1. Nussräder



für Kette	D mm	Keilbahn	Zähne	A/B mm		
8 x 31	Ø 35	10	5	110/53	336.1.083135	Fr. 55.--
8 x 31	Ø 40	12	5	110/70	336.1.0831405	Fr. 60.--
8 x 31	Ø 40	12	6	135/53	336.1.083140	Fr. 66.--
9 x 31	Ø 40	12	5	115/67	336.1.093140	Fr. 65.--
9 x 31	Ø 40	12	6	133/50	336.1.0931406	Fr. 75.--
10 x 31	Ø 35	10	5	110/70	336.1.1031355	Fr. 75.--
10 x 31	Ø 40	12	6	130/73	336.1.103140	Fr. 82.--
12 x 42	Ø 45	14	5	155/65	336.1.124245	Fr. 108.--



336.2. Umlenkrolle

für Kette	D mm	Keilbahn	Zähne	A/B mm		
8 x 31	Ø 35	ohne	5	110/53	336.2.083135	Fr. 69.50
9 x 31	Ø 30	ohne	5	115/50	336.2.093130	Fr. 58.--
10 x 31	Ø 30	ohne	6	128/50	336.2.103130	Fr. 63.--

andere auf Anfrage



337.2. Hammerschraubengarnitur

für Kette	8+9 x 31	M10x40	337.2.1040	Fr.	3.70
	10 x 31	M10x50	337.2.1050	Fr.	5.90
	12 x 42	M16x35	337.2.1635	Fr.	17.10



337.3. Hammerschraube mit Mutter

M10x40	für Kette	8+9 x 31	337.3.1040	Fr.	1.40
M10x50		10 x 31	337.3.1050	Fr.	3.--



337.1 Verschlussglied zu Kette	8+9 x 31	337.1.0931	Fr.	6.--
	10 x 31	337.1.1031	Fr.	6.50
	12 x 42	337.1.1242	Fr.	11.--



Sicherungsdraht	3 x 85 mm	337.1.9	Fr.	1.--
	4 x 90 mm	337.1.94	Fr.	1.40




336.4. Kratzbodenleisten

40 x 20 mm St.52, Stange à 1,8 m	336.4.402018	
andere Längen auf Anfrage	N Fr.	35.--

12.BC TL-Spannbüchsen inkl. Gewindestift

Typ	Bohrung Ø mm	
1108	10 / 11 / 12 / 14 / 15 / 16 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 25 / 28	Fr. 11.50
1210	12 / 14 / 15 / 16 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 25 / 28 / 30 / 32	Fr. 14.50
1610	12 / 14 / 15 / 16 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 25 / 28 / 30 / 32	
	35 / 38 / 40 / 42	Fr. 18.--
1615	14 / 16 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 25 / 28 / 30	Fr. 19.--
2012	14 / 15 / 16 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 25 / 28 / 30 / 32 / 35	
	38 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50	Fr. 22.50
2517	18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 25 / 28 / 30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 42	
	45 / 48 / 50 / 55 / 60	Fr. 30.50
3020	25 / 28 / 30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50 / 55 / 60	Fr. 35.--
3030	42 / 45 / 48 / 50 / 55 / 60	Fr. 46.--
3535	35 / 42 / 45 / 48 / 50 / 55 / 60 / 65 / 75 / 80 / 85 / 90	Fr. 120.--

Keilriemenscheiben Seite 68 - 69



12.VB Gewindestift

zu Büchse	1008 + 1108	1/4" x 1/2"	Fr.	1.20
	1210 - 1615	3/8" x 5/8"	Fr.	1.50
	2012	7/16" x 7/8"	Fr.	2.--
	2517	1/2" x 1"	Fr.	2.70
	3020	5/8" x 1 1/4"	Fr.	3.20
	3030 + 4030	5/8" x 1 1/2"	Fr.	7.90
	3525 + 3535	1/2" x 1 1/2"	Fr.	3.20

12.AT Keilriemenscheiben SPA/13mm für TL-Spannbüchsen

Richt-Ø	Aussen-Ø	Anz. Rillen	TL-Büchse	Art.Nr.	Fr.						
80	86	1	1210	12.AT0801	28.10	150	156	1	1610	12.AT1501	46.60
		2	1210	12.AT0802	31.70			2	2012	12.AT1502	54.20
		3	1210	12.AT0803	40.80			3	2517	12.AT1503	68.60
		4	1210	12.AT0804	53.80			4	2517	12.AT1504	77.80
85	91	1	1210	12.AT0851	29.60	160	166	1	1610	12.AT1601	48.50
		2	1210	12.AT0852	35.50			2	2012	12.AT1602	56.60
		3	1210	12.AT0853	43.20			3	2517	12.AT1603	69.60
		4	1210	12.AT0853	43.20			4	2517	12.AT1604	81.60
90	96	1	1210	12.AT0901	30.20	170	176	1	1610	12.AT1701	53.30
		2	1610	12.AT0902	35.50			2	2012	12.AT1702	62.40
		3	1610	12.AT0903	45.60			3	2517	12.AT1703	76.80
		4	1615	12.AT0904	47.50			4	2517	12.AT1704	86.90
95	101	1	1210	12.AT0951	31.20	180	186	1	1610	12.AT1801	55.70
		2	1610	12.AT0952	37.40			2	2012	12.AT1802	65.80
		3	1610	12.AT0953	47.50			3	2517	12.AT1803	78.70
		4	1610	12.AT0954	55.70			4	2517	12.AT1804	90.70
100	106	1	1610	12.AT1001	32.20	190	196	1	1610	12.AT1901	60.50
		2	1610	12.AT1002	39.40			2	2012	12.AT1902	72.50
		3	1610	12.AT1003	49.40			3	2517	12.AT1903	82.60
		4	1615	12.AT1004	57.60			4	2517	12.AT1904	91.70
106	112	1	1610	12.AT1061	34.10	200	206	1	2012	12.AT2001	60.50
		2	1610	12.AT1062	40.30			2	2517	12.AT2002	69.60
		3	1610	12.AT1063	51.40			3	2517	12.AT2003	89.80
		4	2012	12.AT1064	60.50			4	3020	12.AT2004	103.70
112	118	1	1610	12.AT1121	36.50	224	230	1	2012	12.AT2241	68.60
		2	1610	12.AT1122	42.20			2	2517	12.AT2242	82.60
		3	2012	12.AT1123	53.30			3	2517	12.AT2243	97.90
		4	2012	12.AT1124	62.40			4	3020	12.AT2244	117.10
118	124	1	1610	12.AT1181	37.40	236	243	1	2012	12.AT2361	72.50
		2	1610	12.AT1182	44.20			2	2517	12.AT2362	88.80
		3	2012	12.AT1183	54.20			3	2517	12.AT2363	104.60
		4	2012	12.AT1184	65.80			4	3020	12.AT2364	124.80
125	131	1	1610	12.AT1251	39.40	250	256	1	2012	12.AT2501	76.80
		2	1610	12.AT1252	46.60			2	2517	12.AT2502	92.60
		3	2012	12.AT1253	56.60			3	2517	12.AT2503	112.80
		4	2012	12.AT1254	68.60			4	3020	12.AT2504	131.--
132	138	1	1610	12.AT1321	41.30	280	286	1	2012	12.AT2801	88.80
		2	2012	12.AT1322	49.40			2	2517	12.AT2802	107.--
		3	2012	12.AT1323	60.50			3	2517	12.AT2803	129.10
		4	2517	12.AT1324	69.60			4	3020	12.AT2804	147.40
140	146	1	1610	12.AT1401	42.20	315	321	1	2012	12.AT3151	104.60
		2	2012	12.AT1402	51.40			2	2517	12.AT3152	122.90
		3	2517	12.AT1403	64.30			3	3020	12.AT3153	145.--
		4	2517	12.AT1404	72.50			4	3020	12.AT3154	166.60

12.BT Keilriemenscheiben SPB/17mm für TL-Spannbüchsen

Richt-Ø	Aussen-Ø	Anz. Rillen	TL-Büchse	Art.Nr.	Fr.						
100	107	1	1610	12.BT1001	50.80	200	207	1	2012	12.BT2001	62.40
		2	1610	12.BT1002	54.20			2	2517	12.BT2002	92.60
		3	1610	12.BT1003	63.10			3	2517	12.BT2003	99.80
		4	1615	12.BT1004	67.20			4	3020	12.BT2004	117.10
112	119	1	1610	12.BT1121	51.80	212	219	1	2012	12.BT2121	83.50
		2	1610	12.BT1122	56.20			2	2517	12.BT2122	99.80
		3	1610	12.BT1123	64.20			3	2517	12.BT2123	110.90
		4	2012	12.BT1124	74.90			4	3020	12.BT2124	126.20
125	132	1	1610	12.BT1251	44.--	224	231	1	2012	12.BT2241	90.--
		2	2012	12.BT1252	58.50			2	2517	12.BT2242	104.60
		3	2012	12.BT1253	68.20			3	2517	12.BT2243	121.--
		4	2012	12.BT1254	78.--			4	3020	12.BT2244	144.--
140	147	1	1610	12.BT1401	58.50	236	243	1	2012	12.BT2361	105.60
		2	2012	12.BT1402	64.30			2	2517	12.BT2362	110.90
		3	2012	12.BT1403	75.80			3	2517	12.BT2363	137.30
		4	2517	12.BT1404	88.80			4	3020	12.BT2364	158.40
150	157	1	1610	12.BT1501	62.--	250	257	1	2012	12.BT2501	96.40
		2	2012	12.BT1502	67.70			2	2517	12.BT2502	119.--
		3	2517	12.BT1503	81.60			3	3020	12.BT2503	140.20
		4	2517	12.BT1504	93.60			4	3020	12.BT2504	164.20
160	167	1	1610	12.BT1601	63.70	280	287	1	2012	12.BT2801	133.80
		2	2012	12.BT1602	70.60			2	2517	12.BT2802	141.10
		3	2517	12.BT1603	87.80			3	3020	12.BT2803	161.30
		4	2517	12.BT1604	98.90			4	3020	12.BT2804	201.60
170	177	1	1610	12.BT1701	66.70	300	307	1	2012	12.BT3001	133.40
		2	2012	12.BT1702	77.80			2	2517	12.BT3002	151.20
		3	2517	12.BT1703	89.80			3	3020	12.BT3003	171.40
		4	2517	12.BT1704	101.80			4	3535	12.BT3004	217.--
180	187	1	1610	12.BT1801	70.40	315	322	2	2517	12.BT3152	160.30
		2	2517	12.BT1802	83.50			3	3020	12.BT3153	187.70
		3	2517	12.BT1803	96.--			4	3535	12.BT3154	225.60
		4	2517	12.BT1804	104.60						
190	197	1	2012	12.BT1901	73.30						
		2	2517	12.BT1902	88.80						
		3	2517	12.BT1903	100.80						
		4	2517	12.BT1904	110.90						

TL-Spannbüchsen Seite 67



12.SPZ Schmalkeilriemen

Profil SPZ 10 mm

Wirklänge Lw (mm)	Fr.	Wirklänge Lw (mm)	Fr.	Wirklänge Lw (mm)	Fr.	Wirklänge Lw (mm)	Fr.
512	12.55	900	13.85	1212	19.65	1600	25.25
562	12.55	912	13.85	1237	19.65	1612	27.35
587	12.55	922	13.85	1250	19.65	1637	27.35
607	12.55	937	15.15	1262	19.65	1650	27.35
612	12.55	950	15.15	1270	19.65	1662	27.35
630	13.10	957	15.15	1280	20.95	1687	27.35
637	13.10	962	15.15	1287	20.95	1700	27.35
662	13.10	987	15.15	1312	20.95	1737	27.70
670	13.10	1000	15.15	1314	20.95	1750	27.70
687	13.10	1012	16.80	1320	21.70	1762	27.70
710	13.10	1024	16.80	1337	21.70	1787	27.70
722	13.10	1037	16.80	1347	21.70	1800	27.70
737	13.10	1047	16.80	1362	21.70	1812	27.70
750	13.10	1060	16.80	1387	21.70	1837	27.70
762	13.10	1077	16.80	1400	21.70	1850	27.70
772	13.10	1087	17.05	1412	23.40	1862	27.70
787	13.10	1112	17.05	1437	23.40	1880	27.70
800	13.10	1120	17.05	1462	23.40	1887	29.35
812	13.85	1137	19.05	1487	23.40	1900	29.35
825	13.85	1147	19.05	1500	23.40	1937	29.35
837	13.85	1150	19.05	1512	25.25	1950	29.35
850	13.85	1162	19.05	1537	25.25	1962	29.35
862	13.85	1180	19.05	1562	25.25	1987	31.45
875	13.85	1187	19.05	1587	25.25	2000	31.45
887	13.85	1202	19.65				

ab 3 Stück gleicher Sorte 10% Mengenrabatt



La = Aussenlänge
Lw/Lp = Wirklänge

Li = Innenlänge

12.SPA Schmalkeilriemen

Profil SPA 13 mm

Wirklänge Lw (mm)	Fr.	Wirklänge Lw (mm)	Fr.	Wirklänge Lw (mm)	Fr.	Wirklänge Lw (mm)	Fr.
647	17.05	1257	29.--	1807	40.80	2580	55.20
707	17.05	1272	29.--	1832	40.80	2582	55.20
732	17.05	1282	29.--	1857	40.80	2607	55.20
757	17.05	1307	29.--	1882	40.80	2632	55.20
782	17.05	1320	29.--	1900	40.80	2650	55.20
800	17.05	1332	30.90	1907	40.80	2682	58.--
807	19.30	1357	30.90	1925	42.85	2720	58.--
832	19.30	1382	30.90	1932	42.85	2725	58.--
850	19.30	1400	30.90	1957	42.85	2732	58.--
857	19.30	1407	30.90	1982	42.85	2782	58.--
882	19.30	1425	32.20	2000	42.85	2800	58.--
900	19.30	1432	32.20	2032	44.75	2832	62.15
907	21.30	1457	32.20	2057	44.75	2847	62.15
925	21.30	1482	32.20	2067	44.75	2882	62.15
932	21.30	1500	32.20	2082	44.75	2932	62.15
950	21.30	1507	33.30	2120	44.75	2982	62.15
957	21.30	1532	33.30	2132	46.75	3000	62.15
982	21.30	1557	33.30	2182	46.75	3032	62.15
1000	21.30	1582	33.30	2207	46.75	3082	68.85
1007	24.50	1600	33.30	2232	46.75	3150	68.85
1032	24.50	1607	33.30	2240	46.75	3182	68.85
1060	24.50	1632	36.70	2282	48.45	3250	68.85
1082	24.50	1650	36.70	2300	48.45	3282	68.85
1107	24.50	1657	36.70	2307	48.45	3350	68.85
1120	24.50	1682	36.70	2332	48.45	3382	68.85
1132	26.95	1700	36.70	2360	48.45	3400	68.85
1157	26.95	1707	36.70	2382	51.45	3450	68.85
1180	26.95	1732	38.--	2432	51.45	3482	68.85
1207	26.95	1757	38.--	2482	51.45	3550	75.60
1232	26.95	1782	38.--	2500	51.45	3650	75.60
1250	26.95	1800	38.--	2532	55.20	3750	78.95

ab 3 Stück gleicher Sorte
10% Mengenrabatt



La = Aussenlänge

Lw/Lp = Wirklänge

Li = Innenlänge

Klassische-Keilriemen			12.SPB Schmalkeilrimen			
Profil B/17 mm			Profil SPB 17 mm			
Innenlänge Li (mm)			Wirklänge Lw (mm)		Wirklänge Lw (mm)	
	Code	Fr.		Fr.		Fr.
787	B31	19.30	1250	38.55	2360	72.05
800	B32	19.30	1280	38.55	2391	72.05
838	B33	21.55	1320	39.65	2410	72.05
863	B34	21.55	1360	39.65	2430	72.05
889	B35	21.55	1400	42.65	2500	77.30
917	B36	21.55	1450	45.65	2580	77.30
937	B36,75	23.40	1500	45.65	2650	81.75
942	B37	23.40	1600	48.45	2680	81.75
965	B38	23.40	1650	51.85	2720	81.75
990	B39	23.40	1700	51.85	2800	86.65
1016	B40	24.85	1750	54.80	2840	87.35
1040	B41	24.85	1757	54.80	2900	92.20
1067	B42	24.85	1800	54.80	3000	92.20
1090	B43	24.85	1850	58.--	3070	94.45
1120	B44	24.85	1860	58.--	3150	94.45
1142	B45	28.05	1900	58.--	3170	94.45
1168	B46	28.05	2000	61.90	3250	100.25
1180	B46,5	28.05	2020	61.90	3350	100.25
1194	B47	28.05	2060	64.95	3425	100.25
1500	B59	47.--	2110	64.95	3450	108.15
			2120	64.95	3550	108.15
			2180	69.60	3650	108.15
			2240	69.60	3675	108.15
			2246	69.60	3750	115.85
			2264	69.60	3800	115.85
			2300	69.60	3870	115.85
			2320	72.05	4000	120.85
ab 3 Stück gleicher Sorte 10% Mengenrabatt						



La = Aussenlänge

Lw/Lp = Wirklänge

Li = Innenlänge

12.SPC Klassische-Keilriemen

Profil C/22 mm

Innenlänge Li (mm)			Innenlänge Li (mm)			Innenlänge Li (mm)		
	Code	Fr.		Code	Fr.		Code	Fr.
990	C39	33.30	1880	C74	62.70	2750	C108	91.60
1041	C41	34.60	1905	C75	63.60	2800	C110	93.30
1067	C42	35.70	1925	C76	64.20	2818	C111	94.10
1090	C43	36.30	1981	C78	66.10	2845	C112	94.90
1120	C44	37.40	2006	C79	67.10	2896	C114	96.70
1143	C45	37.90	2032	C80	67.90	2921	C115	97.30
1168	C46	39.--	2057	C81	68.40	2950	C116	98.50
1194	C47	39.60	2082	C82	69.40	2971	C117	99.30
1220	C48	40.90	2108	C83	70.10	3000	C118	100.10
1250	C49	41.80	2134	C84	71.10	3048	C120	101.70
1295	C51	43.20	2159	C85	72.--	3100	C122	103.40
1320	C52	44.--	2184	C86	72.90	3150	C124	105.10
1350	C53	45.10	2208	C87	73.70	3200	C126	107.--
1370	C54	45.50	2235	C88	74.50	3250	C128	108.50
1400	C55	46.80	2206	C89	75.50	3302	C130	110.--
1425	C56	47.40	2286	C90	76.20	3350	C132	111.70
1448	C57	48.30	2311	C91	77.10	3404	C134	113.30
1473	C58	49.20	2336	C92	78.--	3456	C136	115.40
1500	C59	50.--	2360	C93	78.80	3505	C138	117.10
1524	C60	50.70	2388	C94	79.50	3550	C140	118.40
1550	C61	51.70	2413	C95	80.60	3607	C142	120.40
1574	C62	52.60	2438	C96	81.20	3658	C144	121.80
1600	C63	53.30	2462	C97	82.10	3682	C145	122.90
1650	C65	55.--	2489	C98	82.90	3708	C146	123.70
1676	C66	56.10	2525	C99	84.30	3733	C147	124.40
1702	C67	56.70	2540	C100	84.50	3750	C148	125.20
1727	C68	57.80	2560	C101	85.50	3810	C150	127.--
1753	C69	58.40	2591	C102	86.50	3860	C152	128.70
1778	C70	59.30	2642	C104	88.30	3902	C153	130.40
1804	C71	60.40	2667	C105	88.90	3912	C154	130.40
1829	C72	61.--	2692	C106	89.90	4000	C158	133.30
1854	C73	62.10						

ab 3 Stück gleicher Sorte 10% Mengenrabatt

411. Abstellstütze für PW-Anhänger

Rohr Ø	Länge
mm	mm
48	700

Fr.
411. 15.--

411. Stützrad für PW-Anhänger nicht klappbar

Stützlast	Rohr Ø	Rad Ø	A	Hub
kg	mm	mm	mm	mm

Fr.

mit Vollgummirad und Klemmschelle

150	48	200 x 50	630	220	411.01501	41.--
-----	----	----------	-----	-----	-----------	-------

mit Vollgummirad ohne Klemmschelle

300	48	200 x 50	765	250	411.03001	81.--
-----	----	----------	-----	-----	-----------	-------



Klemme einzeln für Ø 48 mm

411.015019	10.--
------------	-------

do. Hebel klappbar, stark

411.01501S	34.--
------------	-------

mit Vollgummirad und Durchrutschsicherung

300	48	200 x 50	835	250	411.0300D	149.50
-----	----	----------	-----	-----	-----------	--------

mit Vollgummirad ohne Klemmschelle

Stützlast	Rohr Ø	Rad Ø	A	Hub
kg	mm	mm	mm	mm

Fr.

300	60	220 x 60	700	250	411.0300	81.--
-----	----	----------	-----	-----	----------	-------



Klemme für Ø 60 mm

411.03009	33.--
-----------	-------

mit Vollgummirad und Befestigung, automatisch klappbar

Stützlast	Rohr Ø	Rad Ø	A	Hub
kg	mm	mm	mm	mm

Fr.

400	60	220 x 60	865	250	411.0400A	111.--
-----	----	----------	-----	-----	-----------	--------

410. Stützrad mit Gummirolle

halbautomatisch klappbar

Stützlast	Rohr Ø	Rad Ø	A	Hub
kg	mm	mm	mm	mm

Fr.

800	60	250 x 65	855	220	410.0800	135.--
-----	----	----------	-----	-----	----------	--------

automatisch klappbar


Stützlast	Rohr Ø	Rad Ø	A	Hub
kg	mm	mm	mm	mm

Fr.

1'000	70	280 x 65	1'105	230	410.1000	213.--
-------	----	----------	-------	-----	----------	--------


Gesamthöhe A = zusammengestossen

Stützrad mit Stahlrolle




412. halbautomatisch klappbar

Stützlast	Rohr Ø	Rad Ø	A	Hub		Fr.
kg	mm	mm	mm	mm		
800	60	220 x 60	840	220	412.0800	116.--
1'000	70	275 x 70	940	300	412.1000	120.--
1'400	80	320 x 90	1'000	300	412.1400	175.--




412. halbautomatisch klappbar mit seitlicher Kurbel und Untersetzung

Stützlast	Rohr Ø	Rad Ø	A	Hub		Fr.
kg	mm	mm	mm	mm		
2'000	90	320 x 90	940	300	412.2000	260.--



414. klappbar mit Stecknagel

Stützlast	Rohr Ø	Rad Ø	A	Hub		Fr.
kg	mm	mm	mm	mm		
2'000	90	320 x 90	1'130	300	414.2000	265.--




413. Tastrad mit Stahlrolle gelagert

Tragkraft	Rohr Ø	Rad Ø	A	Hub		Fr.
kg	mm	mm	mm	mm		
500	60	320 x 90	820	300	413.0500	220.--
900	80	400 x 100	860	300	413.0900	285.--


Gesamthöhe A = zusammengestossen

Stützfüsse mechanisch




423. Kurbel oben

Stützlast	Rohr Ø	Fuss Ø	A	Hub		Fr.
kg	mm	mm	mm	mm		
800	60 x 60	160	660	300	423.0630L	68.--
1'200	80 x 80	220	670	300	423.0830	95.--
ohne Lager						
600	60 x 60	160	590	255	423.0630	50.--




423. mit seitlicher Kurbel

Stützlast	Rohr Ø	Fuss Ø	A	Hub		Fr.
kg	mm	mm	mm	mm		
800	60 x 60	160	565	320	423.0632	87.--



422. mit seitlicher Kurbel und Untersetzung

Stützlast	Fuss Ø	A	Hub		Fr.
kg	mm	mm	mm		
4'000	220	620	310	422.4031	141.--




422.U klappbar

Stützlast	Fuss Ø	A	Hub		Fr.
kg	mm	mm	mm		
4'000	220	480	200	422.4020U	220.--
4'500	220	630	250	422.4525U	240.--

Gesamthöhe A = zusammengestossen

420. Stützfüsse hydraulisch




einfachwirkend mit Innenfeder, klappbar

Stützlast	Rohr Ø	Fuss Ø	A	Hub		Fr.
kg/180bar	mm	mm	mm	mm		
10`000	85	215	440	250	420.10	325.--



Schlauchsatz gepresst
2 m Schlauch 1/2", Kugelhahn
und Stecker 1/2"

420.992 **Fr. 115.--**




doppelwirkend mit Rückschlagventil

Stützlast	Rohr Ø	Fuss Ø	A	Hub		Fr.
kg/180bar	mm	mm	mm	mm		
3`500	90	220	820	500	420.35	410.--
5`000	100	280	830	500	420.5	445.--
7`000	110	280	785	500	420.7	595.--



Schlauchsatz gepresst
2 Stk. à 2,5 m Schlauch 3/8",
mit Stecker 1/2"

420.982 **Fr. 140.--**




421. LKW-Stützwinde zweigängig
Auszug steckbar (300 mm)

Stützlast	Rohr Ø	Fuss Ø	A	Hub		Fr.
kg	mm	mm	mm	mm		
10`000	110	250	775	380	421.10	540.--

Gesamthöhe A = zusammengestossen

424. Ersatzteile zu Stützrädern und -Füssen

	Radgrösse	Bohrung Ø		
	Stahlrad (Nylongleitlager)			
	220 x 60 mm	20 mm	424.731	Fr. 29.--
	275 x 70 mm	30 mm	424.732	Fr. 35.--
	320 x 90 mm	30 mm	424.733	Fr. 42.--
	Vollgummirad mit Stahlblechfelge (Nylongleitlager)			
	250 x 65 mm	20 mm	424.712	Fr. 49.--
	280 x 65 mm	30 mm	424.713	Fr. 74.--
	Rad zu PW-Stützrolle (Nylongleitlager)			
	Vollgummi	200 x 50 mm	20 mm	424.711 Fr. 11.--
		220 x 60 mm	20 mm	424.714 Fr. 25.--
	Luft 3.00-4	260 x 85 mm	20 mm	
		mit PVC-Felge	424.722	Fr. 22.--
		mit Metallfelge	424.721	Fr. 25.--
	Anschweisplatte 156 x 135 mm			
	Lochabstand 105 mm / 110 mm		412.H	Fr. 17.--
	Gewindespindel (Kurbelsitz Ø 20 mm) mit Mutter			
	Ø Gewinde / Gesamtlänge	Ø Mutter		
	22 x 360 mm	42/50 mm	424.5223650	Fr. 19.--
	22 x 460 mm	42/50 mm	424.5224650	Fr. 23.--
	22 x 460 mm	52/60 mm	424.5224660	Fr. 25.--
	29 x 460 mm	62/70 mm	424.5294670	Fr. 55.--
	29 x 460 mm	65/75 mm	424.5294675	Fr. 57.--
	Axial-Kugellager (Drucklager)			
	Ø Innen / Aussen / Höhe			
	20 / 40 / 14 mm	51204	424.920	Fr. 3.60
	25 / 47 / 15 mm	51205	424.925	Fr. 4.80
	30 / 52 / 16 mm	51206	424.930	Fr. 5.80
	35 / 62 / 18 mm	51207	424.935	Fr. 8.--
	Zugfeder		424.8	Fr. 4.--
	Handkurbel			
		Aufnahme		
	Ø 12 x 240 mm	Ø 12 mm	424.412240	Fr. 6.--
	Ø 12 x 300 mm	Ø 20 mm	424.412300	Fr. 11.--
	Ø 14 x 270 mm	Ø 20 mm	424.414350	Fr. 12.--


Tandem-Federaggregat

4 Federn inkl. Anschweissteilen, Federbreite = **FB** 80 mm


Tragkraft	Achsabstand	C mm	Einbaumasse A ± 5 B ± 5			solange Vorrat
12t	99 cm	870	242	210	482.12099	Fr. 1'600.--

Tandem-Parabelfederaggregat

Tragkraft	FB mm	E mm	G mm	H mm	A mm	B mm		
14t	80	990	797	805	270	257	482.14099	Fr. 1'700.--
14t	80	1'150	877	885	270	257	482.14115	Fr. 1'700.--
16t	80	1'200	1'007	1'015	285	264	482.16120	Fr. 2'350.--
*21t	100	1'350	1'087	1'100	346	328	482.21135	Fr. 3'000.--




490. Drehkranz



Aussen-Ø mm	400	500	600	800	1'000
Höhe mm	55	55	65	65	65
Materialstärke mm	6	6	7	7	8
Kugel- Ø mm	12	12	14	14	14
Axial-Last kg	750	1'000	1'700	2'500	4'000
Gewicht kg	8	10	18	26	33
Art. Nr.	490.0400	490.0500	490.0600	490.0800	490.1000
Fr.	190.--	220.--	315.--	370.--	430.--

480.3. Achsen




Bremse mm	Q mm	Spurweite mm	Achslast kg / 40km/h			Fr.
						
Radanschluss 6 x M18x1,5 / 160 - 205						
300 x 60	60 x 60	1'500	4'200	4'800	480.3.66015	728.--
300 x 60	60 x 60	1'600	4'200	4'800	480.3.66016	742.--
300 x 60	60 x 60	1'800	4'200	4'800	480.3.66018	750.--
300 x 60	60 x 60	2'000	4'200	4'800	480.3.66020	775.--
300 x 60	70 x 70	1'500	6'500	7'500	480.3.67015	875.--
300 x 60	70 x 70	1'600	6'500	7'500	480.3.67016	885.--
300 x 60	70 x 70	1'700	6'500	7'500	480.3.67017	895.--
300 x 60	70 x 70	1'800	6'500	7'500	480.3.67018	915.--
300 x 60	70 x 70	1'900	6'500	7'500	480.3.67019	915.--
300 x 60	70 x 70	2'000	6'500	7'500	480.3.67020	925.--
Radanschluss 8 x M18x1,5 / 220 - 275						
300 x 100	80 x 80	1'950	9'200	10'000	480.3.88019301	1'650.--
300 x 90	80 x 80	2'050	6'500	7'500	480.3.8802030	1'365.--
300 x 90	90 x 90	1'800	-	9'000	480.3.8901830	1'520.--
350 x 80	90 x 90	1'800	-	9'000	480.3.8901835	1'647.--
400 x 80	90 x 90	1'800	-	12'000	480.3.8901840	1'700.--
300 x 90	90 x 90	1'900	9'000	10'500	480.3.8901930	1'600.--
400 x 80	90 x 90	2'000	9'000	10'500	480.3.8902040	1'700.--
300 x 135	100 x 100	1'950	11'000	12'500	480.3.81001930	1'990.--
Radanschluss 10 x M22x1,5 / 280 - 335						
406 x 120	110 x 110	2'000	12'500	14'000	480.3.101102040	2'690.--

*Bei Tandemachsen verringert sich die Achslast um 15 - 30%.

Die Bremskraft bei 40km/h ist in der Regel tiefer als die Tragkraft!!


Fragen Sie uns an!

480.1. Laufachsen



Q mm	Spurweite mm	Achslast kg / 40km/h			Fr.
Radanschluss 5 x M14x1,5 / 67 - 112					
40 x 40	1'500	1'650	1'950	480.1.40155	225.--
Radanschluss 6 x M18x1,5 / 160 - 205					
70 x 70	1'600	6'500	7'500	480.1.70166	505.--
70 x 70	2'000	6'500	7'500	480.1.70200	570.--

480.2. Achsstummel ohne Bremse



60 x 60 mm, für 6-Loch	480.2.60	Fr. 160.--
80 x 80 mm, für 6-Loch	480.2.80	Fr. 270.--
90 x 90 mm, für 8-Loch	480.2.90	Fr. 350.--

480.9. Gewindebolzen

	D1	L mm	D5 mm	L5 mm	L1 mm	Abb.		
 Abb. 2	M14x1,5	41	15,5	9,5		1	480.9.91441	Fr. 6.20
	M14x1,5	43	17,0	9		1	480.9.91443	Fr. 6.20
	M16x1,5	45	17,5	11		1	480.9.91645	Fr. 7.20
	M18x1,5	50	19,5	12		1	480.9.91850	Fr. 7.50
	M18x1,5	52	20,5	15,5		1	480.9.91852	Fr. 10.--
	M18x1,5	61	19,5	13	25	2	480.9.91861	Fr. 10.--
	M18x1,5	61	19,5	14		1	480.9.91863	Fr. 10.--
	M18x1,5	64	20,5	25		1	480.9.91864	Fr. 10.--
	M18x1,5	74	19,5	13	25	2	480.9.91875	Fr. 10.--
	M20x1,5	60	22,5	20		1	480.9.92060	Fr. 15.--
 L1	M20x1,5	60	21,5	15		1	480.9.92061	Fr. 15.--
	M20x1,5	70	22,5	26,5		1	480.9.92070	Fr. 16.--
	M20x1,5	73	21,5	2,5	25	2	480.9.92073	Fr. 14.--

Kugelbundmutter



M14x1,5	480.9.814	Fr. 2.50
M16x1,5	480.9.816	Fr. 3.50
M18x1,5	480.9.818	Fr. 4.--
M20x1,5	480.9.820K	Fr. 6.70

Radmutter

M20x1,5	480.9.820	Fr. 7.--
---------	-----------	----------

Flachbundmutter

M22x1,5	480.9.822	Fr. 11.50
---------	-----------	-----------

Limesring



M12	480.9.112	Fr. 1.20
M14	480.9.114	Fr. 1.20
M16	480.9.116	Fr. 1.20
M18	480.9.118	Fr. 1.50
M20	480.9.120	Fr. 1.80
M22	480.9.122	Fr. 2.70

486. Komplett-Räder



mit **5-Loch-Felge** (PW)

TK = Tragkraft

195/55R 10C 67/112 ET -4

TK = 750 kg / 140km/h

486.51951067 Fr. 178.--

185R

14C

67/112 ET +30

TK = 900 kg / 140km/h

486.51857067 Fr. 161.--



mit **6-Loch-Felge**

Tragkraft/40km/h

10.00/75 ET -5 15,3

10Ply

1`550 kg

486.610075

Fr. 250.--

11.50/80 ET -5 15,3

10Ply

1`950 kg

486.611580

Fr. 270.--

15.00/55

17

14Ply

2`575 kg

486.615055T

Fr. 490.--

19.00/45

17

10Ply

2`575 kg

486.619045

Fr. 640.--

340/65R

18

148A8

3`150 kg

486.634065

Fr. 720.--



mit **8-Loch-Felge**

Tragkraft/40km/h

500/50

17

14Ply AW BKT

3`500 kg

486.850050

Fr. 790.--

505/50R

17

Conti Multi Service

146G

3`450 kg

486.850550

Fr. 890.--

340/65R

18

148A8

3`150 kg

486.834065

Fr. 720.--

435/50R

19,5

160J

5`000 kg

486.843550

Fr. 980.--



für Zwillingssrad mit 8-Loch-Felge ET-135

245/70R

17.5

143/141J Windpower

je Stück 2`725 kg

486.824570

Fr. 480.--



485. Tiefbettfelgen

9.00 - 15,3 6-Loch

ET -5

485.1560900

Fr. 110.--

do. verstärkt

485.1560900V

Fr. 150.--

13.00 - 17 6-Loch

ET 0

485.1761300

Fr. 208.--

16.00 - 17 6-Loch

ET 0 verstärkt

485.1761600

Fr. 290.--

11.00 - 18 6-Loch

ET 0 verstärkt

485.1861100

Fr. 220.--

16.00 - 17 8-Loch

ET 0 verstärkt

485.1781600

Fr. 270.--

11.00 - 18 8-Loch

ET 0 verstärkt

485.1881100

Fr. 240.--

486.P Pneu

	Dimension		Ply			Fr.
	195/55R	10C		98/96N	486.P1019555	86.--
	185R	14C		104 N	486.P14185	103.--
	10.0/75	15,3	14	BKT AW-702	486.P1510075	140.--
	11.5/80	15,3	12	BKT AW-702	486.P1511580	180.--
	360/70	16		Trelleborg	486.P1613075	330.--
	270/65R	16		MICHELIN XP 27	486.P1627065	437.--
	15.0/55	17	14	BKT AW-705	486.P1715055	281.--
	19.00/45	17		BKT AW-708	486.P1719045	356.--
	500/50	17	14	BKT AW-708	486.P1750050	530.--
	13.0/65	18	16	BKT AW-702	486.P1813065	357.--
	270/65R	18		MICHELIN XP27	486.P1827065	461.--
	340/65R	18		MICHELIN XP27	486.P1834065	491.--
	355/60R	18	16	Mitas	486.P1835560	491.--
	435/50R	19.5		160J LINGLONG	486.P1943550	590.--
	385/65R	22.5		Hankook TH22	486.P2238560	666.--

Traktoren pneu auf Anfrage

Bremsbackensatz zu TVZ, teils baugleich FAD und ADR Achsen

Fr.



Symbolbild

300 x 60 mm	480.9.5060300	N 144.--
300 x 90 mm	480.9.5090300	N 220.--
300 x 100 mm	480.9.5100300	N 240.--
300 x 135 mm	480.9.5135300	N 250.--
350 x 80 mm	480.9.5080350	N 200.--
400 x 80 mm	480.9.5080400	N 220.--
406 x 120 mm	480.9.5120406	N 260.--
406 x 140 mm	480.9.5140406	N 280.--

127. Kegelrollenlager



d mm	D mm	T mm		Fr.
25	52	16,25	127.30205	17.--
30	62	17,25	127.30206	20.--
35	72	18,25	127.30207	26.--
35	72	24,25	127.32207	32.--
40	80	19,75	127.30208	32.--
40	80	24,75	127.32208	36.--
45	85	20,75	127.30209	37.--
d mm	D mm	T mm		Fr.
45	85	24,75	127.32209	40.--
50	90	21,75	127.30210	41.--
50	90	24,75	127.32210	45.--
55	100	22,75	127.30211	48.--
55	100	26,75	127.32211	54.--
60	110	23,75	127.30212	51.--
60	110	29,75	127.32212	59.--
65	120	24,75	127.30213	54.--
65	120	32,75	127.32213	65.--
70	125	33,25	127.32214	75.--
75	130	33,25	127.32215	93.--
85	150	38,50	127.32217	131.--


487. Schläuche



TR13



TR15



TR218A

für Reifendimension	Ø Felge		Ventil		
	Zoll				
3.00-/3.50-/4.00-	10			487.100030	Fr. 32.--
4.50/5.00-	10	TR218A		487.100045	Fr. 22.--
4.00/4.50-	12	TR13		487.120040	Fr. 19.--
5.00/6.00-	12	TR13		487.120050	Fr. 19.--
7.00/8.00-	12	TR15		487.120070	Fr. 23.--
23x8.50+9.50+10.00+10.50 / 24x8.5+10.5-	12	TR13		487.120085	Fr. 29.--
155- /165- /175-	13	TR13		487.130175	Fr. 24.60
175+185- / 175/185- / 185+195/70-	14	TR13		487.140175	Fr. 25.--
4.50/5.00-	15	TR15		487.150045	Fr. 19.--
175+185+195- / 185/195x65-	15	TR13		487.150175	Fr. 27.--
10.0/75-	15.3	TR15		487.153100	Fr. 41.--
11.5/80- / 12.5/80-	15.3	TR15		487.153115	Fr. 46.--
350/70- / 400/60-	15.5	TR15		487.155400	Fr. 67.--
5.00- / 5.50- / 6.00- / 6.50-	16	TR15		487.160060	Fr. 22.--
7.00- / 7.50- / 260/70-	16	TR15		487.160070	Fr. 31.--
9.00/10.00/11.00/13.6- / 315/80-	16	TR15		487.160100	Fr. 52.--
13.0/75- / 13.0- / 14.0/65-	16	TR15		487.160130	Fr. 55.--
15.0/55- / 380/55-	17	TR15		487.170150	Fr. 79.--
19.0/45-	17	TR15		487.170190	Fr. 95.--
7.50-	18	TR15		487.180075	Fr. 45.--
10.5/80- / 13.0/65- / 275/80- / 335/65-	18	TR15		487.180105	Fr. 50.--
12.5/80- / 15.0/70- / 335/80-	18	TR15		487.180125	Fr. 63.--
7.00- / 7.50- / 260/70- / 280/70-	20	TR15		487.200070	Fr. 36.60
10.5- / 10.5/80- / 275/70- / 275/80-	20	TR218A		487.200105	Fr. 59.--
11.2/10- / 11.2- / 12.4/11- / 320+360/70-	20	TR218A		487.200112	Fr. 69.--
12.5- / 12.5/80- / 355/80-	20	TR218A		487.200125	Fr. 79.--
13.6/12- / 14.5- / 14.5/80- / 365/80-	20	TR15		487.200149	Fr. 86.--
15- / 385/65-	22.5	TR218A		487.220150	Fr. 90.--
8.3/8- / 8.3- / 9.5/9- / 360/70- / 300/70-	24	TR218A		487.240083	Fr. 57.20
13.6/12- / 13.6- / 14.9/13- / 14.9- /					
340+380/85 / 380+405+420/70-	24	TR218A		487.240135	Fr. 98.--
16.9/14- / 16.9- / 420/85- / 480/70-	24	TR218A		487.240169	Fr. 123.--
600/55-	26.5	TR218A		487.265600	Fr. 262.--
700/50-	26.5	TR218A		487.265700	Fr. 224.--

für Reifendimension	Ø Felge Zoll	Ventil		
11.2/10- 11.2- / 12.4/11- / 280/85- / 320/70- / 320/80- / 360/70-	28	TR218A	487.280112	Fr. 96.--
13.6/12- / 13.6- / 14.9/13- / 340+380/85 - / 380+420/70- 440/65-	28	TR218A	487.280149	Fr. 111.--
14.9/13- / 14.9- / 15.5- / 16.9/14- / 420+480/70-	30	TR218A	487.300149	Fr. 138.--
16.9/14- / 16.9- / 18.4/15- / 420+460/85- / 500/70- / 540/65-	30	TR218A	487.300169	Fr. 148.--
11.2/10- / 11.2- / 12.4/11- / 320+360/70-	32	TR218A	487.320112	Fr. 122.--
16.9/14- / 16.9- / 18.4/15- / 480/70- / 540+600/65-	34	TR218A	487.340169	Fr. 164.--
8.3/8- / 8.3- / 9.5/9- / 210/95- / 230/95- / 260/70-	36	TR218A	487.360083	Fr. 87.--
11.2/10 / 11.2- / 12.4/11- / 13.6/12- / 320+340/85- / 360+380-	36	TR218A	487.360112	Fr. 117.--
16.9/14 / 16.9- / 18.4/15- / 480+520/70-	38	TR218A	487.380184	Fr. 170.--
20.8- / 580/70- / 600+650/65-	38	TR281A	487.380208	Fr. 216.--
8.00- / 9.00- / 9.5- / 11.2/10- / 210/70-95- / 270/95-	42	TR218A	487.420083	Fr. 127.15

920. Lenk- und Bockrollen


Rad Ø mm	Tragkraft kg	Höhe mm	Loch- abstand	 Bockrolle		 Lenkrolle	
100	100	128	80 x 60	920.100B	Fr. 11.70	920.100L	Fr. 15.50
125	130	152	80 x 60	920.125B	Fr. 15.--	920.125L	Fr. 22.50
180	180	222	105 x 75	920.180B	Fr. 29.--	920.180L	Fr. 30.--
200	250	232	105 x 75	920.200B	Fr. 32.--	920.200L	Fr. 33.--
100	100	128	80 x 60			Lenkrolle mit Bremse	
125	100	150	80 x 60			920.100LB	Fr. 21.50
200	250	232	105 x 75			920.125LB	Fr. 28.--
						920.200LB	Fr. 50.--

Rad mit Lager / Pneu VREDESTEIN / Schlauch

Profil T7



Profil B650



			Lager	NL mm	* für Nabendeckel	
3.00 – 4	4 Ply	Pneu Profil T7 Schlauch Ventil 90°			901.3004	Fr. 36.--
					903.3004W	Fr. 7.--
4.00 – 4	4 Ply	Pneu Profil T7 Schlauch Ventil 90°			901.4004	Fr. 42.--
					903.4004W	Fr. 9.--
3.50 – 6	4 Ply	Rad kompl. Profil B650 Pneu Profil T7 Pneu Profil B650 Schlauch Ventil 90°	6005	100	902.3506K	Fr. 129.--
					901.3506	Fr. 42.--
					902.3506	Fr. 35.--
					903.3506W	Fr. 10.--
3.50 – 8	4 Ply	Rad kompl. Profil B650	6005	75	902.3508K	Fr. 129.--
		Rad kompl. Profil B650	6005	90	902.3508K9	Fr. 73.--
		Pneu Profil T7			901.3508	Fr. 45.--
		Pneu Profil B650			902.3508	Fr. 39.--
		Schlauch Ventil 90° do. Ventil gerade			903.4008W	Fr. 9.--
					903.4008	Fr. 9.--
4.00 – 8	4 Ply	Pneu Profil T7 Schlauch Ventil 90° do. Ventil gerade			901.4008	Fr. 55.--
					903.4008W	Fr. 9.--
					903.4008	Fr. 9.--
Breitreifen						
13 x 6.50 – 6		Rad kompl.* Profil B650 Pneu Profil B650 Schlauch Ventil 90° do. Ventil gerade	6205	64	902.136506K	Fr. 99.--
					902.136506	Fr. 38.--
					903.136506W	Fr. 13.50
					903.136506	Fr. 10.--
15 x 6.00 – 6		Rad kompl. Profil B650	6205	57	902.156006K	Fr. 96.--
		Rad kompl.*	6205	65	902.156006K1	Fr. 96.--
		Pneu Profil B650			902.156006	Fr. 35.--
		Schlauch Ventil 90° do. Ventil gerade			903.156006W	Fr. 13.--
					903.156006	Fr. 11.--
16 x 6.50 – 8		Rad kompl.* Profil B650	6205	65	902.166508K	Fr. 111.--
		Pneu Profil B650			902.166508	Fr. 35.--
		Schlauch Ventil 90° do. Ventil gerade			903.166508W	Fr. 15.--
					903.166508	Fr. 15.--
18 x 8.50 – 8		Rad kompl.* Profil Pneu Profil B650 Schlauch Ventil gerade	6206	130	902.188508K	Fr. 141.--
					902.188508	Fr. 76.--
					903.188508	Fr. 19.--

Pneu und Schlauch

3.00-4

904.3004

Fr. 16.--

Garetten-Pneu und Schlauch

4.80 / **4.00 – 8** / 400 x 100 4Ply

904.

Fr. 23.--

do. verstärkt

6Ply

904.0V

Fr. 35.--

Felge PVC für Welle Ø 25 mm

904.25

Fr. 43.--

Stahl mit Welle Ø 17 mm

904.17

Fr. 43.--

Garettenrad kompl.

PVC-Felge Ø 25 mm, NL = 83 mm

904.K

Fr. 61.--

Stahlfelge Ø 25 mm, NL = 90 mm

904.K4008

Fr. 69.50

NL = Nabenlänge

Pannensichere Reifen Flex Vollgummi für Futterwagen - Sackkarren - Schubkarren

Vorteile:

- Pannensicher
- Stösse werden wie bei Luftreifen absorbiert
- Tragfähigkeit wie bei herkömmlichen Luftreifen
- Geringes Eigengewicht
- Effektiv: Keine Reifenpannen, kein Zeitverlust durch Reparaturen
- Viermal längere Lebensdauer wie bei herkömmlichen Luftreifen

Belastung bis **200 kg**

Pneu nur für geschraubte Felgen 3.00-4

904.F30049

Fr. 90.--

4.00-8

904.F40089

Fr. 106.--

Rad kompl.

3.00-4

904.F3004

Fr. 111.--

4.00-8

904.F4008

Fr. 126.--

Belastung bis **150 kg**

Rad kompl. Flex lite für Hobby + Garten

3.00-4

904.L3004

Fr. 41.--

4.00-8

904.L4008

Fr. 51.--

passendes Büchsen-set für Gleitlager

Ø20 x 75/88/95/100 mm

904.920G

Fr. 8.--

Ø25 x 75/88/95/100 mm

904.925G

Fr. 8.--

mit Rollenlager

Ø20 x 75/88/95/100 mm

904.920R

Fr. 8.--

Ø25 x 75/88/95/100 mm

904.925R

Fr. 9.--

mit Gleitlager und Welle

Ø20 x 128 mm, Bohrung M10

904.920


Fr. 10.--

mit Kugellager Ø12,7x100 mm

904.912


Fr. 9.--

050. Bremszylinder einfachwirkend Hub 70 - 80 mm - Druck bei 140 bar



Typ II mit Federn und Seilschlaufe

Kolbenstange Ø 30 mm - 988 kg	050.230	Fr. 139.--
Rückzugfeder 4 mm	051.1	Fr. 10.50



Typ IV mit Innenfeder

Kolbenstange Ø 25 mm - 684 kg	050.425	Fr. 99.--
-------------------------------	---------	-----------

Typ V mit Bolzen für Freilauf der Handbremse + Innenfeder Kolbenstange



Ø 20 mm - 440 kg (z.B. 1 Zylinder/Rad)	050.520	Fr. 79.--
Ø 22 mm - 531 kg	050.522	Fr. 79.--
Ø 25 mm - 684 kg (z.B. 1 Zylinder/Achse)	050.525	Fr. 79.--
Ø 28 mm - 861 kg	050.528	Fr. 79.--
Ø 30 mm - 988 kg (z.B. 1 Zyl./Anhängen)	050.530	Fr. 79.--



Anschweisplatte 115 x 80 x 15 mm	050.99G	Fr. 10.--
---	---------	-----------



Bausatz Hydr. Bremsen für Armee-Infanterie-Anhängen zum selber Montieren	050.	Fr. 875.--
--	------	------------

Montage in unserer Werkstatt nach Vereinbarung

055. Bremskupplung für Traktoren und Anhänger, speziell für Bremsanlagen



Stecker mit Schottbefestigung AG 18x1,5	055.VT	Fr. 20.50
AG 22x1,5	055.VT22	Fr. 19.--

Winkel-Halter zum Anschweißen	055.VT9	Fr. 9.--
--------------------------------------	---------	----------

Muffe mit Blindzapfen IG 18x1,5	055.MT	Fr. 31.--
IG 1/2"	055.MT08	Fr. 31.--



Blindzapfen zum Anschweißen	056.0	Fr. 3.--
------------------------------------	-------	----------

Schutzkappen zu Stecker grün	056.VT1	Fr. 3.30
-------------------------------------	---------	----------

gelb	056.VT2	Fr. 5.50
------	---------	----------

zu Muffe rot	056.MT	Fr. 9.90
---------------------	--------	----------



058. Druckbegrenzungsventil zur stufenlosen Oeldruckbegrenzung der hydraulischen Bremse, mit freiem Rücklauf. Besonders geeignet für Traktoren ohne Bremsanschluss. (Nicht MFK zugelassen)




- Zum direkt Anstecken, kompl. mit Schlauch, Stecker 1/2" und Brems-Stecker 058.21 Fr. 220.--
- Aufpreis für 2 zusätzliche Schläuche (je 1 m), wenn Ventil an Kotflügel montiert wird 058.9 Fr. 98.--

Auf den Seiten 36 - 52 finden Sie unser Programm mit Schläuchen und Verschraubungen.

FAT-Empfehlung: NW10 = 3/8" .

057. Lastanpassungsventil



3-stufig Druckbereich an Bremsanschluss 40-150 bar

Verhindert ein Ueberbremsen des Anhängers bei Leer- oder Teillast

Stufe: leer ca. 38 - 45 bar

Stufe: halb ca. 65 - 85 bar

Stufe: voll ca. 135 - 150 bar keine feste Montage am Traktor!

Montage am Anhänger ohne Kupplungen 057.3 Fr. 570.--

mit Kupplungen 057.4 Fr. 640.--

LB06, feste Montage am Traktor

- Druckregelventil mit Lecköl- und Manometeranschluss

- Der Regelbereich ist stufenlos zwischen 40 - 145 bar verstellbar


- 0,75 Umdrehungen am Handrad

057.22 N Fr. 604.--


LBE10, feste Montage am Traktor

10-24V Box mit Schalter, Kabelsatz, elektronischer Lastenregler

mit proportionaler Druckregelkurve 057.23 N Fr. 1'001.--



Zwei Bremsungen ab Speicher möglich.



052. Druckspeicher IG 18x1,5 Vorfülldruck 70 bar


1 Liter 052.100 Fr. 215.--

1,5 Liter 052.140 Fr. 265.--

053. Umschaltventil M18x1,5 mit Abreisskuppl. 1/2"

mit Halterung 053. Fr. 380.--

für feste Montage des Ventils 053.1 Fr. 455.--




053. Notbremsventil elektrisch ausgelöst 12V

053.3 Fr. 587.--


Kabelsatz 053.391 Fr. 50.--

05. Druckluftbremsen



05.1. Membranzylinder Hub 75 mm


16"	M12	05.1.16	Fr.	70.--
20"	M16x1,5	05.1.20	Fr.	70.--
24"	M16x1,5	05.1.24	Fr.	75.--
30"	M16x1,5	05.1.30	Fr.	75.--



05.2. Kombi-Zylinder

Luft - Hydraulik Ø Kolbenstange

16"	- Ø 25 mm	05.2.16	Fr.	150.--
20"	- Ø 25 mm	05.2.20	Fr.	150.--
24"	- Ø 25 mm	05.2.24	Fr.	155.--
24"	- Ø 30 mm	05.2.2430	Fr.	180.--



Anschweissplatte 200 x 185 mm 05.3.200185 Fr. 28.50



05.2. Gabelkopf IG M16x1,5 mit Bolzen

mit Langloch Ø 14 x 65 mm	05.2.9L	Fr.	15.--
mit Rundloch Ø 14 mm	05.2.9R	Fr.	15.--



05.5. Bremssschlauch Gummi, oelbeständig

			Meter	
Ø 7,3 mm	Bremsflüssigkeit	05.5.07	Fr.	23.--
Ø 11/18 mm		05.5.11	Fr.	6.--
Ø 13/24 mm		05.5.13	Fr.	7.--
Ø 15/25 mm		05.5.15	Fr.	10.20

05.7. Schlauchstutzen

Ø 11 mm	AG M16x1,5	05.7.1116	Fr.	5.--
	AG M22x1,5	05.7.1122	Fr.	5.50
	IG M18x1,5/12L	05.7.1118I	Fr.	5.--
	IG M22x1,5/15L Stoss	05.7.1122S	Fr.	7.30
Ø 13/15 mm	AG M16x1,5	05.7.1316	Fr.	6.--
	AG M22x1,5	05.7.1322	Fr.	6.--
	IG M18x1,5/12L	05.7.1318I	Fr.	8.60
	IG M22x1,5/15L	05.7.1322I	Fr.	9.--
	IG M22x1,5/15L Stoss	05.7.1322S	Fr.	6.60



05.6. Bremsspiralschlauch à 4.5 m, oelbeständig

rot	M16x1,5	05.6.161	Fr.	48.--
gelb	M16x1,5	05.6.163	Fr.	48.--
rot/gelb	Doppelwendel M16x1,5	05.6.1613	Fr.	96.--
rot	M22x1,5	05.6.221	Fr.	48.--
gelb	M22x1,5	05.6.223	Fr.	48.--

05.9. Zubehör zu Druckluftbremsen

Kunststoffrohr



			Meter
Ø 4x0.75 mm	05.9.304	Fr.	1.40
Ø 6x1 mm	05.9.306	Fr.	1.60
Ø 8x1 mm	05.9.308	Fr.	2.--
Ø 10x1 mm	05.9.310	Fr.	2.50
Ø 12x1,5 mm	05.9.312	Fr.	5.--
Ø 15x1,5 mm	05.9.315	Fr.	5.50

Steckverbindungen 4 - 12 mm siehe Seite 265

Schneidringe und Mutter siehe Seite 51

Stützhülse zu Rohr



Ø 6x1 mm	05.9.3H06	Fr.	-.60
Ø 8x1 mm	05.9.3H08	Fr.	-.60
Ø 10x1 mm	05.9.3H10	Fr.	-.60
Ø 12x1,5 mm	05.9.3H12	Fr.	-.60
Ø 15x1,5 mm	05.9.3H15	Fr.	-.60

Steckverbindung



2 x Rohr

Ø12x1,5 mm	05.9.31212	N Fr.	13.--
Ø15x1,5 mm	05.9.31515	N Fr.	19.50

Steckverschraubung



AG zu Rohr Ø

M16x1,5 - 10x1	05.9.31610	N Fr.	6.80
M16x1,5 - 12x1,5	05.9.31612	N Fr.	6.80
M16x1,5 - 15x1,5	05.9.31615	N Fr.	7.--
M22x1,5 - 10x1	05.9.32210	N Fr.	6.80
M22x1,5 - 12x1,5	05.9.32212	N Fr.	9.--
M22x1,5 - 15x1,5	05.9.32215	N Fr.	10.60

Steckverbindung T-Stück



3 x Rohr

Ø15x1,5 mm	05.9.3T15	N Fr.	42.--
------------	-----------	-------	-------

Dichtring mit O-Ring



zu M16x1,5	05.9.716	Fr.	1.--
zu M 22x1,5	05.9.722	Fr.	1.--

Schottverschraubung



AG M22x1,5 -

AG M22x1,5/IG M16x1,5

05.9.3S	N Fr.	7.--
---------	-------	------



AG 16x1,5 - AG 18x1,5/12L

05.9.3S1612	N Fr.	7.--
-------------	-------	------

AG 22x1,5 - AG 18x1,5/12L

05.9.3S2212	N Fr.	8.70
-------------	-------	------

Winkel 90° 2 x IG



M16x1,5

05.9.W16	N Fr.	4.80
----------	-------	------

M22x1,5

05.9.W22	N Fr.	8.50
----------	-------	------

Winkel einstellbar



IG M16x1,5 - AG M16x1,5

05.9.3S16	N Fr.	10.50
-----------	-------	-------

IG M16x1,5 -

AG M22x1,5/IG M16x1,5

05.9.3S22	N Fr.	12.50
-----------	-------	-------

T-Stück 3 x IG



M16x1,5

05.9.T16	N Fr.	6.50
----------	-------	------

M22x1,5

05.9.T22	N Fr.	11.--
----------	-------	-------

Zapfen WD



M16x1,5

05.9.516	N Fr.	5.20
----------	-------	------

M22x1,5

05.9.522	N Fr.	7.--
----------	-------	------

Doppelnippel M22x1,5 Flachdichtend



05.9.4	N Fr.	6.--
--------	-------	------

Muffe




M22x1,5

244.22	Fr.	4.--
--------	-----	------


Fiberring Ø14x20x1,5



05.9.8	N Fr.	-.50
--------	-------	------

		05.4. Kupplungsköpfe ohne Ventil (Anhänger)			
EURO-Norm		rot M16x1,5	05.4.161	Fr.	12.--
		gelb M16x1,5	05.4.163	Fr.	12.--
		Handgriff-Paar M16x1,5	05.4.169	Fr.	30.--
		rot M22x1,5	05.4.221	Fr.	12.--
		gelb M22x1,5	05.4.223	Fr.	12.--
		mit Filter rot M22x1,5/16x1,5	05.4.1	Fr.	29.90
		gelb M22x1,5/16x1,5	05.4.2	Fr.	29.90
		Gummidichtung	05.9.9	Fr.	1.50
		CH-Norm rot M22x1,5	05.4.221CH N	Fr.	99.--
		gelb M22x1,5	05.4.223CH N	Fr.	99.--
		05.8. Kupplungsköpfe mit Ventil (traktorseitig)			
EURO-Norm		rot M16x1,5	05.8.161	Fr.	21.--
		gelb M16x1,5	05.8.163	Fr.	21.--
		rot M22x1,5	05.8.221	Fr.	19.--
		gelb M22x1,5	05.8.223	Fr.	19.--
CH-Norm		rot M22x1,5	05.8.221CH N	Fr.	94.--
		gelb M22x1,5	05.8.223CH N	Fr.	90.--
		05.4.9 Staubdeckel zu EURO-Kupplung			
		rot	05.4.91	Fr.	12.--
		gelb	05.4.93	Fr.	12.--
		05.8. Duo-Matic			
		Traktor- und Anhängerseitig Paar	05.8.	Fr.	249.50
		Traktorseitig	05.8.12	Fr.	190.--
		Anhängerseitig	05.8.1	Fr.	59.50
		05.11. Div. Anhängerbremsventile	05.11 ab	Fr.	330.--
		Ueberströmventil IG M22x1,5, 5,5 bar ohne Rückschlagventil	05.11.UV	Fr.	119.--
		Entwässerungsventil AG M22x1,5	05.9.2	Fr.	5.50
		Leitungsfilter IG M22x1,5	05.11.LI	Fr.	21.--
		Prüfanschluss AG M16x1,5	05.11.P16	Fr.	11.50
		AG M22x1,5	05.11.P22	Fr.	14.20
		Anschlussstück mit Flügelmutter			
		IG M16x1,5 - Tülle 6 mm	05.11.S16	Fr.	19.--
		Frostschutz 1 Liter	05.10	Fr.	10.50

428. Bremshebel



SERVIT


(bis 8t)

L = 520 mm

B = 265 mm

428.08

Fr. 70.--



FARMERSTOP

(bis 12t)

L = 735 mm

B = 350 mm

428.12

Fr. 125.--




Standbremse mit Kurbel

60 x 40 mm

428.K

Fr. 75.--



335. Kupplungsbolzen

L = 175 mm

Ø 19 mm

335.19

Fr. 7.--

175 mm

Ø 22 mm

335.22

Fr. 10.--

165 mm

Ø 25 mm

335.25

Fr. 10.--

165 mm

Ø 28 mm

335.28


Fr. 13.--

190 mm

Ø 32 mm

335.32

Fr. 16.--



349. Stecknagel Ø 31 mm

gebogen

Länge

350 mm

349.31350

Fr. 40.--

500 mm

349.31500

Fr. 44.--

800 mm

349.31800

Fr. 60.--


gerade

Länge

630 mm

349.31630

Fr. 50.--



Bordwandfeder Ø 60 mm

Länge A

410 mm mit Gewinde


433.410

Fr. 67.--

600 mm

433.600

Fr. 69.--



431. Rungenkeil und -tasche

Keil mit Gewinde M22


431.1K

Fr. 21.--

Tasche

431.1T

Fr. 23.--



438. Kipperpfanne und -Kugel mit Stecknagel zum Anschweißen

Kugel Ø Tragkraft

60 mm 2,5 t

Rundloch

438.60

Langloch

438.60L

Fr. 57.--


80 mm 10 t

438.80

438.80L


Fr. 92.--

415. Zugösen




drehbar

A 42 mm (1,5t)	C 29 mm	415.015	Fr. 31.--
50 mm (6t)	42 mm	415.06	Fr. 60.--
63 mm (12t)	42 mm	415.12	Fr. 91.--



starr

A x B 40 x 40 mm	C 40 mm	415.4040	Fr. 49.--
50 x 50 mm	40 mm	415.5050	Fr. 56.--
55 x 65 mm	40 mm	415.6555	Fr. 66.--



Schwerlastöse 16t (zugel. Gesamtgewicht)

A x B 65 x 80 mm	C 40 mm	415.6580	Fr. 155.--
-------------------------	----------------	----------	------------



Flanschzugöse

Stützlast 2,5t, Lochbild 100 / Ø 16 mm


20t	C 40 mm	415.Z039	Fr. 235.--
-----	----------------	----------	------------



Stützlast 3t, Lochbild 145/160 / Ø 20 mm

27t	C 40 mm	415.Z043	N Fr. 469.--
-----	----------------	----------	--------------

passende Flansche und Schrauben siehe Seite 95



Stahlbüchse Ø 40 / 48 x 30 mm	416.	Fr. 19.--
--------------------------------------	------	-----------



Winkelzugöse 6 Löcher Ø 22 mm, o-o 35 mm


C 40 mm	415.W	Fr. 150.--
----------------	-------	------------

Piton-Fix (Hitch)

drehbar



A 83 mm	C 50 mm	415.25	Fr. 140.--
70 mm	50 mm geprüft Kat. F2	415.14	Fr. 160.--



zum Anschweißen

A 100 mm	C 50 mm	415.20	Fr. 63.--
-----------------	----------------	--------	-----------

Flanschzugöse 22,5t (zugel. Gesamtgewicht)

Stützlast 3t, Lochbild 100/110 / Ø 16 mm

C 50 mm	417.R50	N Fr. 460.--
----------------	---------	--------------

passende Flansche und Schrauben siehe Seite 95

417. Zug-Kugel Kupplungssystem K80 Scharmüller



Flanschzugöse Stützlast 3t, Lochbild 100/110 / Ø 16 mm

417.1K8016 N Fr. 478.--



Anschweisflansch

162 x 162 x 30 mm, Lochbild 100/110 mm / **M16**

417.316 Fr. 78.--

162 x 324 x 30 mm, Lochbild 100/100 mm / **M16**

417.3162 N Fr. 216.--



Flanschzugöse Stützlast 3t, Lochbild 145/160 / Ø 20 mm

417.1K8020 N Fr. 513.--



Anschweisflansch

210 x 210 x 40 mm, Lochbild 145/160 mm / **M20**

417.320 N Fr. 137.--

210 x 427 x 40 mm, Lochbild 145 mm / **M20**

417.3202 N Fr. 289.--



Flanschzugöse Stützlast 3t, Lochbild 160/160 / Ø 20 mm

417.1K802012N Fr. 495.--



Anschweisflansch

200 x 200 x 40 mm

417.3203 N Fr. 168.--

200 x 280 x 40 mm

417.3204 N Fr. 327.--

Inbusschraube 10.9



M16 x 55 mm

417.91655 Fr. 2.--

M16 x 60 mm

417.91660 Fr. 2.50

M16 x 65 mm

417.91665 Fr. 2.50



M20 x 70 mm

417.92070 Fr. 3.--

M20 x 80 mm

417.92080 Fr. 3.50



Zugöse mit Einschweis-Schaft

Stützlast 1,5t, Schaft Ø 80 x 65 mm

417.2K80 N Fr. 339.--

417. Zug-Kugel Kupplungssystem K80 Scharmüller



Tragplatte kompl. mit Kugel K80, ohne Zugöse

Universell konfektionierbar

Platte 396 x 305 x 45 mm 417.4K80P1

N Fr. 675.--



Kugelwinkel K80

Lochbild 140 x 80 mm / M20

Stützlast 3'000 kg

417.4


N Fr. 796.--



Kugel K80 mit Schaft Ø 50 mm mit Nutmutter

417.4.1

N Fr. 239.--



Adapterplatte zum Stecken

Weite 330 mm, Stützlast 4'000 kg.

417.4.2

N Fr. 1'130.--



Niederhalter 15°

417.96

N Fr. 113.--



Absteckbolzen

417.97

N Fr. 25.--



Abdeckkappe Kunststoff

417.98

N Fr. 14.--



Schaumstoffring

417.99

N Fr. 6.20



Für Zwangslenkung Ø 50 mm

Kugel M33x2 ohne Mutter

417.95

N Fr. 85.--



Pfanne

mit Bolzenverriegelung

417.94


N Fr. 313.--

425. Anhängerkupplung



Anhängerkupplung, balliger Bolzen Ø 38 mm D-Wert 82,4kN drehbar, Automatik-CH

Lochbild	Loch Ø			
140x80 mm	16 mm	425.8	N Fr.	914.--
160x100 mm	20 mm	425.2	N Fr.	914.--





zum Einschieben	Weite			
	293 mm	425.7	N Fr.	1'087.--
	330 mm	425.7330	N Fr.	1'087.--



Adapterplatte Lochbild 140x80 / Ø 20 mm

Weite	Höhe			
293 mm	160 mm	425.6293	N Fr.	506.--
330 mm	150 mm	425.6330	N Fr.	506.--



Verstellchiene von Scharmüllerbock lose

Paar	417.5	N Fr.	381.--
------	-------	-------	--------

Lagerböcke zu den meisten Traktoren - Typen

Verschiedene Einsätze : autom. Kupplung Typ CH
Kugelpkupplung K80
Pytonfix auf Anfrage



Zugmaul 8t

für Anhänger, ohne Stützlast
typengeprüft bis 25 km/h, mit Stecknagel
o-o 150 mm

425.3	Fr.	132.--
-------	-----	--------



Anhängerkupplung typengeprüft mit Stecknagel

Lochbild 140x80 / Ø 21 mm
Stützlast 2'500 kg, D-Wert 82, 4kN

425.4	N Fr.	361.--
-------	-------	--------



Anhängerkupplung automatisch mit Bolzen Ø 32 mm

Lochbild 140x80 / Ø 21 mm
Stützlast 2'500 kg


425.5	N Fr.	638.--
-------	-------	--------



Stecknagel mit Einhandgriff

	L			
Ø 32 mm	145 mm mit Kette	425.932	Fr.	19.70
Ø 31 mm	155 mm	425.9S	Fr.	36.--
weitere Stecknägeln Seite 93				

Universal-Verschluss verzinkt



Verschluss


rechts	430.2KR	Fr. 38.--
links	430.2KL	Fr. 38.--

Haltenocken

links	430.2NL	Fr. 18.--
rechts	430.2NR	Fr. 18.--

Sicherung	430.29	Fr. 1.65
------------------	--------	----------


Pendelverschluss mit Sicherung, roh



Verschluss, gerade
430.4K Fr. 47.--

Bolzen Ø 17,5 mm
430.4N Fr. 6.--

Pendelverschluss mit Sicherung, roh




Verschluss

rechts	430.31R	Fr. 53.--
links	430.31L	Fr. 53.--
gerade	430.34	Fr. 53.--
Nocken	430.32	Fr. 4.--


Scharnier 2-teilig

mit Bolzen Ø 16 mm
zum Anschweißen




435.1 Fr. 8.50

Scharnier 3-teilig




mit Bolzen Ø 16 mm zum Anschweißen
435.3 Fr. 14.--

Kastenverschluss mit Sicherung, verzinkt




Verschluss	432.3K	Fr. 59.--
Haltenocken	432.3N	Fr. 13.--

Scharnier zum unten Öffnen



Scharnierbügel	435.21	Fr. 10.50
Haltenocken	435.22	Fr. 2.--
Halter	435.23L	Fr. 6.--


Kastenverschluss verstellbar, roh



Verschluss	432.1K	Fr. 42.--
Nase	432.1N	Fr. 2.--

Preise per Stück

Frontlader-, Rund- und Quaderballen-Zinken




		Länge		
Frontlader-Zinken mit Mutter M22x1,5				
	Ø 36 mm	700 mm	440.36070	Fr. 38.--
	Ø 36 mm	800 mm	440.36080	Fr. 38.--
Hülse zum Einschweissen	ca. Ø 50 mm	110 mm	441.36080	Fr. 18.--
Rund- und Quaderballen-Zinken mit Mutter M22x1,5				
	Ø 36 mm	900 mm	440.36090	Fr. 50.--
	Ø 36 mm	1'100 mm	440.36110	Fr. 61.--
Hülse zum Einschweissen	ca. Ø 50mm	145 mm	441.36110	Fr. 17.--
Siloballen-Zinken mit Mutter M28x1,5				
	Ø 42 mm	1'000 mm	440.42100	Fr. 84.--
	Ø 42 mm	1'100 mm	440.42110	Fr. 88.--
	Ø 42 mm	1'400 mm	440.42140	Fr. 110.--
Hülse zum Einschweissen	ca. Ø 54 mm	165 mm	441.42	Fr. 24.--

Entnahmezinken mit Mutter M22x1,5

	Ø 36 mm	880 mm	440.36088	Fr. 81.50
--	---------	--------	-----------	-----------

443. Greifer-Zinken gebogen



zum Anschweissen

Länge

540 mm

443.540

Fr. 32.--

600 mm

443.600

Fr. 42.--

zum Anschrauben

Länge

610 mm

443.610


Fr. 73.70



Staplergabel Standard

Gabellänge 900 mm

436.4S N Fr. 1'154.55




Ballenspitz Frontlader Euro 8

inkl. 3-Punkt Aufnahme

und 2 Zinken Ø 42 x 1'100 mm

Zinkenabstand unten 925 mm / oben 540 mm

436.4B N Fr. 672.--




3-Punkt-Heckadapter

(Achtung Oberlenkereinbaumass)

fix 436.6A N Fr. 499.70

ausklinkbar 436.6F N Fr. 603.--



Koppelhaken zu Frontlader Euro 8

Haken



105 x 85 mm 434.1 Fr. 13.--



Verriegelung

80 x 50 x 20 mm 434.2 Fr. 10.--

60 x 85 x 25 mm 434.2R Fr. 8.--



Koppelplatte


gekröpft 530 x 202 x 10 mm

links 434.3L Fr. 61.--

rechts 434.3R Fr. 61.--

gerade 470 x 180 x 10 mm

links + rechts, Paar 434.4 Fr. 109.--



Anbaudreieck

zum einfachen Ankuppeln von Front- und Heckgeräten mit Bolzen


	B mm		
Kat. 0	490	436.0	Fr. 205.--
Kat. II S	825	436.	Fr. 310.--



Sicherungsnadel Ø 4 mm

436.8 Fr. 2.--

Sperrblock 436.9 Fr. 18.--



Gerätedreieck zum Anschweissen

	L mm	H mm		
Kat. 0	660	446	436.09	Fr. 109.--
Kat. II S	855	600	436.1	Fr. 109.--



Adapter Euro 8 - 3-Punkt

mit verstellbaren Unterlenkerfanghaken geschweisst und gespritzt

436.5 N Fr. 950.--



Frontladeradapter

Euro 8 - 3 Punkt fix, verzinkt

436.5F N Fr. 552.--




Ersatzteile zu Staplergabel

Gabelhaken oben

mit Arretierung 434.81 ab N Fr. 61.50

unten 434.82 ab N Fr. 22.40

426. Unterlegkeil und Halter



Kunststoff für Anhänger bis 3`500 kg

Keil	426.09	Fr.	5.50
Halter	426.09H	Fr.	2.--




Verzinkt Breite Radlast

Keil	120 mm	2'000 kg	426.12	Fr.	17.--
Halter			426.12H	Fr.	12.--
Keil	160 mm	3`500 kg	426.16	Fr.	30.--
Halter			426.16H	Fr.	14.--
Keil	200 mm		426.20	Fr.	39.--
Halter			426.20H	Fr.	15.--
Keil	300 mm		426.30	Fr.	50.--
Halter			426.30H	Fr.	15.--
Klappbar					
Keil	200 mm		426.20K	Fr.	86.--
Halter			426.20KH	Fr.	42.--



Klapptritt 170 x 145 mm 449.170145 Fr. 25.--



Zuggabelaufstieg verzinkt kompl.

449.2 Fr. 49.--

Trittbügel verzinkt 449.3 Fr. 26.60

976. Werkzeugkasten



Länge x Breite x Höhe

Metall blank

260 x 140 x 130 mm	976.261413	Fr.	35.--
300 x 90 x 95 mm	976.300909	Fr.	37.--
300 x 200 x 150 mm	976.302015	Fr.	41.--
420 x 130 x 130 mm	976.421313	Fr.	63.--
500 x 250 x 250 mm	976.502525	Fr.	112.--



Kunststoff schwarz

240 x 110 x 65 mm	Bild 1	976.K240611	Fr.	17.--
420 x 150 x 130 mm	Bild 2	976.K421513	Fr.	43.--

976. Werkzeugkasten



Alu-Riffelblech

für V-Deichsel

595/500 x 360 x 300 mm	976.V593630	Fr. 322.--
804/406 x 460 x 485 mm	976.V804648	Fr. 398.--

Rechteckig

622 x 425 x 520 mm	976.R624252	Fr. 415.--
--------------------	-------------	------------

Alu

582 x 385 x 277 mm	976.A582385277	Fr. 176.50
782 x 385 x 379 mm	976.A782385379	Fr. 307.--

Weitere Grössen lieferbar!

922. Dokumentenhalter wasserdicht, mit Bride (zusätzliche Briden erhältlich)



Aussen Ø	Innen Ø		
40 mm	34 mm	922.040	Fr. 26.--
63 mm	57 mm	922.063	Fr. 33.--
90 mm	83 mm	922.090	Fr. 51.--
110 mm	100 mm	922.110	Fr. 52.--

978. Abdecknetz mit Gummischnur Ø 6 mm

Maschenweite 35 mm

2'200 x 1'500 mm	978.2215	Fr. 33.--
3'000 x 2'000 mm	978.3020	Fr. 53.--
4'500 x 2'500 mm	978.4525	Fr. 105.--
5'000 x 3'500 mm	978.5035	Fr. 139.--
6'000 x 3'500 mm	978.6035	Fr. 154.--

Feinmaschig

2'200 x 1'500 mm	978.2215FM	Fr. 39.70
3'000 x 2'000 mm	978.3020FM	Fr. 62.70
4'500 x 2'500 mm	978.4525FM	Fr. 105.--
5'000 x 3'100 mm	978.5031FM	Fr. 116.--

Gummischnur

Ø 6 mm schwarz	978.806	Fr. 15.--
Ø 8 mm grau	978.808	Fr. 22.--

Expanderdoppelhaken weiss

50 x 20 mm	978.91	Fr. 1.60
------------	--------	----------

Gummischlinge schwarz

mit Haken Ø 8 x 180 mm	978.92	Fr. 3.--
verstellbar 280 x 40 mm	978.92V	Fr. 3.50





338. Kupplungskopf für PW-Anhänger

Kugel Ø 50 mm

Zuglast (1,6t) ungeprüft
Schaft Ø 22 mm

338.122 Fr. 17.--



Zuglast (3,5t) geprüft
D23,5kN D-Wert

Schaft Ø 30 mm

338.130 Fr. 55.--



Zuglast 3t, geprüft
D17,2kN D-Wert

o-o 90 mm

338.2 Fr. 45.--




mit Stecknagel

ungeprüft

Schaft Ø 25 / 90 mm

338.3 Fr. 29.--



339. Kugelpkupplung für Anhänger

d eckig d2 mm LA mm Zuglast

52 mm 10,2 90 1'000 kg 339.50

Fr. 51.--

60 mm 12,5 90 1'500 kg 339.60

Fr. 51.--



d rund d2 mm LA mm Zuglast

35 mm 12,5 57 3'500 kg 339.R35

Fr. 51.--

50 mm 12,5 50 3'500 kg 339.R50

Fr. 51.--

Bausatz für Ø 35/40/45/50 mm



AL-KO AK270 Plus geprüft

Stützlast 120 kg / Zuglast 2'700 kg

LA 47 - 54 mm, d2 = 12 mm

339.R3550 Fr. 98.--

Universal Guss geprüft

Stützlast 150 kg / Zuglast 3'000 kg

LA 46 - 55 mm

339.R3550G Fr. 117.--

ALBE



Kugelpkupplung aus Guss geprüft

ALBE Ø 60 mm / kreuz o-o 40 mm M12

zul. SL = 200 kg / AL = 3'500 kg

339.60A N Fr. 111.--

AL-KO AK351 Ø 60 mm / o-o 54 mm M16

zul. SL = 350 kg / AL = 3'500 kg


339.60351 N Fr. 121.--

AL-KO

ALBE Ø 65 mm / kreuz o-o 40 mm M14

zul. SL = 200 kg / AL = 3'500 kg

339.65 N Fr. 105.--



Kombi-Kupplung ungeprüft

Uebergang Zugöse - Kugelpkupplung
(ohne Zugöse)

Stützlast 100 kg

339.60K

Fr. 185.--



Absperrrbox mit Schloss	339.9A	Fr.	55.--
Ersatzschloss	339.9A9	Fr.	16.80



Kugelkappe gummiert	339.9K	Fr.	5.--
----------------------------	--------	-----	------

Abreissseil KNOTT kompl.

950 mm	339.9B0950	Fr.	5.--
1'080 mm	339.9B	Fr.	10.--
1'200 mm	339.9B1200	Fr.	11.--

Abreiss-Fangseilhalter für Kugelstange Ø 30-45 mm mit Schnellverschluss

339.9C	Fr.	12.--
--------	-----	-------



Faltenbalg Standard

AL-KO

AL-KO

AL-KO

Universal

Oeffnung Ø

Länge

55 / 55x45 mm	140 mm	339.9F	Fr.	14.--
28 / 38 mm	118 mm	339.9F118	N Fr.	6.50
55 / 67 mm	125 mm	339.9F125	N Fr.	24.50
49 / 54 mm	129 mm	339.9F129	N Fr.	9.90
55 / 60 mm	155 mm	339.9F155	N Fr.	9.60



Federspeicher AL-KO (Gas) 2000N, Auge Ø 12 mm

Ø 19 x 315 mm	339.9E315	Fr.	116.--
Ø 32 x 355 mm	339.9E355	Fr.	125.80




Wechselhalter für Kontrollschilder kompl.

2 Federplatten + 1 Winkeltraverse	339.7	Fr.	30.--
Winkeltraverse einzeln	339.79	Fr.	6.50



Nummernrahmen Metall verchromt

80 x 300 mm	339.70830	Fr.	17.70
110 x 500 mm	339.71150	Fr.	23.--
160 x 300 mm	339.71630	Fr.	18.50



Verstärkungsplatte

136 x 128 mm 800daN	339.81	Fr.	8.--
---------------------	--------	-----	------


Zurring rechteckig

102 x 95 mm mit Feder	339.82	Fr.	12.--
-----------------------	--------	-----	-------



Zurring mit Bügel, 2-teilig

90 x 30 mm, o-o 60 mm	339.83	Fr.	6.--
-----------------------	--------	-----	------



Unterlegkeil und Halterung Kunststoff für Anhänger bis 3'500 kg

Keil	426.09	Fr.	5.50
Halterung	426.09H	Fr.	2.--



Auspuff passend zu FIAT Länge/Ø mm

680 / 46	841.68	Fr.	74.--
800 / 60	841.80	Fr.	139.--



Verlängerung

600 / 46	841.68V	Fr.	43.--
750 / 60	841.80V	Fr.	47.--



Bride

für Ø mm

46 - 49	841.68B	Fr.	12.--
60 - 65	841.80B	Fr.	14.--



Auspuff-Deckel

für Ø mm

40 - 43	841.D40	Fr.	18.50
44 - 47	841.D44	Fr.	19.--
48 - 51	841.D48	Fr.	20.--
52 - 55	841.D52	Fr.	22.--
60 - 63	841.D60	Fr.	23.--
68 - 73	841.D68	Fr.	29.50
80 - 85	841.D80	Fr.	32.--
86 - 91	841.D86	Fr.	35.--



Metallschlauch

m

Ø 30 mm	841.0030	Fr.	57.--
Ø 40 mm	841.0040	Fr.	44.--
Ø 50 mm	841.0050	Fr.	49.--
Ø 60 mm	841.0060	Fr.	66.--

329. Steuerradknopf



Standard

329.	Fr.	7.--
------	-----	------



Schmal

329.1	Fr.	13.--
-------	-----	-------



Breit

329.2	Fr.	13.--
-------	-----	-------



AGROPA

mit Dauerschmierung
und verstellbarer Griffachse

329.3	Fr.	25.--
-------	-----	-------



AGROPA-Super

mit Kugellager und
verstellbarer Griffachse

329.4	Fr.	39.--
-------	-----	-------



AGROPA-Universal

Befestigung am Lenkrad-
kranz, unabhängig von der
Speichenform

329.5	Fr.	30.--
-------	-----	-------

Kühlerschlauch Gummi

Abriebsfest, Hitze- und Ozonbeständig, Temperaturbereich von -40°C bis +120°C



Meter

Ø 13 mm	842.13	Fr.	11.--
Ø 15 mm	842.15	Fr.	12.--
Ø 18 mm	842.18	Fr.	14.70
Ø 20 mm	842.20	Fr.	15.--
Ø 22 mm	842.22	Fr.	16.--
Ø 25 mm	842.25	Fr.	16.--
Ø 28 mm	842.28	Fr.	16.--
Ø 30 mm	842.30	Fr.	16.50
Ø 32 mm	842.32	Fr.	24.--

Meter

Ø 35 mm	842.35	Fr.	20.--
Ø 38 mm	842.38	Fr.	27.--
Ø 40 mm	842.40	Fr.	27.--
Ø 42 mm	842.42	Fr.	38.85
Ø 45 mm	842.45	Fr.	28.--
Ø 48 mm	842.48	Fr.	41.50
Ø 51 mm	842.51	Fr.	34.--
Ø 60 mm	842.60	Fr.	38.--

850. Rück-Spiegel-Set



420 - 720 mm auszieh-, dreh- und abnehmbar
inkl. Wechselplatten, Rohr Ø 18 mm
Spiegel WBC 111/3R (Glas 260 x 140 mm)

	Paar	850.1	N Fr. 420.--
Wechselplatten	Paar	850.1WB	Fr. 52.60
Montageplatten	Paar	850.19	Fr. 43.50

Frontgerätespiegel-Set abnehmbar




Halterung "wattinger" kompl.
(Halterung mit Konsole) 850.1A Fr. 120.--

Konsole einzeln
gerade Montage 850.1B Fr. 60.--
schräge Montage 850.1C Fr. 60.--

Spiegel dazu siehe unten Art. Nr. 850.63121

Spiegel



1	Standard , für Stange (ST) Ø 18 mm 234 x 176 mm	850.4	Fr. 21.--
2	Unzerbrechlich , für ST Ø 16 - 24 mm 310 x 210 mm	850.23121	Fr. 101.50
3	Gehäuse aus Stahlblech , für ST Ø 16 - 18 mm 310 x 220 mm	850.5	Fr. 65.--
	Ersatzglas 300 x 214 mm	850.59	Fr. 31.--
4	WBC 108/2 , für ST Ø 15 - 20 mm 185 x 125 mm	850.3108	Fr. 28.--
	Ersatzglas 176 x 116 mm	850.31089	Fr. 14.80
5	WBC 106/2 , für ST Ø 15 - 20 mm 224 x 126 mm	850.3106	Fr. 35.--
	Ersatzglas 216 x 116 mm	850.31069	Fr. 19.--
6	WBC 111 , für ST Ø 10 - 15 mm 270 x 150 mm	850.3111	Fr. 69.--
	Ersatzglas 266 x 146 mm	850.31119A	Fr. 24.--
6	WBC 111/2 gewölbt , für ST Ø 10 - 15 mm 270 x 150 mm	850.3111/2	Fr. 69.--
	Ersatzglas 266 x 146 mm	850.31119	Fr. 33.--
7	Weitwinkelspiegel MEK 261, für ST Ø 14 - 20 mm 230 x 230 mm	850.6	Fr. 105.--
8	Weitwinkelspiegel BRUSI UM320, Glas 520 cm² 310 x 210 mm	850.63121	Fr. 105.20



469. Doppelrad-Beleuchtung LED

auszieh- und abnehmbar, klappbar, kompl. mit reflektierenden Warntafeln, Begrenzungsleuchten, Spiralkabel, Stecker und Dose montiert.

Paar 469.6L N Fr. 410.--

Wechselplatten

Paar 850.1WB Fr. 52.60



Warntafel rot/weiss Alu beids. reflektierend

400 x 165 mm Stück 469.3 Fr. 33.--

423 x 282 mm rechts Stück 469.34228R Fr. 34.--

links Stück 469.34228L Fr. 34.--



links rechts
abweisend

Warnfolie rot/weiss, reflektierend, selbstklebend

Stück à 846 x 141 mm Stück

links abweisend 469.4L Fr. 17.--

rechts abweisend 469.4R Fr. 17.--


ab Rolle Breite 50 mm pro Meter links + rechts

links + rechts abweisend 469.5 Fr. 7.50



PVC-Warnband rot/weiss, selbstklebend

50 mm x 33 m 468.RW Fr. 12.--



Fahne 400 x 430 mm für Ueberbreite orange/weiss

Länge 670 mm Paar 468. Fr. 108.--

Ueberhang-Signal

462. N Fr. 73.--

Pannendreieck in Kunststoffetui

462.9 Fr. 12.--

TRIOPAN Faltsignal 600 mm

3 x andere Gefahren (!) 462.8 N Fr. 156.--

3 x "Explosionsgefahr" 462.8EX N Fr. 113.--

Für langsam fahrende Fahrzeuge

Warntafel Alu reflektierend 462.1 Fr. 24.--

Warnkleber reflektierend 462.1K Fr. 19.80

Geschwindigkeits-Kleber Ø 200 mm

15 km 462.15 Fr. 5.--

20 km 462.20 Fr. 5.--

25 km 462.25 Fr. 5.--


30 km 462.30 Fr. 5.--

40 km 462.40 Fr. 5.--



Aluplatte 214 x 214 x 1,5 mm blank

462.AR Fr. 6.50



450. Beleuchtungsstange

verstellbar von 1700 - 3000 mm, ohne Steckdose, mit Brems-, Blink- und Schlusslicht, Stecker und 11 m Kabel

450.A

Fr. 98.--

452. Beleuchtungseinheit mit Brems-, Blink- und Schlusslicht, Stecker + Kabel



Kabellänge		Lampen	Bild			
Länge	Breite					
7,5 m	2,5 m	Standard	1		452.2	Fr. 42.--
11 m	4 m	LED 12V	3		452.2L	Fr. 149.--
7,5 m	2,5 m	Standard	2	mit Magnet	452.4	Fr. 51.--
7,5 m	2,5 m	LED 12V	4	mit Magnet	452.4L	Fr. 84.--
8 m	2,5 m	LED 12/24V	7	mit Magnet	452.4L24	Fr. 145.--
10 m	4 m	Standard	2	mit Magnet	452.5	Fr. 59.--
7 m	2,5 m	Standard	5	mit Dose auf Pendel	452.3	Fr. 78.--
8,5 m	3 m	LED 12V	6	mit Dose auf Pendel	452.3L	Fr. 162.--

Rückleuchten LED



SANUBE 94 x 98 mm
rechts + links 12V,
integr. Widerstand
mit 1,7 m Kabel

mit Anschlusskabel für
Begrenzungsleuchte

455.1LED Fr. 69.--
ab 4 Stk. Fr. 59.--

mit KZ-Beleuchtung
mit Kabel 0,6 m

455.1LEDK Fr. 81.--



Schutzrahmen Stahl
zu Leuchten

455.1LED + 455.1LEDK

455.1LED9 Fr. 25.--




WAS 101 x 121 mm,
12/24V

455.1LED24 Fr. 48.--



LED rund Ø 140 mm
9 - 33 V

455.4LED Fr. 45.--



LED dreieckig

163 x 144 mm 12V/24V
mit integriertem Dreieck-
rückstrahler

rechts

455.7LEDR Fr. 78.--

links

455.7LEDL Fr. 78.--

Rückleuchten 2-Kammern



RADEX 105 x 100 mm

455.1radex Fr. 7.50

Ersatzglas RADEX

455.1radex9 Fr. 5.--

Ersatzglas LEO

455.1LEO9 Fr. 5.50

Ersatzglas DAFA

455.1DAFA9 Fr. 5.--



rechteckig 118 x 78 mm

455.6 Fr. 15.--

Ersatzglas

455.69 Fr. 6.--

passende Konsole 22°

455.63 Fr. 7.--



JOKON rund Ø 80 mm, geschraubt

458.13.2K Fr. 24.30

Ersatzglas

458.13.2 Fr. 13.50

mit KZ-Beleuchtung

458.13.2KZ Fr. 13.50



HELLA 84 x 84 mm, geschraubt

458.21.2K Fr. 20.50

Ersatzglas

458.21.2 Fr. 11.80

Rückleuchten 3-Kammern



VERALUX 110 x 100 mm

455.1VERALUX Fr. 12.--

Ersatzglas VERALUX

455.1VERALUX9 Fr. 5.50

Ersatzglas AJBA

455.1AJBA9 Fr. 4.--



SACEX 100 x 93 mm, sechseckig
do. mit KZ-Beleuchtung

455.2 Fr. 7.50

455.2K Fr. 8.50

Ersatzglas gerade

455.29 Fr. 4.50

Ersatzglas abgesetzt

455.29A Fr. 8.--



JOKON 95 x 85 mm, geschraubt

rechts

458.22.2RK Fr. 38.--

links

458.22.2LK Fr. 38.--

Ersatzglas

rechts

458.22.2R Fr. 22.--

links

458.22.2L Fr. 22.--



HELLA 95 x 90 x 50 mm, Schnellbefestigung

rechts

458.11.2RK Fr. 19.--

links

458.11.2LK Fr. 19.--

Ersatzglas

rechts

458.11.2R Fr. 17.--

links

458.11.2L Fr. 17.--

Rückleuchten 3-Kammern



HELLA 120 x 120 x 50 mm, geschraubt o-o 97 mm

458.6.2K Fr. 24.--

Ersatzglas

458.6.2 Fr. 15.--



VERALUX rund Ø 140 mm
mit KZ-Beleuchtung

455.4 Fr. 15.--

455.4L Fr. 17.--

Ersatzglas VERALUX / HELLA

455.49 Fr. 9.--



zu Same, Lamborghini + Hürlimann

158 x 66 mm rechts + links

458.1.2 Fr. 11.--

mit KZ-Beleuchtung

458.1.2K Fr. 12.--

Ersatzglas rechts + links

458.1.29 Fr. 5.--

mit KZ-Beleuchtung

458.1.29K Fr. 6.--



passende Konsole 22°

458.1.3 Fr. 12.--



HELLA / SAW 158 x 64 x 48 mm, geschraubt o-o 45 mm

rechts 458.4.2RK Fr. 29.--

links 458.4.2LK Fr. 29.--

Ersatzglas

rechts 458.4.2R Fr. 19.--

links 458.4.2L Fr. 19.--

HELLA 170 x 70 x 50 mm, Schnellbefestigung



rechts 458.7.2RK Fr. 34.--

links 458.7.2LK Fr. 34.--

Ersatzglas

rechts 458.7.2R Fr. 22.--

links 458.7.2L Fr. 22.--



344 x 140 mm

rechts 458.14.2RK Fr. 34.--

links mit KZ-Beleuchtung 458.14.2LK Fr. 36.--

Ersatzglas

rechts + links 458.14.2 Fr. 20.--



RADEX 5800 217 x 140 mm

rechts 458.18.2RK Fr. 38.--

links 458.18.2LK Fr. 38.--

Ersatzglas

rechts 458.18.2R Fr. 19.--

links 458.18.2L Fr. 19.--

457. Front- und Rückleuchten passend zu FIAT, Landini



Ersatzglas zu Rückleuchte alt

solange Vorrat	links	457.3RL9	Fr.	18.--
----------------	-------	----------	-----	-------

Frontleuchte neu	rechts	457.2FR	Fr.	27.--
-------------------------	--------	---------	-----	-------



	links	457.2FL	Fr.	27.--
--	-------	---------	-----	-------

Ersatzglas	rechts	457.2FR9	Fr.	7.--
-------------------	--------	----------	-----	------

	links	457.2FL9	Fr.	7.--
--	-------	----------	-----	------

Rückleuchte neu	rechts	457.4RR	Fr.	33.--
------------------------	--------	---------	-----	-------



	links	457.4RL	Fr.	33.--
--	-------	---------	-----	-------

Ersatzglas	rechts	457.4RR9	Fr.	11.--
-------------------	--------	----------	-----	-------

	links	457.4RL9	Fr.	11.--
--	-------	----------	-----	-------

Frontleuchten - Blink- /Positionsleuchten



JOKON rund Ø 80 mm, geschraubt

orange/weiss	458.13.1K	Fr.	32.--
--------------	-----------	-----	-------

Ersatzglas	458.13.1	Fr.	19.--
-------------------	----------	-----	-------



rechteckig 118 x 78 mm, geschraubt

orange/weiss	456.1	Fr.	12.--
--------------	-------	-----	-------

Ersatzglas	456.19	Fr.	6.--
-------------------	--------	-----	------

passende Konsole 22°	455.63	Fr.	7.--
----------------------	--------	-----	------



VERALUX 158 x 66 mm

orange/weiss	458.1.1	Fr.	13.--
--------------	---------	-----	-------

Ersatzglas	458.1.19	Fr.	6.50
-------------------	----------	-----	------

passende Konsole 22°	458.1.3	Fr.	12.--
----------------------	---------	-----	-------



HELLA 170 x 75 mm, Schnellverschluss

orange/weiss	458.7.1K	Fr.	34.--
--------------	----------	-----	-------

Ersatzglas	458.7.1	Fr.	26.--
-------------------	---------	-----	-------



HELLA 95 x 85 x 50 mm, Schnellbefestigung

orange/weiss	rechts	458.2.1RK	Fr.	24.40
--------------	--------	-----------	-----	-------

	links	458.2.1LK	Fr.	24.40
--	-------	-----------	-----	-------

	rechts + links	458.2.1	Fr.	17.--
--	----------------	---------	-----	-------



VERALUX 84 x 84 mm, geschraubt

Ersatzglas	458.21.1K	Fr.	12.--
-------------------	-----------	-----	-------


	458.21.1	Fr.	6.50
--	----------	-----	------



SANUBE LED 12V, 94 x 98 mm, Kabel 3 m

orange/weiss	456.1LED	Fr.	79.--
--------------	----------	-----	-------

Rückleuchten mit Bajonettanschluss




ASPÖCK 100 x 93 mm sechseckig
do. mit KZ-Beleuchtung
Ersatzglas abgesetzt

455.2A	Fr.	12.--
455.2AK	Fr.	12.--
455.29A	Fr.	6.--



ASPÖCK Multipoint 240 x 140 mm

	rechts	458.10.2RK	Fr.	29.--
	links	458.10.2LK	Fr.	29.--
Ersatzglas	rechts + links	458.10.2	Fr.	19.50



AJBA 240 x 140 mm

	rechts	458.9.2RK	Fr.	35.--
	links	458.9.2LK	Fr.	35.--
Ersatzglas	rechts	458.9.2R	Fr.	22.--
	links	458.9.2L	Fr.	22.--



FRISTOM geschraubt (Daltec)

	rechts	458.26.2RK	Fr.	37.10
	links	458.26.2LK	Fr.	37.10
Ersatzglas	rechts	458.26.2R	Fr.	22.90
	rechts mit Rückfahrl.	458.26.2RR	Fr.	22.90
	links	458.26.2L	Fr.	26.--



LED 12/24V 232 x 142 mm

	rechts	458.17.2RLED	Fr.	134.--
	links	458.17.2LLED	Fr.	134.--
LED Hybrid	rechts	458.17.2RLEH	Fr.	91.--
(Blinker Glühlampen)	links	458.17.2LLEH	Fr.	91.--



Stecker 5-polig grün rechts
gelb links

458.9.R	Fr.	7.50
458.9.L	Fr.	7.50



Kabelsatz 7 m

Stecker 7-polig / 2 x 5-polig	465.571	Fr.	59.--
Stecker 7-polig / 2 x 5-polig / 2 x 2-polig	465.572	Fr.	73.--

456. Blinkleuchte



86 x 57 mm, orange

	rechts	456.6R	Fr.	10.--
	links	456.6L	Fr.	10.--
Ersatzglas	rechts	456.6R9	Fr.	5.--
	links	456.6L9	Fr.	5.--

458. Ersatzgläser



HELLA 95 x 85 x 50 mm, Schnellbefestigung

orange/weiss	rechts + links	458.2.1	Fr.	17.--
orange/rot	rechts + links	458.2.2	Fr.	17.--
mit Kennzeichenleuchte		458.2.2K	Fr.	17.--



JOKON 95 x 85 x 50 mm, geschraubt

orange/weiss	rechts	458.3.1R	Fr.	28.60
	links	458.3.1L	Fr.	28.60
orange/rot	rechts	458.3.2R	Fr.	24.--
	links	458.3.2L	Fr.	24.--



GEKA 95 x 85 x 50 mm, geschraubt

orange/rot	rechts + links	458.15.2	Fr.	13.--
-------------------	----------------	----------	-----	-------



JOKON 95 x 95 x 48 mm, Schnellbefestigung

orange/rot	rechts + links	458.8.2	Fr.	13.50
-------------------	----------------	---------	-----	-------




SAW rund Ø 115 mm, geschraubt

orange/rot	rechts + links	458.12.2	Fr.	13.--
-------------------	----------------	----------	-----	-------




JOKON 158 x 64 x 48 mm, geschraubt o-o 45 mm

orange/rot	rechts	458.5.2R	Fr.	17.--
	links	458.5.2L	Fr.	17.--



Universal 243 x 133 mm, geschraubt

orange/rot/weiss	rechts + links	458.16.2	Fr.	12.--
-------------------------	----------------	----------	-----	-------



JOKON 200 x 130 mm, geschraubt

rot/weiss	rechts	458.20.2R	Fr.	29.--
	links	458.20.2L	Fr.	29.--

456. Kennzeichenleuchte



HELLA 80 x 28 x 32 mm

456.9	Fr.	9.--
-------	-----	------

LED 82 x 30 x 39 mm, 12V/24V

456.91LED	Fr.	19.--
-----------	-----	-------

LED 75 x 45 x 45 mm, 12V/24V, Aufbau

456.92LED	Fr.	22.50
-----------	-----	-------



Tagfahrleuchtenset 237 x 20,5 mm

LED 12-24V, Kabel 2,4 m	456.81	Fr.	88.--
-------------------------	--------	-----	-------

456. Begrenzungsleuchten

rund Ø 85 mm

weiss	456.2W	Fr.	11.--
rot	456.2R	Fr.	13.50
orange	456.2O	Fr.	12.--
weiss	456.2W9	Fr.	5.--
rot	456.2R9	Fr.	5.--
orange	456.2O9	Fr.	5.--



Ersatzglas



eckig 65 x 63 mm
65 x 65 mm

weiss, mit Rückstrahler	456.2	Fr.	8.--
weiss LED mit Rückstr.	456.2LED	Fr.	15.20



oval 102 x 45 mm

orange LED 12/24V	456.2LEDO	Fr.	21.--
weiss LED 12/24V	456.2LEDW	Fr.	26.--
rot LED 12/24V	456.2LEDR	Fr.	26.--



65 x 18 mm wasserdicht weiss LED 12V	456.2LEDWS	Fr.	22.--
---	------------	-----	-------



auf Gummisockel

gerade	rot/weiss	456.4	Fr.	11.50
abgewinkelt	rot/weiss	456.4A	Fr.	16.50
Ersatzglas	rot	456.4R	Fr.	3.--
	weiss	456.4W	Fr.	3.--



abgewinkelt	rot/weiss LED rechts	456.4LEDR	Fr.	27.--
	rot/weiss LED links	456.4LEDL	Fr.	27.--



auf Gummisockel rot/weiss/orange LED ASPÖCK

gerade 12V/24V	rechts + links	456.7LED	Fr.	61.--
abgewinkelt 12V	rechts	456.7LEDAL	Fr.	41.--
	links	456.7LEDAR	Fr.	41.--



auf Gummipendel rot/weiss

VERALUX mit Metallring	456.3	Fr.	11.--
Ersatzglas	456.39	Fr.	4.--



JOKON Schnellbefestigung	456.5	Fr.	14.--
Ersatzglas			
rot/weiss	456.5J	Fr.	11.--
rot	456.5JR	Fr.	11.--
weiss	456.5JW	Fr.	12.30



FLEXIPOINT

Ersatzglas	rot/weiss	456.5FP9	Fr.	9.50
	weiss	456.5FPW9	Fr.	8.--



LED 12V/24V	456.3LED	Fr.	18.--
--------------------	----------	-----	-------

466. Drehleuchte mit Birne H1



zum Aufstecken

12V

466.12 Fr. 39.--

24V

466.24 Fr. 44.--



mit flexiblem Fuss

Sirena 12V

467.2 Fr. 77.--

Anschraubnippel

gerade

466.4 Fr. 13.--

abgewinkelt, drehbar

466.4W Fr. 28.--



**zum Anschrauben,
feste Montage**

12V

466.12S Fr. 69.--



mit Magnetfuss

12V

466.12M Fr. 48.--

24V

466.24M Fr. 52.--



Diverse **Ersatzgläser**
orange

AJBA / KABLETT /
IMEL / SACEX /
TRE-ELLE / MICRO
ab Fr. 17.--

466. Kennleuchte LED

zum Aufstecken

12/24V, H = 230 mm

466.24L Fr. 117.50



10-30V, H = 214 mm

466.30 Fr. 190.--

mit flexiblem Fuss

Sirena 12/24V

467.2L Fr. 99.--

mit Magnetfuss

12/24V

H = 145 mm

466.24ML Fr. 117.50



sehr flach 46 mm

7 Warnfunktionen

9 - 30V

466.30ML Fr. 215.--

457. Scheinwerfer abblendbar,
mit Standlicht, mit Birne
(auch für seitliche Montage geeignet)

Ø 110 mm, Metall

457.6110 Fr. 63.--



Ø 140 mm,
Kunststoff **HELLA**

457.6140 Fr. 82.40

Ø 160 mm, Kunststoff

457.6160 Fr. 38.--

Stecksockel 3-polig
für H4 (P43t) + Bilux
(P45t) Scheinwerfer

459.49 Fr. 7.--



463. Scheinwerfer

mit Birne H3/12V



Breitscheinwerfer 12V

rund Ø 160 mm


463.2 Fr. 32.--



Fernscheinwerfer 12V

180 x 110 mm

463.1 Fr. 34.50




Fernscheinwerfer 12V

(2 Stk.) 170 x 90 mm

z.B. für Dachmontage

463.3 Fr. 34.--



TWIN POWER 12V

160 x 110 mm, 2 Birnen

463.5 Fr. 86.--

do. ohne Bügel

463.6 Fr. 51.--



Universal 12V

ohne Schalter,

100 x 100 mm

463.4 Fr. 30.--



LED 110 x 110 mm,

flach 9-32V, 1800Lm

463.74 Fr. 52.--

ab 4 Stück Fr. 45.--/Stk.



Arbeits- + Rückfahr-

scheinwerfer 12/24V

LED 100 x 100 mm

1300Lm

463.73 Fr. 93.--

1800Lm

463.75 Fr. 101.--



463.9 Flutlichtstrahler LED

mit Traggriff Aluminiumgehäuse gelb und Hartglas, 3 m Kabel, 230V



20W 1600Lm

463.920 N Fr. 57.--

30W 2400Lm

463.930 N Fr. 72.50

50W 4770Lm

463.950 N Fr. 112.--

mit Akku-Ladegerät 230V + Zigarettenanzünder-Kabel 12-24V

20W 1400Lm

463.9 N Fr. 95.--

Arbeitsscheinwerfer

LED mit Akku + Magnet



15W

Schalter + Ladegerät

463.0 N Fr. 99.--



10W

Ladegerät 230V, USB

Stufen 1000 / 500Lm, bruchssicheres Gehäuse

463.08 N Fr. 83.--

Akku-Arbeitslampe 150/50Lm

MAG LED, 180° schwenkbar,

mit Magnet, inkl. Ladegerät

G.03.5400 N Fr. 68.--



Taschenlampe FLASH PEN

100Lm

Leuchtweite 75 m

G.03.5110 N Fr. 33.--



Taschenlampe LED

mit Magnet 200Lm

mit Batterien



919.LG N Fr. 16.--

mit Akku, aufladbar USB

919.LGA N Fr. 26.--



459. Birnen

					Fr.						Fr.		
	6V	21W		459.2106	2.--		12V	55W	H1	459.112	3.--		
	12V	18W		459.1812	-.90		24V	70W	H1	459.124	6.--		
	12V	21W		459.2112	-1.50		12V	55W	H3	459.312	3.50		
	12V	21W	orange	459.2112O	2.50		24V	70W	H3	459.324	4.--		
	24V	21W		459.2124	2.--		12V	60/55W	H4	459.412	6.--		
	12V	21/5W		459.21512	1.--		24V	70/75W	H4	459.424	8.50		
	24V	21/5W		459.21524	2.--		12V	60/55W	H4	Socket P45T			
	12V	5W		459.0512	-.90			459.4125	7.20				
	12V	10W		459.1012	-.90								
	24V	5W		459.0524	2.--								
	24V	10W		459.1024	1.10		Stecksocket 3-polig						
	12V	5W	2-polig	459.0512oo	1.30		für H4 (P43t) + Bilux (P45t)						
	6V	3W	28 mm	459.03068	2.20	Scheinwerfer							
	12V	3W	28 mm	459.03128	1.90	459.49			7.--				
	12V	5W	35 mm	459.05128	1.10		12V	55W	H7	459.712	12.--		
	12V	10W	40 mm	459.10128	1.10		24V	70W	H7	459.724	18.50		
	12V	10W	43 mm	459.10129	2.50		6V	35/35W	459.353506BA	5.50			
	12V	18W	43 mm	459.18129	2.50		12V	45/40W	459.454012BA	5.--			
	12V	21W	43 mm	459.21129	2.50		24V	45/40W	459.454024BA	15.75			
	24V	5W	38 mm	459.05248	2.--		12V	45/40W	459.454012P	5.--			
	24V	18W	43 mm	459.18249	2.50		24V	55/50W	459.555024P	6.--			
	12V	2W		459.0212	1.--		12V	45/40W	459.454012P	5.--			
	24V	3W		459.03242	1.50		24V	55/50W	459.555024P	6.--			
	12V	1,2W	Glas	459.0112	1.--		12V	37,5W	459.3712	15.--			
	12V	3W	Glas	459.03121	-.80								
	12V	5W	Glas	459.05121	-.90								
	12V	3W		459.03122	-.80	Karton à 10 Stück 10%							
	12V	5W		459.05122	1.90								
	24V	3W		459.03249	1.40	Halogen-Glühlampe							
	24V	4W		459.0424	1.20								
				Sortiment 12V									
				in Kunststoffdose 18 Stk. (Birnen 5,10 + 21W)									
				459.99	Fr.	19.--							
				230W	459.8.0230	10.80							
				400W	459.8.0400	10.80							
				1000W	459.8.1000	15.--							

461. Rückstrahler



dreieckig, rot

461.1

Fr. 2.--



dreieckig, rot
auf Gummipendel

461.19

N Fr. 9.--



auf Pendel rot/weiss
170 mm

461.86

N Fr. 25.--



selbstklebend 106 x 50 mm

weiss 461.6 Fr. 2.50

orange 461.7 Fr. 2.50

rot 461.8 Fr. 2.50



eckig 103 x 58 mm (Steyr)

Loch o-o 45 mm

rot 461.81 Fr. 5.--



selbstklebend rund Ø 60 mm

weiss 461.6S Fr. 2.50

orange 461.7S Fr. 2.50

rot 461.8S Fr. 2.50



rund Ø 60 mm, Loch 5,5 mm

orange 461.74 Fr. 2.50

weiss 461.64 Fr. 2.50

rot 461.84 Fr. 2.50



rund Ø 80 mm, Loch 4,5 mm

rot 461.85 Fr. 3.--

weiss 461.65 Fr. 3.--



Reflexfolie 50 mm

ab Rolle (VE = 10m) **Meter**

gelb 469.8G Fr. 8.80

weiss 469.8W Fr. 8.80

rot 469.8R Fr. 8.80

660. Scheibenwischerblatt

mit Adapter



Länge 400 mm 660.400 Fr. 11.--

450 mm 660.450 Fr. 17.--

500 mm 660.500 Fr. 24.--

550 mm 660.550 Fr. 16.--

600 mm 660.600 Fr. 19.--

650 mm 660.650 Fr. 33.50

700 mm 660.700 Fr. 24.--

mit Stellschraube



Länge 350 mm 660.S350 N Fr. 26.20

400 mm 660.S400 N Fr. 25.30

450 mm 660.S450 N Fr. 28.50

gerade mit Stellschrauben



Länge 360 mm 660.G360 N Fr. 24.--

400 mm 660.G400 N Fr. 24.--

Scheibenwischerarm

mit Hakenbefestigung ausziehbar



663.300

Fr. 29.--

Scheibenwischermotor 12V


Drehwinkel 110°



661.120

Fr. 185.--

Scheibenwaschanlage 12V



1,2 Liter

662.12

Fr. 37.--

Düsen 2-fach



M8 665.208

Fr. 9.50

M10 665.210

Fr. 9.--

Armaturenbrettkasten



Lichtschalter mit Hupe,
Blinkschalter mit Kontrolllampe,
Blinkgeber und Zündschloss
473.99 Fr. 139.--



Lichtschalter
4 Rastungen und
Druckknopf für Hupe
473.98 Fr. 25.--

473.99. Kontrollleuchte

	eckig 18 x 18 mm		
	rot	473.99.1	Fr. 4.--
	blau	473.99.2	Fr. 4.--
	grün	473.99.3	Fr. 4.--
	grün ←→	473.99.32	Fr. 6.--
	Bohrung Ø 17,5 mm, 12V/24V		
	rot	473.99.6	Fr. 10.--
	grün	473.99.7	Fr. 10.--
	gelb	473.99.8	Fr. 10.--
	blau	473.99.9	Fr. 10.--
	Bohrung Ø 11,2 mm		
	Metalgehäuse LED, 12V/24V		
	rot	473.99.51	Fr. 31.--
	grün	473.99.52	Fr. 31.--
	gelb	473.99.53	Fr. 31.--
	blau	473.99.54	Fr. 31.--

Druckschalter (Hupe, Anlasser)

	Einbaubohrung Ø 15,5 mm		
		473.215	Fr. 12.--
	Einbaubohrung M22x1,5		
		473.2	Fr. 8.60

Hebelschalter

	0-A	473.32	Fr. 15.--
	mit Kontrolllampe LED 12V 0-A		
	rot	473.3LED1	Fr. 13.--
	grün	473.3LED2	Fr. 13.--
	orange	473.3LED3	Fr. 13.--
	blau	473.3LED4	Fr. 13.--

Einbau-Kippschalter mit Kontrolllampe

	A-0 orange 230V		
		473.4	Fr. 8.--
	33 x 19 mm, 12V		
	A-0 orange		
		473.4123	Fr. 28.--
	A-0-B rot		
		473.4121	Fr. 26.--
	A<0	473.412T	Fr. 24.--

Zieh-Schalter

	mit Kontrolllampe 15A, Loch-Ø 12 mm		
	grün	473.1G	Fr. 15.--
	rot	473.1R	Fr. 15.--
	ohne Kontrolllampe 25A, Loch-Ø 8 mm		
	schwarz 12/24V		
		473.1S	Fr. 6.50

Oeldruckschalter

	hydraulisch M10x1		
	(Motorenoeldruck, wenig Druck)		
		473.6H	Fr. 7.--
	zu Steyr M10x1, -0,45bar		
		473.6O	Fr. 14.--

Bremslichtschalter

	hydraulisch M10x1		
		473.61	Fr. 27.--
	COBO 15.105.000		
		473.62	Fr. 31.--
	zu Steyr		
		473.63	Fr. 12.--

Stop-Schalter

	mechanisch (auf Druck)		
		473.6MD	Fr. 7.--
	mechanisch (auf Zug)		
		473.6MZ	Fr. 13.--
	COBO (Wechsler)		
		473.6	Fr. 39.--



Blinkerschalter

Standard 473.31 Fr. 11.--

COBO 473.71 Fr. 17.--

do. mit Kontrolllampenanschluss
473.72 Fr. 17.--

Zündschloss



IMEL
473.81 Fr. 26.--

IMEL mit Vorwärmung
473.82 Fr. 26.--



Ersatz-Schlüssel
473.89 Fr. 3.--



10 Anschlüsse Bosch
z.B. zu Deutz, Fendt
473.83 Fr. 92.--

Ersatz-Schlüssel
473.839 Fr. 14.--



6 Anschlüsse
z.B. zu Steyr
473.84 Fr. 39.--

Relais

Mini-Relais



Schliesser 12V 30A
473.5S Fr. 9.--

Wechsler 12V 40/30A
473.5W Fr. 11.--



Blinkerrelais 12V
IMEL 21/99W
473.5C Fr. 13.--



IMEL, 21W **6 Anschlüsse**
473.56 Fr. 24.--

für LED 12V, 0-30W
473.5L Fr. 38.--



Blinkerrelais 24V 2/4x21W
473.524 Fr. 46.--

Relaissockel 5-polig



14 mm 473.5914 Fr. 2.30
25 mm 473.5925 Fr. 2.30

Zündlichtschalter für alte Traktoren



zum Schrauben
473.85 Fr. 95.--



zum Stecken
473.86 Fr. 97.--

454. Abstellknopf mit Saite



Länge Total **1,2 m**
454.1 Fr. 19.--

Länge Total **2,2 m**
454.2 Fr. 19.--

Batterietrennschalter 12-24V



100A / 500A/5sec
473.9100 Fr. 17.--

150A / 1`200A/5sec
473.9150 Fr. 55.--

250A / 1`200A/5sec
473.9250 Fr. 62.--

Batterieklammern



+ 474.1 Fr. 3.60

- 474.2 Fr. 3.60



Anschluss mittig

+ 474.1M Fr. 4.80

- 474.2M Fr. 4.80



Anschluss mittig Bolzen M8

+ 474.1B Fr. 20.--

- 474.2B Fr. 13.--



Batterieschnellverschluss

Quick-Power +/-

474.12 Fr. 48.--

471. Hupe 12V, Ø 99 mm



335Hz
471.335 Fr. 15.--

430Hz
471.430 Fr. 15.--



Magnet Ø 75 mm
460.2 Fr. 7.--

Stecker und Dosen

2-polig



Stecker

470.6 Fr. 2.--



Steckdose Alu

DIN 472.51 Fr. 7.50



do. zum Einbauen mit Deckel

472.59 Fr. 7.--



Kupplungsdose PVC

472.82 Fr. 13.50

2-polig zu Zigarettenanzünder



Stecker

DIN 470.52 Fr. 10.--



mit 1 m Spiralkabel

465.29 Fr. 11.--



Steckdose

zum Einbauen mit Deckel

472.52 Fr. 24.--



Kupplungsdose PVC

472.82S Fr. 25.--



Verlängerungskabel 3 m mit Stecker + Kupplungsdose

465.22 Fr. 57.50



COBO

Stecker

470.2C Fr. 7.50



Steckdose

472.2C Fr. 9.--

3-polig



COBO

Stecker

470.3C Fr. 8.--



Steckdose

472.3C Fr. 8.50



Steckerhalter

472.983 Fr. 9.50



HELLA

Stecker

470.3 Fr. 25.--



Steckdose

472.3 Fr. 28.--

4-polig



HELLA

Stecker

470.4 Fr. 23.--



Steckdose

472.4 Fr. 26.--

7-polig



Stecker

geschraubt

PVC 470.1 Fr. 3.50



Alu 470.2 Fr. 5.50

mit Flachsteckanschluss

PVC 470.1F Fr. 7.--



Steckerhalter

PVC 470.8 Fr. 4.50



Steckdose

geschraubt

PVC 472.1 Fr. 5.--

Alu 472.2 Fr. 6.--

mit Flachsteckanschluss

PVC 472.1F Fr. 13.50



PVC mit Zusatzsteckdösli

472.9 Fr. 16.--




Dichtung

472.99 Fr. 1.50

Stecker und Dosen

7-polig



Dosenhalter

472.98 Fr. 7.--



Kupplungsdose

PVC 472.87 Fr. 15.--



Euro (LKW)

Stecker
Alu 470.2E Fr. 18.--



Steckdose
Alu 472.2E Fr. 17.--



Spiral-Kabel

2 m, Spiral-Ø 40 mm
mit 2 Stecker **PVC**
465.1.2 Fr. 39.--



3 m, Spiral-Ø 100 mm
mit 2 Stecker **Alu**
465.1.3 Fr. 57.--



Verbindungskabel 2,8 m mit 2 Stecker PVC

465.3 Fr. 33.--



Verlängerungskabel

mit Stecker + Kupplungsdose

3 m
465.2 Fr. 31.--



3,5 m, Spiralförmig
465.21 Fr. 53.--



Prüfstecker Trailer tester 12V

479.99 Fr. 69.--



Batterie 9V
479.991 Fr. 8.--
mit Leuchtdioden 12V
479.999 Fr. 69.--

13-polig



Stecker geschraubt

PVC 470.7 Fr. 22.--



Steckdose geschraubt

PVC 472.7 Fr. 31.--



Kupplungsdose

geschraubt
PVC 472.813 Fr. 21.--



Spiralkabel 2 Stecker PVC

1,75 m 465.2113 Fr. 61.--

2,5m 465.2213 Fr. 61.--



Verlängerungskabel

mit Stecker + Kupplungsdose
0,5 m 465.2013 Fr. 51.50

15-polig (24V LkW)



Stecker geschraubt

PVC 470.715 Fr. 81.50



Steckdose geschraubt

PVC 472.715 Fr. 66.--

479. Adapter



Dose Zigarettenanzünder - Stecker 2-polig

479.96 Fr. 26.--



Dose 13-polig - Stecker 7-polig

479.97 Fr. 21.--



Stecker 13-polig - Dose 7-polig

479.98 Fr. 11.--



Dose 15-polig - Stecker 7-polig

479.9815 Fr. 94.50

465. Kabel ab Rolle



		Meter	
2x1mm ²	465.021	Fr.	1.50
2x2,5mm ²	465.0225	Fr.	3.--
3x1mm ²	465.031	Fr.	2.--
3x1,5mm ²	465.0315	Fr.	2.--
5x1mm ²	465.051	Fr.	2.70
7x1mm ²	465.071	Fr.	4.--
12x1mm ²	465.121	Fr.	6.80
16x1mm ²	465.161	Fr.	8.--

Litzekabel ab Rolle

		Meter	
1x1,5mm ² rot	465.01151	Fr.	1.10
schwarz	465.01159	Fr.	1.10
1x2,5mm ² rot	465.01251	Fr.	1.80
schwarz	465.01259	Fr.	1.80
1x4mm ² rot	465.0141	Fr.	2.95
schwarz	465.0149	Fr.	2.95
1x6mm ² rot	465.0161	Fr.	3.50
schwarz	465.0169	Fr.	3.50

andere Farben lieferbar!

Kabel DC System flach ab Rolle



für Aspöck	Meter	
2x0,75mm ²		
465.02075	Fr.	2.25




Verschluss		
465.20V	Fr.	2.--



Endkappe		
465.20K	Fr.	2.--

Kabeldurchführung

d / D mm



4 / 6,4	465.9.06	Fr.	-.70
6 / 9	465.9.09	Fr.	-.70
8 / 10	465.9.10	Fr.	-.70
10 / 12	465.9.12	Fr.	-.75
4 / 12 / 15	465.9.15	Fr.	-.75
12,5 / 17,5	465.9.16	Fr.	-.80
6,5 / 16 / 21	465.9.21	Fr.	-.90
23 / 30	465.9.30	Fr.	1.--

465.S Schrumpfschlauch 2:1



Nenn-Ø	Ø geschrumpft	VE	Meter
mm	mm		
schwarz			
3,2	1,6	15 m	465.S03 Fr. 2.--
4,8	2,4	12 m	465.S04 Fr. 2.50
6,4	3,2	12 m	465.S06 Fr. 2.50
9,5	4,8	8 m	465.S09 Fr. 3.50
12,7	6,4	8 m	465.S12 Fr. 3.50
19	9,5	5 m	465.S19 Fr. 5.50
25,4	12	5 m	465.S25 Fr. 6.--
blau			
9,5	4,8	10 m	465.S09B Fr. 3.50
12,7	6,4	5 m	465.S12B Fr. 3.50
19	9,5	5 m	465.S19B Fr. 5.50
25,4	12	5 m	465.S25B Fr. 6.--

Sortiment

schwarz 127 Stück	
Nenn-Ø 2,4 - 13 mm,	
465.S99	Fr. 26.--
farbig 156 Stück	
Nenn-Ø 3,2 - 25,4 mm	
465.S99F	Fr. 39.--



471. Aderendhülsen

mm ²	Länge	VE	Pack
1	6 mm	250	971.1 Fr. 5.50
1,5	10 mm	250	971.15 Fr. 7.30
2,5	12 mm	125	971.25 Fr. 6.50
4	12 mm	100	971.4 Fr. 6.50

Sortiment

1 mm² - 2,5 mm²	
971.99	Fr. 18.--
0,5 mm² - 2,5 mm²	
971.99G	Fr. 28.50
1 mm² - 6 mm²	
971.99G1	Fr. 29.--

Quetschzange

0,25 - 2,5 mm	
971.98	Fr. 27.--



Leistenklemme schwarz

1,5 - 2,5 mm²



973.025 Fr. 2.85

2,5 - 6 mm²

973.04 Fr. 3.15

6 - 10 mm²

973.06 Fr. 4.50

Leitungsverbinder mit Flachstecker



12-polig, Breite 26 mm

973.V12 Fr. 7.--

Flachsteckverteiler



3-polig 970.23 Fr. 1.70

4-polig 970.24 Fr. 2.30

Abzweigverbinder



rot 970.1R Fr. -.45

blau 970.1B Fr. -.45

Flachsteckabzweigung

mm



5 Stück

0,5 - 1,0 rot 970.1RH Fr. 6.--

1,5 - 2,5 blau 970.1BH Fr. 6.50

4,0 - 6,0 gelb 970.1GH Fr. 6.50

Passende Kabelschuh Seite 126

477. Verbindungsdose



6-polig
477.806 Fr. 26.--

8-polig
477.808 Fr. 59.--



10-polig, 125 x 73 x 32 mm
477.810 Fr. 18.--

Gewebeband 48 mm x 50 m
stark klebend, reiss- und wasserfest.



silber
932.31 Fr. 12.--

schwarz
932.32 Fr. 12.--

972. Kabelbinder



natur

2,4 x 112 mm 972.112W 100 Stück Fr. 3.10

schwarz / wetterfest

3,3 x 143 mm 972.142W 100 Stück Fr. 4.--

4,8 x 190 mm 972.190W Fr. 6.50

4,8 x 304 mm 972.304W Fr. 11.--

4,6 x 363 mm 972.363W Fr. 13.50

7,6 x 374 mm 972.375W Fr. 27.--

8,9 x 427 mm 972.427W Fr. 35.--

7,6 x 535 mm 972.535W Fr. 45.--

50 Stück

7,6 x 756 mm 972.756W Fr. 58.60

farbig / wetterfest

4,8 x 190 mm 100 Stück

rot 972.1901100 Fr. 9.90

grün 972.1902100 Fr. 9.90

gelb 972.1903100 Fr. 9.90

blau 972.1904100 Fr. 9.90

Sortiment mehrfarbig 4,8 x 186 mm

100 Stück 972.99 Fr. 46.60

Anti-Rutschband schwarz



25 mm x 5 m

932.425 Fr. 15.70

50 mm x 5 m

932.450 Fr. 29.--

Isolierband TESA



19 mm x 33 m

931.19 Fr. 6.--

30 mm x 33 m

931.30 Fr. 10.--

PVC-Isolierband





15x0,15 mm, 10 m

10 Farben

931.99 Fr. 15.--

970. Kabelschuhe

für Kabel	0,5 – 1,5 mm ² = rot	1,5 – 2,5 mm ² = blau	2,5 – 6,0 mm ² = gelb		
				10 Stück	50 Stück
	Flachstecker	rot oder blau	Fr.	2.30	9.--
	Flachstecker zu Abzweiger	gelb	Fr.	3.20	12.50
	Flachsteckhülsen	rot oder blau	Fr.	2.30	9.--
	Standard 6,3 mm	gelb	Fr.	3.20	12.50
	Flachsteckhülsen isoliert	rot oder blau	Fr.	3.--	11.50
		gelb	Fr.	3.70	15.--
	Flachsteckhülse mit Stecker	rot oder blau	Fr.	2.80	11.--
	Rundstecker	rot oder blau	Fr.	2.30	9.--
	Rundsteckhülsen	rot oder blau	Fr.	2.80	11.--
	Ring-Kabelschuh	rot M5	Fr.	2.20	8.50
		blau M5 / M6 / M8	Fr.	2.70	10.50
		gelb M6 / M8 / M10	Fr.	3.70	15.--
	Gabel-Kabelschuh	rot M4 / M5	Fr.	2.20	8.50
		blau M4 / M5	Fr.	2.20	8.50
		gelb M6	Fr.	3.70	15.--
	Stossverbinder	rot oder blau	Fr.	2.80	10.50
		gelb	Fr.	3.70	15.--
	Stossverbinder mit Schrumpfisolation	rot	Fr.	15.20	59.50
		blau	Fr.	18.50	69.50
		gelb	Fr.	20.50	25 Stk. 39.10
	Stiftkabelschuh	blau	Fr.	1.60	6.50
Flachsteckhülsen spezial Breite					
	rot 2,8 mm	970.0210012	Fr.	-.35	
	rot 4,8 mm	970.0210014	Fr.	-.35	
	blau 4,8 mm	970.0220014	Fr.	-.35	
	gelb 9,8 mm	970.0230019	Fr.	-.55	

	Sortiment à 10 Sorten 100 Stück, rot, blau 970.991 Fr. 18.--	Kabelschuh-Zange  970.00R Fr. 20.--
	Sortiment à 24 Sorten 200 Stück, rot, blau, gelb 970.992 Fr. 42.--	SW-STAHL 0,5 - 6 mm ²  970.00SW Fr. 72.--
	Sortiment Schrumpf- und Lötverbinder 150 Stück 970.09LS99 Fr. 75.--	Abisolierzange automatisch 0,2 - 6,0 mm ² , mit Drahtschneider bis 2 mm  GEDORE 970.00A N Fr. 56.--
		SW-Stahl  970.00B Fr. 43.--

Steckgehäuse und Steckverbindungen

Steckgehäuse

für Flachstecker

für Flachsteckhülse

1-fach		970.VS1	Fr.	-50		970.VH1	Fr.	-50
2-fach		970.VS2	Fr.	-50		970.VH2	Fr.	-70
2-fach T-Form		970.VS2T	Fr.	1.75		970.VH2T	Fr.	1.60
3-fach		970.VS3	Fr.	-60		970.VH3	Fr.	1.60
4-fach		970.VS4	Fr.	1.80		970.VH4	Fr.	1.80
6-fach		970.VS6	Fr.	1.--		970.VH6	Fr.	2.80
8-fach		970.VS8	Fr.	1.10		970.VH8	Fr.	2.80

Kabelschuhe unisoliert zu Steckgehäuse (10 Stück)

für Kabel **B mm**

Flachstecker mit Rastnase

Flachsteckhülse mit Rastnase

0,5 - 1,5 2,8		970.U01R152	Fr.	2.--		970.U02R152	Fr.	3.20
4,8		970.U01R154	Fr.	2.--		970.U02R154	Fr.	2.40
0,5 - 2,5 6,3		970.U01R25	Fr.	2.--		970.U02R15	Fr.	2.--
2,5 - 6,0 6,3		970.U01R60	Fr.	2.--		970.U02R60	Fr.	2.--

Kabelschuhe unisoliert B = 6,3 mm (10 Stück)

für Kabel

Flachstecker

Flachsteckhülse

0,5 - 1,5		970.U01	Fr.	2.50		970.U02	Fr.	2.--
0,5 - 2,5 90° Flachsteckverteiler		-				970.U0290 970.U04	Fr.	3.20 2.--

Steckgehäuse SUPER SEAL mit Kabelschuh und Abdichtung = AD

Stecker-Satz

Steckhülsen-Satz

1-fach		970.SS1	Fr.	-90		970.SH1	Fr.	1.10
2-fach		970.SS2	Fr.	5.90		970.SH2	Fr.	5.90
3-fach		970.SS3	Fr.	8.70		970.SH3	Fr.	8.70
4-fach		970.SS4	Fr.	10.50		970.SH4	Fr.	10.50
5-fach		970.SS5	Fr.	11.70		970.SH5	Fr.	11.60
6-fach		970.SS6	Fr.	13.20		970.SH6	Fr.	13.10
Sortiment		970.SS99	Fr.	235.--				

Kabelschuhe unisoliert zu Steckgehäuse SUPER SEAL (10 Stück)

für Kabel


Flachstecker

Flachsteckhülse

1,0 - 1,5		970.SS9	Fr.	2.10		970.SH9	Fr.	2.80	
		Abdichtung	rot	10 Stk.	970.SSR	Fr.	1.50		
			gelb	10 Stk.	970.SSG	Fr.	1.50		
		Blindstopfen	rot	10 Stk.	970.SSB	Fr.	2.60		
		Kabelschuhzange 0,5-6 mm SW-STAHl							
		für unisolierte Verbinders					970.00SWU	Fr.	65.--

Sicherungen

475. Sicherung 25 mm



8 A	475.08	Fr.	-.15
16 A	475.16	Fr.	-.15
25 A	475.25	Fr.	-.15
40 A	475.40	Fr.	-.15



Sortiment

40 Stk.	475.99	Fr.	6.--
---------	--------	-----	------



477. Sicherungshalter zum Schrauben

477.92	Fr.	2.--
--------	-----	------

476.S Streifensicherung



41 x 11 mm, o-o 30 mm

30 A	476.S30	2Stk.	Fr.	2.--
50 A	476.S50	2Stk.	Fr.	2.--
80 A	476.S80	2Stk.	Fr.	2.40



476.M Streifensicherung MIDI

40 A	476.M040	Fr.	4.30
50 A	476.M050	Fr.	4.30
60 A	476.M060	Fr.	4.30



Sicherungshalter o-o 30 mm ohne Sicherung

477.96	Fr.	9.90
--------	-----	------

476.G Sicherung MEGA



60 A	476.G060	Fr.	8.--
80 A	476.G080	Fr.	8.--
100 A	476.G100	Fr.	8.--
125 A	476.G125	Fr.	8.--
150 A	476.G150	Fr.	8.--
175 A	476.G175	Fr.	8.--
200 A	476.G200	Fr.	8.--
225 A	476.G225	Fr.	8.--
250 A	476.G250	Fr.	8.--
300 A	476.G300	Fr.	8.--
500 A	476.G500	Fr.	8.--



Sicherungshalter ohne Sicherung

477.93G	Fr.	15.--
---------	-----	-------



Steck-Sicherung MINI

Breite = 11 mm



2 A	476.02M	Fr.	-.60
3 A	476.03M	Fr.	-.60
4 A	476.04M	Fr.	-.60
5 A	476.05M	Fr.	-.60
7.5 A	476.075M	Fr.	-.60
10 A	476.10M	Fr.	-.60
15 A	476.15M	Fr.	-.60
20 A	476.20M	Fr.	-.60
25 A	476.25M	Fr.	-.60
30 A	476.30M	Fr.	-.60



Sortiment

20 Stk.	476.99M	Fr.	11.--
250 Stk.	476.99M250	Fr.	66.--



Steck-Sicherung Standard

Breite = 19 mm



3 A	476.03	Fr.	-.40
4 A	476.04	Fr.	-.40
5 A	476.05	Fr.	-.40
7.5 A	476.075	Fr.	-.40
10 A	476.10	Fr.	-.40
15 A	476.15	Fr.	-.40
20 A	476.20	Fr.	-.40
25 A	476.25	Fr.	-.40
30 A	476.30	Fr.	-.40
40 A	476.40	Fr.	-.50



Sortiment

33 Stk.	476.9933	Fr.	13.--
60 Stk.	476.9960	Fr.	20.--



Sicherungshalter mit Kabel

477.93	Fr.	7.50
--------	-----	------

Sicherungskasten

mit Flachsteckanschluss



4-fach	477.4	Fr.	16.--
8-fach	477.8	Fr.	18.--

Sicherungen

Steck-Sicherung MAXI

Breite = 30 mm



20 A	476.X020	Fr.	3.--
30 A	476.X030	Fr.	3.--
40 A	476.X040	Fr.	3.--
50 A	476.X050	Fr.	3.--
60 A	476.X060	Fr.	3.--
70 A	476.X070	Fr.	3.--
80 A	476.X080	Fr.	3.--
100 A	476.X100	Fr.	3.--



Sicherungshalter

477.93X Fr. 24.--



Sicherungstestgerät bis max. 24V

928.24 Fr. 15.--

ab 10 Stück je Sorte 20%

Sortiment Steck-Sicherungen

MINI - Standard - MAXI



64 Stück
476.99MSXK Fr. 35.40



320 Stück
476.99MSXG Fr. 144.--

Keramiksicherung

10 x 38 mm 500VAC träge

2 Stück



2 A	475.K.02	Fr.	5.--
4 A	475.K.04	Fr.	5.--
10 A	475.K.10	Fr.	5.--
16 A	475.K.16	Fr.	5.--

Phasenprüfer 6 – 400 V

Gleich- und Wechselspannung



928. N Fr. 56.20

Glassicherung

Ø 5 x 20 mm



630 mA	475.G.006	Fr.	-.70
800 mA	475.G.008	Fr.	-.70
1 A	475.G.010	Fr.	-.70
2 A	475.G.020	Fr.	-.70
2,5 A	475.G.025	Fr.	-.70
3,15 A	475.G.030	Fr.	-.70
4 A	475.G.040	Fr.	-.70
5 A	475.G.050	Fr.	-.70
6 A	475.G.060	Fr.	-.70
10 A	475.G.100	Fr.	-.70



Sicherungshalter ZU 5 x 20 mm

477.98 Fr. 12.--

Glassicherung

Ø 6,3 x 27 mm



7,5 A	475.G.6075	Fr.	1.30
10 A	475.G.6100	Fr.	1.30
15 A	475.G.6150	Fr.	1.30
20 A	475.G.6200	Fr.	1.30
25 A	475.G.6250	Fr.	1.30
30 A	475.G.6300	Fr.	1.30

Multimeter



Universal

Tastverhältnis (Duty Cycle)
Gleich- und Wechselspannung
Gleich- und Wechselstromstärke
Widerstand, Frequenz, Diode
Durchgang, Temperatur (°C/°F)

928.1 N Fr. 105.50



BENNING CM1-2 mit Zange

schlag- und bruchfestes Gehäuse
Gleich- und Wechselspannung
Wechselstromstärke
Widerstand

928.B N Fr. 133.--

499. Sitze mit Federung, verstellbar für Gewicht von 50 – 120 kg

Kunstleder nahtlos,
geschäumt
gerade oder schräge
Montage

mit Armlehne

499.1 Fr. 299.--

Rückenlehne


499.197 Fr. 70.--

Sitzkissen

499.198 Fr. 70.--

Rückenlehne ohne Armlehne

499.199 Fr. 72.--



Sitze "Economy" Kunstleder

mit Armlehne


gerade Montage

schwarz

499.5m Fr. 189.--

blau

499.6 Fr. 180.--



schräge Montage

gelb

499.7 Fr. 195.--


ohne Armlehne

gerade oder schräge

Montage

schwarz

499.5o Fr. 180.--



Sitzkissen zu Sitz schwarz 499.5o + 499.5m


499.598 Fr. 55.--

Rückenlehne schwarz ohne Armlehne

499.5o99 Fr. 55.--

mit Federung unten



499.4 Fr. 295.--



499. Sitze mit Federung, verstellbar für Gewicht von 50 – 120 kg



Staplersitz Economy mit Federung

ohne Sicherheitsgurt,
Montage 499.97 möglich
499.35 Fr. 245.--



KLEPP 1050 Vario

Kunstleder
Verstellbare Grundplatte:
0°, 11°, 20°
499.20 Fr. 290.--




Gesundheits-Sitz GRAMMER MSG 83/721) gefedert

Kunstleder schwarz
499.21 Fr. 916.--

Stoff Agri
499.22 Fr. 938.--


Sicherheitsgurt
497.97 Fr. 101.--



Universo Basic Plus GRAMMER MSG44/520

Stoff Agri
499.25 Fr. 821.--

Sicherheitsgurt
498.97W Fr. 150.--




KLEPP Elastomat 600

Hochklappbare Sitzschale
Federweg 50 mm - Polsterbreite 470 mm - Gesamtbreite 520 mm
Anbauplatte 220 x 205 mm - Einbauhöhe 200 mm
499.19 Fr. 515.--



498. Sitze GRAMMER Luftfederung mit Kompressor 12V


COMPACTO Comfort				MAXIMO		
		M	W	Comfort	Steineder	Professional
		MSG93/521	MSG93/721	MSG95G/731	MSG95A/721	MSG95AL/731
Grundausrüstung						
Rückenlehnen-Neigungseinstellung		✓	✓	✓	✓	35°
Lendenwirbelstütze mechanisch		✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsgurt					✓	
Längs-Horizontalfederung			✓	✓	✓	✓
Drehadapter						20°
Autom. Positionierungs System					✓	✓
Gewichtseinstellung	kg	50-130	50-130	50-130	autom.	autom.
Optionale Ausstattung						
Rückenverlängerung		X	X	X	X	✓
Armlehne		X	X	✓	X	✓
Federweg	mm	80	80	100	100	100
Längseinstellung	mm	180	180	210	210	210
Höhenverstellung	mm	60	60	60	80	80
Höhe min. - max.	mm	209-269	231-291	293-353	270-350	263-343
Polsterbreite	mm	450	480	520	480	530
Gesamtbreite (mit Armlehne)	mm		533	615	615	657
Tiefe	mm	538	568	580	571	602
Anbauplatte	mm	224x316	224x316	308x393	308x400	308x400
		498.CXL	498.CXXL	498.ML	498.MLSE	498.MP
	Fr.	1`270.--	1`366.--	1`318.--	1`744.--	2`190.--
Sicherheitsgurt		498.97DS	498.97	498.97	498.97DSS	498.97
		Fr. 148.--	101.--	101.--	127.--	101.--
Rückenverlängerung				498.9	Fr. 130.--	
Armlehne						
270 mm				links	498.9270L	Fr. 89.--
				rechts	498.9270R	Fr. 89.--
320 mm, einstellbar				links	498.9320L	Fr. 152.--
				rechts	498.9320R	Fr. 152.--
380 mm, einstellbar				links	498.9380L	Fr. 140.--
				rechts	498.9380R	Fr. 140.--
						
						
Kindersitz VIKTOR (Bild) schwarz						
gefedert ohne Wechselplatte		499.48	N Fr. 495.--			
Rückenverlängerung		499.48R	N Fr. 95.--			
Wechselplatte		499.48W	N Fr. 95.--			

499. Sitze ohne Federung

"GARDEN"


mit Verstellchiene

499.33 Fr. 190.--



Sitz mit Verstellchiene

499.31 Fr. 170.--




Sitzschale

mit Verstellchiene

499.32 Fr. 115.--

ohne Verstellchiene

499.49 Fr. 92.--



Verstellchiene

Paar

499.98 Fr. 33.--



Sicherheitsgurt mit Rückzug

499.97 Fr. 65.--



Sitzüberzug zweiteilig Kunstleder Profistar

499.82 Fr. 98.--




Sitzüberzug einteilig Kunstleder schwarz Rückenhöhe 330 mm

499.8 Fr. 105.--

Hydraulische Oberlenker


mit Rückschlagventil, Schläuchen, Kupplungen.

020. mit zwei Augen



bis ca. 50PS	Druck 3`500 kg, Zug 2`600 kg			
Ø 60-25-150 mm Hub	ca. 390 - 540 mm	Kat. I-I	020.60150	Fr. 440.--
Ø 60-25-200 mm Hub	ca. 460 - 660 mm	Kat. I-I	020.60200	Fr. 445.--
Ø 60-25-250 mm Hub	ca. 510 - 760 mm	Kat. I-I	020.60250	Fr. 450.--
bis ca. 70PS	Druck 5`000 kg, Zug 3`800 kg			
Ø 70-30-200 mm Hub	ca. 500 - 700 mm	Kat. II-II	020.70200	Fr. 485.--
Ø 70-30-250 mm Hub	ca. 550 - 800 mm	Kat. II-II	020.70250	Fr. 490.--
Ø 70-30-300 mm Hub	ca. 600 - 900 mm	Kat. II-II	020.70300	Fr. 495.--
bis ca. 100PS	Druck 6`900 kg, Zug 5`200 kg			
Ø 80-35-250 mm Hub	ca. 550 - 800 mm	Kat. II-II	020.80250	Fr. 530.--
Ø 80-35-300 mm Hub	ca. 600 - 900 mm	Kat. II-II	020.80300	Fr. 540.--

025. mit Auge und Haken



bis ca. 70PS	Druck 5`000 kg, Zug 3`800 kg			
Ø 70-30-250 mm Hub	ca. 570 - 820 mm	Kat. II-II	025.70250	Fr. 590.--
Ø 70-30-300 mm Hub	ca. 620 - 920 mm	Kat. II-II	025.70300	Fr. 595.--
bis ca. 100PS	Druck 6`900 kg, Zug 5`200 kg			
Ø 80-35-250 mm Hub	ca. 570 - 820 mm	Kat. II-II	025.80250	Fr. 630.--
Ø 80-35-300 mm Hub	ca. 620 - 920 mm	Kat. II-II	025.80300	Fr. 640.--
bis ca. 130PS	Druck 9`000 kg, Zug 6`750 kg			
Ø 90-40-200 mm Hub	ca. 570 - 770 mm	Kat. III-III	025.90200	Fr. 800.--
Ø 90-40-250 mm Hub	ca. 630 - 880 mm	Kat. III-III	025.90250	Fr. 815.--
Ø 90-40-300 mm Hub	ca. 680 - 980 mm	Kat. III-III	025.90300	Fr. 830.--
ab ca. 130PS	Druck 11`400 kg, Zug 8`540 kg			
Ø 105-45-150 mm Hub mit Gelenk Kat. III/Schnellkuppler Kat. III			025.105150	Fr. 930.--
Ø 105-45-200 mm Hub mit Gelenk Kat. III/Schnellkuppler Kat. III			025.105200	Fr. 940.--
Ø 105-45-250 mm Hub mit Gelenk Kat. III/Schnellkuppler Kat. III			025.105250	Fr. 955.--
Ø 105-45-300 mm Hub				auf Anfrage

Jeder Oberlenker kann nach Ihren Angaben angefertigt werden.

026. Halterung zu Oberlenker




Halterung traktorseitig

zu Ø 70 mm	026.070	Fr. 28.--
Ø 80 mm	026.080	Fr. 29.--
Ø 90 mm	026.090	Fr. 30.--
Ø 100 mm	026.100	Fr. 31.--
	026.9	Fr. 15.--

340. Oberlenker mit Schmiernippel

Kat. I = Ø 19 mm
 Kat. II = Ø 25 mm
 Kat. III = Ø 32 mm




Länge A min. - max.	Mittelteil E	Gewinde F	Typ " Standard" Kat. I-I / I-II / II-II		
300 – 430 mm	180 mm	M27x3	340.27.18s		Fr. 100.--
340 – 470 mm	230 mm	M27x3	340.27.23s		Fr. 100.--
390 – 570 mm	270 mm	M27x3	340.27.27s		Fr. 100.--
430 – 630 mm	320 mm	M27x3	340.27.32s		Fr. 100.--
490 – 700 mm	360 mm	M27x3	340.27.36s		Fr. 100.--
Kat. I-I / I-II / II-II					
480 – 680 mm	370 mm	M30x3	340.30.37s		Fr. 96.--
520 – 720 mm	410 mm	M30x3	340.30.41s		Fr. 96.--
580 – 800 mm	450 mm	M30x3	340.30.45s		Fr. 101.--
630 – 850 mm	500 mm	M30x3	340.30.50s		Fr. 101.--
680 – 910 mm	550 mm	M30x3	340.30.55s		Fr. 101.--
740 – 970 mm	610 mm	M30x3	340.30.61s		Fr. 101.--
850 – 1080 mm	730 mm	M30x3	340.30.73s		Fr. 101.--
			Kat. II-II	Kat. II-III	Kat. III-III
520 – 740 mm	400 mm	M36x3	Fr. 135.--	Fr. 139.--	Fr. 144.--
580 – 800 mm	460 mm	M36x3	Fr. 144.--	Fr. 149.--	Fr. 154.--
640 – 870 mm	520 mm	M36x3	Fr. 149.--	Fr. 154.--	Fr. 159.--
690 – 920 mm	570 mm	M36x3	Fr. 154.--	Fr. 159.--	Fr. 163.--
			Kat. II-II	Kat. II-III	Kat. III-III
650 – 970 mm	500 mm	M40x3	Fr. 173.--	Fr. 183.--	Fr. 192.--
760 – 1080 mm	640 mm	M40x3	Fr. 183.--	Fr. 192.--	Fr. 202.--



346. Gewindespindel mit Auge einzeln

M27x3	Kat. I	oder	Kat. II	rechts	oder	links	ab	Fr. 18.--
M30x3	Kat. I	oder	Kat. II	rechts	oder	links	ab	Fr. 27.--
M36x3	Kat. II	oder	Kat. III	rechts	oder	links	ab	Fr. 48.--
M40x3	Kat. II	oder	Kat. III	rechts	oder	links	ab	Fr. 55.--



Oberlenker (Zollgewinde) passend zu

John Deere	550 – 790 mm	340.118JD	Fr. 87.--
Ford Kat. II	630 – 850 mm	340.114FORD	Fr. 97.--

Oberlenker-Kette verzinkt

Ø 13 mm, Teilung 52 x 27 mm

Traglast 4`000 kg, Bruchlast 16`000 kg




340. Meter Fr. 81.--

Oberlenker-Zubehör

Kat. I = 19 mm / Kat. II = 25 mm / Kat. III = 32 mm

Bolzen




mit Kette

Ø mm	L mm	LA mm	LI mm
19	120	102	341.1
25	120	94	341.2

ohne Kette

19	127	85	342.1
25	148	105	342.2
32	165	120	342.3




Universalbolzen

19/25	178	72	90	342.12	Fr.	7.--
-------	-----	----	----	--------	-----	------



Stufenbolzen abgesetzt

19/25	210	73	70	343.12	Fr.	7.--
25/32	250	73	116	343.23	Fr.	12.--



lang


19	255	195	344.1	Fr.	6.--
25	255	195	344.2	Fr.	11.--

Hülsen



Kat. I auf II	345.12	Fr.	1.50
Kat. II auf III	345.23	Fr.	3.50

333. Anschweiss-Augen



A mm	B mm	C mm	Ø mm	Kat.		
60	34	44	19	I	333.19	Fr. 10.--
48	25	30	19	I leicht	333.19L	Fr. 10.--
36	30x14	44	19	I kurz	333.19K	Fr. 11.--
60	34	44	20	John Deere	333.20	Fr. 11.--
63	38	51	22	Fendt	333.22	Fr. 18.--
65	38	51	25	II	333.25	Fr. 13.--
70	48	51	25	II schwer	333.25S	Fr. 19.--
			28	siehe Unterlenker Seite 137		
65	50	55	30		333.30	Fr. 22.--
85	38	51	32	III	333.32	Fr. 29.--
60	30x11	20	16		333.16	Fr. 8.--
80	72	38	25	II	358.25	Fr. 20.--

334. Präzisions-Augen mit Schmiernippel (Gelenk-Augen an Lager)

d mm	D mm	B mm	B2 mm	L mm	Auge		Fr.	Kugelgelenk		Fr.
20	35	16	12	64,5		334.20	27.--		334.920	5.--
25	42	20	16	77		334.25	32.--		334.925	6.--
30	47	22	18	87,5		334.30	36.--		334.930	7.--
35	55	25	20	102		334.35	39.--		334.935	8.--
40	62	28	22	115		334.40	48.--		334.940	21.--
45	68	32	25	128		334.45	72.--		334.945	22.--
50	75	35	28	144		334.50	90.--		334.950	24.--

Unterlenker-Zubehör


Kat. I = 22 mm / Kat. II = 28 mm / Kat. III = 37 mm

Bolzen

zum Schrauben

Montage-Bohrung

Ø mm



Ø 22 mm

22

351.122

Fr. 6.--

Ø 22 mm

28

351.222

Fr. 7.50

Ø 28 mm

22

351.128

Fr. 6.50

Ø 28 mm

28

351.228

Fr. 7.--



Ø 28 mm

22/28

351.1228

Fr. 10.50

Ø 30 mm

28/37

351.23

Fr. 16.50



zum Anschweissen

22/28

352.12

Fr. 9.--



Stufenbolzen für geschlossene Geräte abgesetzt

22/28


353.12

Fr. 7.50

28/37

353.23

Fr. 18.--




Universalbolzen

22/28

354.12

Fr. 7.50



Bolzen Länge

78 mm

22

355.1

Fr. 5.--

185 mm

22

355.1L

Fr. 7.--

103 mm

28

355.2

Fr. 7.--

Hülsen



Kat. I auf II

356.12


Fr. 1.50

Kat. II auf III

356.23

Fr. 2.80

358. Anschweiss-Augen



A mm

B mm

Ø mm

Kat.

leicht

35

50

22

I

358.22

Fr. 11.--

schwer

35

70

22

I

358.22S

Fr. 14.50

leicht

35

70

28

II

358.28L

Fr. 14.--

schwer

45

70

28

II

358.28

Fr. 23.--

45

70

22+28

I+II

358.2228

Fr. 24.--

45

80

37

III

358.37

Fr. 28.50

330. Unterlenker-Stabilisator mit Schäkel und Oesenbolzen



Länge

640 mm

M16 (Bild)

330.2

Fr. 65.--


670 mm

M20x2,5

330.4

Fr. 95.--

330. Stabilisator spez. für Steyr



Länge 500 - 575 mm

330.5

Fr. 245.--



Vorstecker

330.59

Fr. 14.--

Schnellkuppler Grösse wie WALTERSCHEID

per Stück



300. Unterlenker-Fanghaken


bis ca. 70 PS	Kat. II	CBM leicht	300.2L	Fr. 121.--
bis ca. 120 PS	Kat. II	CBM	300.2	Fr. 132.--
	Kat. III	CBM	300.3	Fr. 138.--



Steuerseil für Unterlenker		303.UL	Fr. 21.--
-----------------------------------	--	--------	-----------




Distanzfeder verstellbar 500 - 720 mm		304.	Fr. 37.--
---	--	------	-----------



305. Oberlenker-Fanghaken

mit Gewinde	M27x3	Kat. II	305.227	Fr. 99.--
	M30x3	Kat. II	305.230	Fr. 101.--
	M30x3	Kat. III	305.330	Fr. 145.--
	M36x3	Kat. III	305.336	Fr. 144.--



zum Anschweissen		Kat. II	305.2SCHW	Fr. 125.--
		Kat. III	305.3SCHW	Fr. 131.--



Steuerseil für Oberlenker		303.OL	Fr. 7.--
----------------------------------	--	--------	----------



347. Gabelgelenk


mit Gewinde	M30x3	Kat. II	347.30	Fr. 108.--
	M36x3	Kat. III	347.36	Fr. 122.--

Div. Ersatzteile zu **CBM, ISI + WALTERSCHEID** Haken lieferbar!



Sperrklinkensatz WS	Kat. II	300.2WS	N Fr. 65.--
	Kat. III	300.3WS	N Fr. 78.--

350. Ackerschiene



A mm	B mm			
660	770	Kat. I	350.180	Fr. 70.--
660	780	Kat. II	350.280	Fr. 85.--
825	945	Kat. II	350.296	Fr. 126.--



Anhängeschiene 3-Punkt - PW Anhänger Keine Fixierung nötig	350.	N Fr. 185.--
--	------	---------------------



306. Konisches Profil mit Kugel

per Stück

Kat. II	Ø 56/28 mm	306.256
Kat. III-II	Ø 64/28 mm	306.264
Kat. III-III	Ø 64/37 mm	306.364

Fr.	12.--
Fr.	14.--
Fr.	16.--



Hülse Kat. I-II, lang mit Loch	357.12L	Fr.	5.50
---------------------------------------	---------	-----	------

307. Unterlenkerkugel für geschlossene Geräte



Kat. I spez.	Ø 44/22 mm	307.144
Kat. II	Ø 56/28 mm	307.256
Kat. III-II	Ø 64/28 mm	307.264
Kat. II-III spez.	Ø 56/37 mm	307.356
Kat. III-III	Ø 64/37 mm	307.364

Fr.	8.--
Fr.	5.50
Fr.	8.--
Fr.	12.--
Fr.	7.--

Distanzring

Kat. II	307.2	Fr.	1.80
Kat. III	307.3	Fr.	2.50



Hülse Kat. I-II	356.12	Fr.	1.50
Kat. II-III	356.23	Fr.	2.80

308. Oberlenkerkugel



Kat. I spez.	Ø 38/19 mm	308.138
Kat. II	Ø 50/25 mm	308.250
Kat. III-II	Ø 60/25 mm	308.260
Kat. III-III	Ø 60/32 mm	308.360

Fr.	7.50
Fr.	5.--
Fr.	6.50
Fr.	7.--



Hülse Kat. I-II	345.12	Fr.	1.50
Kat. II-III	345.23	Fr.	3.50



309. Konisches Profil zu altem Modell

Kat. II	309.2	Fr.	16.--
---------	-------	-----	-------

Hülse Kat. I-II, lang mit Loch	357.12L	Fr.	5.50
---------------------------------------	---------	-----	------

310. Klappsplint zu Konischem Profil

spezial. Grösse



Kat. II	Bolzen Ø 11 mm	310.2	Fr.	1.80
	do. mit Gummiband	310.29	Fr.	5.--
Kat. III	Bolzen Ø 15 mm	310.3	Fr.	4.--

947. Federstecker



Ø 2 mm	947.02	10 Stück	Fr. 2.--
Ø 3 mm	947.03	Stück	Fr. -.20
Ø 4 mm	947.04		Fr. -.30
Ø 5 mm	947.05		Fr. -.50
Ø 6 mm	947.06		Fr. -.70
Ø 8 mm	947.08		Fr. 2.--



Sortiment Ø 3 – 6 mm

20 Stk.	947.9920	Fr. 8.--
50 Stk.	947.9950	Fr. 18.--

948. Federstecker doppelt



Ø 2 mm	948.02	Fr. -.60
Ø 3 mm	948.03	Fr. -.40
Ø 4 mm	948.04	Fr. -.70
Ø 5 mm	948.05	Fr. -.90
Ø 6 mm	948.06	Fr. 1.50



Sortiment Ø 3 – 6 mm

20 Stk.	948.99	Fr. 17.--
---------	--------	-----------

944. Rohrklappsplinten



Ø 6 x 45 mm	944.06	Fr. 2.--
-------------	--------	----------



Ø 8 x 70 mm	944.0870	Fr. 1.20
-------------	----------	----------



Ø 10 x 70 mm	944.1070	Fr. 1.50
--------------	----------	----------




Ø 14x55 mm	944.14	Fr. 5.--
------------	--------	----------


Ø 16x55 mm	944.16	Fr. 6.--
------------	--------	----------

Ø 19 mm	944.19	Fr. 11.--
---------	--------	-----------

Klappsplinten mit Feder



Ø 10 mm	946.10	Fr. 3.--
---------	--------	----------



945. Klappsplinten



Ø 4,5 mm	945.045	Fr. -.50
Ø 6 mm	945.06	Fr. -.50
Ø 8 mm	945.08	Fr. -.50
Ø 10 mm	945.10	Fr. -.60
Ø 11 mm	945.11	Fr. -.90



Sortiment Ø 6 – 11 mm

20 Stk.	945.9920	Fr. 9.--
50 Stk.	945.9950	Fr. 22.--

946. Sicherheitsklappsplinten

RUEBIG



Ø 4,7 mm	946.047	N Fr. 5.--
Ø 7,5 mm	946.075	N Fr. 4.70
Ø 9,5 mm	946.095	N Fr. 4.70
Ø 11,5 mm	946.115	N Fr. 4.90

Kette 205 mm mit Anschlussring Ø 30 mm

946.8	Fr. 2.--
-------	----------



Anschlussring lose Ø 30 mm

946.9	Fr. 1.35
-------	----------

943. Spreizsplinten



10 Stück

Ø 2 x 32 mm	943.02032	Fr. -.80
Ø 2,5 x 32 mm	943.02532	Fr. -.90
Ø 3,2 x 40 mm	943.03240	Fr. 1.10
Ø 3,2 x 50 mm	943.03250	Fr. 1.40
Ø 4 x 32 mm	943.04032	Fr. 1.60
Ø 4 x 50 mm	943.04050	Fr. 2.--
Ø 5 x 50 mm	943.05050	Fr. 2.20
Ø 5 x 63 mm	943.05063	Fr. 2.60
Ø 6,3 x 63 mm	943.06380	Fr. 3.50

Stück


Ø 8 x 80 mm	943.08080	Fr. 1.40
Ø 10 x 80 mm	943.10080	Fr. 3.--

Sortiment Ø 2 - 6,3 mm

500 Stück	943.992	Fr. 36.--
-----------	---------	-----------


Zapfwellenstummel 1 3/8" (6)

für Wellen **mit Keilbahn**



Ø 20 mm	6 mm	325.220	Fr. 44.--
Ø 25 mm	8 mm	325.225	Fr. 44.--
Ø 30 mm	8 mm	325.230	Fr. 48.--
Ø 32 mm	10 mm	325.232	Fr. 62.--
Ø 35 mm	10 mm	325.235	Fr. 69.--
Ø 38 mm	10 mm	325.238	Fr. 77.--
Ø 40 mm	12 mm	325.240	Fr. 84.--
Ø 45 mm	14 mm	325.245	Fr. 130.--

für Wellen **ohne Keilbahn**, zum Anschweissen



Ø 25 mm	326.225	Fr. 24.--
Ø 30 mm	326.230	Fr. 25.--
Ø 35 mm	326.235	Fr. 37.--

zum Anschweissen



1 3/8" (6) Länge 120 mm	326.2120	Fr. 17.--
1 3/4" (6) Länge 145 mm	326.3145	Fr. 59.--

zum Lagern, Wellen Ø 35 mm



1 3/8" (6) Länge 300 mm	326.2300	Fr. 27.--
1 3/8" (6) Länge 500 mm	326.2500	Fr. 90.--

beidseitig mit Profil



	Wellen	Länge		
1 3/8" (6)	Ø 35 mm	300 mm	327.230	Fr. 33.--
1 3/8" (6)	Ø 35 mm	400 mm	327.240	Fr. 90.--
1 3/4" (6)	Ø 45 mm	300 mm	327.3	Fr. 95.--

Zapfwellenstummel mit Flansch Ø 120 mm

1 3/8" (6)	326.2F	Fr. 75.--
------------	--------	-----------




passend zu **Fiat**, Lochkreis Ø 86 mm

1 3/8" (6)	326.2FF	Fr. 122.--
1 3/4" (6)	326.3FF	Fr. 150.--


Schutzkappe zu Profil 1 3/8" (6) 328.92 Fr. 3.--

Aufsteckhülse 1 1/8" (6) - 1 3/8" (6)


Länge 57 mm	323.1	Fr. 25.20
80 mm, verstärkt	323.1V	Fr. 37.--



1 3/8" (6)



1 3/4" (6)



1 3/8" (21)



320. Getriebe IMR 1

1:1, 2:1, 1:2 mit und ohne Drehrichtungsänderung

1 Zapfwellenstummel, Anschlüsse 3 x 1 3/8" (6)


540 U/min. 20 PS

1'000 U/min. 35 PS

320.1 N Fr. 745.--

321. Zapfwellenverlängerung (100 mm)

aussen und innen 1 3/8" (6)




mit Druckknopf

321.2D Fr. 45.--

do. vergütet

321.2Ds Fr. 95.--



mit Klemmschraube

321.2S Fr. 49.--

do. vergütet

321.2Ss Fr. 95.--

322. Zapfwellenübergang mit Klemmschraube




aussen 1 3/8" (6) / innen 1 3/8" (21) 322.221S

Fr. 90.--

aussen 1 3/8" (21) / innen 1 3/8" (6) 322.212S

Fr. 60.--



aussen 1 3/8" (6) / innen 1 3/4" (6) 322.23

Fr. 110.--

do. vergütet

322.23s Fr. 160.--

do. vergütet mit **Druckknopf**

322.23Ds Fr. 160.--



aussen 1 3/4" (6) / innen 1 3/8" (6)

vergütet

322.32 Fr. 95.--

323. Zapfwellenhülse

Profil Aussen Ø Länge



1 3/8" (6) 48 mm 80 mm 323.208

Fr. 18.--

do. mit Keilbahn aussen

323.29 Fr. 43.--

1 3/8" (6) 48 mm 130 mm 323.213

Fr. 29.--

1 3/4" (6) 60 mm 100 mm 323.310

Fr. 42.--

1 3/4" (6) 60 mm 130 mm 323.313

Fr. 75.--



mit Klemmschraube

1 3/8" (6)

80 mm

323.2K Fr. 32.--



327. Zapfwellenübergang

1 3/8" (6) - Bohrung Ø 25 mm mit Keilbahn

Länge 130 mm

327. Fr. 61.--




324. Zapfwellenprofil 1 3/8" (6) 324.2 cm Fr. 1.50

1 3/4" (6) 324.3 cm Fr. 2.--

Schnittkosten nach Aufwand

800. Gelenkwellen WEASLER kompl. wie WALTERSCHEID (WS)



passende Gelenkwellenschütze Seite 146

Länge

Fr.

Schutz 05/AW10 / Rohr 00a/0a 
Kreuz Ø 22x55 mm

610 mm
760 mm
1`010 mm

800.2205061
800.2205076
800.2205101

205.--
211.--
242.--

Schutz 15/AW21 / Rohr 0v/1 
Kreuz Ø 27x75 mm

610 mm
760 mm
1`010 mm

800.2715061
800.2715076
800.2715101

248.--
232.--
279.--

mit Freilauf rechts
mit Sternratsche AK 33
mit Weitwinkelgelenk
do.
do.

1`010 mm
1`010 mm
860 mm
1`010 mm
1`210 mm

800.2715101F
800.2715101R
800.2715086WW
800.2715101WW
800.2715121WW

497.--
534.--
710.--
757.--
810.--

Schutz 25/AW35 / Rohr 1b/2a 
Kreuz Ø 32x76 mm

610 mm
760 mm
1`010 mm

800.3225061
800.3225076
800.3225101

356.--
336.--
345.--

mit Freilauf rechts
do.
mit Sternratsche AK 34
mit Weitwinkelgelenk
do.

760 mm
1`010 mm
710 mm
1`010 mm
1`210 mm

800.3225076F
800.3225101F
800.3225071R
800.3225101WW
800.3225121WW

541.--
568.--
577.--
1`005.--
1`055.--

Schutz 25/AW36 / Rohr S4/S5 
Kreuz Ø 36x89 mm

710 mm
860 mm
1`010 mm

800.3625061
800.3625081
800.3625101

651.--
674.--
775.--


Scherbolzenkupplung 2920Nm
mit Weitwinkelgelenk

860 mm
1`010 mm

800.3625086S
800.3625101WW

908.--
1`665.--

Schutztopf geräteseitig



Länge mm
Ø mm

110
150 / 210
807.110

160
150 / 240
807.160

oval 180
250 / 280
807.180

Fr.


12.--

16.20

21.50

Länge



802. Gelenkwellenschütze ORIGINAL WALTERSCHEID inkl. Gleitringe Schutzhälfte Länge 1000 mm



WW = mit Weitwinkeltrichter / 70° = alte Ausführung

Schutz	Ø X mm	Trichter	Schutzhälfte innen		Schutzhälfte aussen	
				Fr.		Fr.
SD05	47	Standard	802.05NI	N 59.--	802.05NA	N 65.--
		WW 70°	802.05WWI	N 70.50	802.05WWA	N 76.20
SD15	58	Standard	802.15NI	N 79.--	802.15NA	N 85.80
		WW 70°	802.15WWI	N 88.--	802.15WWA	N 95.--
SDF15		WW 80° Flex Trichter	802.15WWIF	N 127.--	802.15WWAF	N 121.90
SD25	70	Standard	802.25NI	N 94.50	802.25NA	N 102.--
		Trichter Ø 185 mm	802.25NI8	N 99.60	802.25NA8	N 107.--
		WW 70°	802.25WWI	N 124.20	802.25WWA	N 130.30
SDF25		WW 80° Flex Trichter	802.25WWIF	N 163.80	802.25WWAF	N 156.50
SD35	90	Standard	802.35I	N 143.--	802.35A	N 164.40

Power Drive		Ø X	Schutzhälfte			
PG20	P480	70 mm	Innen Flex-Trichter	802.P25IF	N	183.--
			Aussen Flex-Trichter	802.P25AF	N	197.--
PG20	P300 - 500	85 mm	Innen	802.P20I	N	200.--
			Aussen	802.P20A	N	188.60
			Innen Vollschutztrichter Ø 232 mm	802.P20IV23	N	366.--
			Aussen Vollschutztrichter Ø 232 mm	802.P20AV23	N	410.--
PG30	P600 - 700	104 mm	Innen	802.P30I	N	268.--
			Aussen	802.P30A	N	307.80



803. Schutzrohr lose

Schutz	Aussenrohr	Innenrohr	Fr.
05	803.05A	803.05I	cm -.40
15	803.15A	803.15I	cm -.50
25	803.25A	803.25I	cm -.60

Ersatzkette




550 mm	801.99	Fr.	2.80
600 mm WS	801.996	Fr.	12.--
ab 5 Stück 10% Rabatt			

808. Schutztrichter ORIGINAL WALTERSCHEID


Standard	zu Schutz	Rippen	WS Nr.		Fr.	
	SD05	6	85.05.06	808.05	N	13.70
	SD15	6	85.15.06	808.15	N	17.--
	SD25	7	85.25.07	808.2507	N	17.--
	SD25	12	85.25.12	808.2512	N	25.--
	PG20	5	86.24.05	808.P20	N	46.--
	PG20	10	86.24.10	808.P2010	N	49.--
	PG30	8	86.34.08	808.P30	N	73.30

Gleitring lose

	zu Schutz	I/X mm	WS Nr.		Fr.	
	SD05	42/47,5	83.09.01	802.05	N	5.--
	SD15	51,5/58,5	82.83.06	802.15	N	6.--
	SD25	62,5/70,5	82.83.04	802.25	N	6.--
	SD35	83/91	82.83.07	802.35	N	13.--
		d mm	WS Nr.		Fr.	
	PG20	104	86.20.00	802.PG20	N	40.25
	PG20/SD25	104	82.83.120	802.PG2025	N	35.40
	PG30	130	86.30.00	802.PG30	N	60.80

schwarz


Weitwinkel 70°

	zu Schutz	A mm	L mm	WS Nr.		Fr.	
	SD05			85.05.50	808.05WW70	N	19.--
	SD15			85.15.51	808.15WW70	N	22.--
	SD25			85.25.51	808.25WW70	N	26.--
80° inkl. Gleitring	SD05	115		85.00.00	808.05WW80	N	36.--
	SD15	125		85.00.01	808.15WW80	N	41.50
	SD25	132		85.00.02	808.25WW80	N	48.--
	SD25	138		85.00.03	808.25WW808	N	52.--
80° Flex inkl. Gleitring	SDF15	125	166	85.01.00	808.15WW80FK	N	40.10
	SDF15	125	188	85.01.01	808.15WW80F	N	55.80
	SDF25	125		85.01.04	808.25WW80F5	N	54.--
	SDF25	132		85.01.02	808.25WW80F	N	54.--
	SDF25	138		85.01.03	808.25WW80F8	N	57.--

Flexo-Trichter grün



	zu Schutz	A mm	WS Nr.		Fr.	
	SDF15	201	85.15.62	808.15F	N	68.50
	SDF25	236	85.25.62	808.25F	N	69.--

Gleitring lose

	zu Schutz	I/X/A mm	WS Nr.		Fr.	
	SD05	105/115/152	82.83.12	808.059	N	19.70
	SD15	115/125/166	82.83.13	808.159	N	24.50
	SD25	120/132/177	82.83.14	808.259120	N	25.--
	SD25	126/138/193	82.83.15	808.259126	N	31.--

801.W. Gelenkwellenschütze WEASLER kompl. mit 2 Gleitringen, passend zu WALTERSCHEID und Bypy (Nachbau)

Bitte bei jeder Bestellung den Ø X und die Länge angeben!



passend zu WS + BYBY

	Rohrprofil	Ø X mm	Länge		Fr.
05/AW10	WS 00a/0a	47	510 mm	801.W.05051	91.30
	Byby 1	41/47	1`010 mm	801.W.05101	95.30
			1`360 mm	801.W.05136	99.50
	Gleitringe		zu WS 05	801.W.05WS	21.50
			zu BYBY 1	801.W.05B1	21.50
15/AW21	WS 0v/1	58	510 mm	801.W.15051	102.70
	Byby 2	47/54	1`010 mm	801.W.15101	113.--
	Byby 3 + 4	54/61	1`360 mm	801.W.15136	131.65
	Gleitringe		zu WS 15	801.W.15WS	26.20
			zu BYBY 2	801.W.15B2	26.20
			zu BYBY 3 + 4	801.W.15B34	26.20
25/AW35	WS 1b/2a	70	510 mm	801.W.25051	129.--
25/AW36	WS S4/S5	70	1`010 mm	801.W.25101	145.60
	Byby 5	61/70	1`360 mm	801.W.25136	161.90
	Byby 6 + 7	67/76			
Gleitringe			zu WS 25	801.W.25WS	30.30
			zu BYBY 5	801.W.25B5	30.30
			zu BYBY 6 + 7	801.W.25B67	30.30
35/AW26	WS S5/S6	90	860 mm	801.W.35086	204.30
	Byby 8 + 9	89/89	1`210 mm	801.W.35121	213.--
	Gleitringe		zu WS 35	801.W.35WS	50.50
			zu BYBY 8 + 9	801.W.35B89	50.50


806. Uebergangsring für Gleitlager zum Aufschweissen

zu Schutztyp	SD05	SD05	SD15	SD15	SD25	SD25	SD25	SD25
Profilrohr	00a	0a	0v	1	1b	2a	S4	S5
	806.0500A	806.050A	806.150V	806.151	806.251B	806.252A	806.25S4	806.25S5
Fr. N	19.90	19.90	29.50	29.50	35.50	37.50	41.50	41.50



804. Gelenkwellenschütze ORIGINAL BONDIOLI PAVESI


inkl. Gleitringe



Schutzhälfte Länge 1000 mm

	Baugrösse	Ø - Rohr	Ø X mm	Schutz mit Gleitring		Gleitring lose zu Serie 100	
Innen	1	55,5 mm	41	804.051I	N 81.--	804.051I9	N 12.--
Aussen	1	61 mm	47	804.051A	N 81.--	804.051A9	N 13.40
Innen	2	55,5 mm	47	804.052I	N 85.--	804.052I9	N 15.30
Aussen	2	61 mm	54	804.052A	N 85.--	804.052A9	N 12.--
Innen	3 + 4	61 mm	54	804.153I	N 91.--	804.153I9	N 14.--
Aussen	3 + 4	66,5 mm	61	804.153A	N 91.--	804.153A9	N 15.--
Innen	5	75 mm	61	804.255I	N 92.--	804.255I9	N 15.--
Aussen	5	81 mm	70	804.255A	N 92.--	804.255A9	N 15.--
Innen	6 + 7	75 mm	67	804.256I	N 92.--	804.256I9	N 15.--
Aussen	6 + 7	81 mm	76	804.256A	N 92.--	804.256A9	N 15.--
Innen	8 - 10	90 mm	76	804.258I	N 109.--	804.258I9	N 17.--
Aussen	8 - 10	96 mm	88	804.258A	N 109.--	804.258A9	N 17.--


Schutz kompl. WW 80°

	4	61 / 66,5 mm	54 / 61
	6	75 / 84 mm	67 / 67
	8	90 / 96 mm	76 / 88

Rohrlänge


		Fr.
1'023 mm	804.154WW	N 189.--
1'006 mm	804.256WW	N 215.--
952 mm	804.258WW	N 225.--

Schutztrichter WW 70° mit 2 Gleitringen und Schrauben (Gelenk ohne Nut)



Baugrösse	L mm	Trichter mit Gleitringe	Gleitringe lose
4	180	804.9.470 N 75.--	804.9.4709 N 43.--
6	200	804.9.670 N 84.--	804.9.6709 N 35.--
8	223	804.9.870 N 91.--	804.9.8709 N 37.--

Schutztrichter WW 80° mit Gleitring (Gelenk mit Nut)




Baugrösse	L mm	Trichter mit Gleitring	Gleitring lose
4	222	804.9.480 126.--	804.9.4809 27.45
6	255	804.9.680 141.--	804.9.6809 28.60
8	283	804.9.880 192.--	804.9.8809 30.--

838. Weitwinkelgelenk 80° ORIGINAL BONDIOLI PAVESI, Profil 1 3/8" (6)

	zu Profilrohr	Kreuz mm	Aussen Ø		Fr.
	4I	22 x 86	153 mm	838.B.224A	N 813.--
	4A	22 x 86	153 mm	838.B.224I	N 813.--
	6I	27 x 100	173 mm	838.B.276I	N 986.--
	6A	27 x 100	173 mm	838.B.276A	N 988.--
	8I + 8A				auf Anfrage

804. Gelenkwellsenschütze ORIGINAL BONDIOLI PAVESI Serie Sft

inkl. Gleitringe




Schutz kompl. Länge 1000 mm

Baugrösse	Ø - Rohr mm		Ø E mm		Fr.
	Innen- / Aussenrohr		Innen- / Aussengabel		
S1	67 / 61		59 / 56	804.S.S1	N 141.--
S2 / S4 / S5	75 / 81		70 / 73	804.S.S2S4S5	N 143.--
S6 / S7 / H7	90 / 96		86 / 89	804.S.S6S7H7	N 143.--
S8 / H8	90 / 96		86 / 89	804.S.S8H8	N 143.--
S9	102 / 108		96 / 99	804.S.S9	N 171.80
SH / SO	102 / 108		100 / 103	804.S.SHSO	N 185.--

812. Profilrohr passend zu BONDIOLI PAVESI Serie Sft

Aussen Rohr

Typ	S1	S2	S4/S5	S6
A mm	2	2,75	2,75	3,25
B mm	35,2	45,5	50,2	53,9
	812.S1A	812.S2A	812.S4S5A	812.S6A
Fr. / m	87.30	109.--	123.--	147.--
Typ	*S7	H7/S8	H8/S9	SH/S0
A mm	3,25	3,25	3,5	4
B mm	53,9	58,2	66	70,2
	812.S7AV	812.S8H7A	812.S9H8A	812.SHSOA
Fr. / m	145.--	179.--	183.--	298.--



* für höhere Drehmomente
Stangenrabatt (3 m) 10%

Kreuzgarnituren



siehe Seite 150

Innen Rohr

Typ	S1	S2	S4	S5	S6
C mm	3	3	3,5	4,2	4,5
D mm	30,8	39,6	44,2	44,2	46,9
	812.S1I	812.S2I	812.S4I	812.S5I	812.S6I
Fr. / m	87.30	102.--	117.--	135.--	150.--
Typ	*S7	S7	S8/H7	H8/S9	SH/S0
C mm	4,5	5,25	5	4,5	5,75
D mm	46,9	46,9	51,2	58,5	61,7
	812.S7IV	812.S7I	812.S8H7I	812.S9H8I	812.SHSOI
Fr. / m	162.--	180.50	196.--	198.--	303.--

Rohre zu
Weitwinkel
an Lager!

Rillengabel passend zu BONDIOLI PAVESI Serie Sft





Aussenrohr H8

zu Profilrohr	Kreuz mm	A mm	B mm		
Innenrohr S1	22 x 54	30,8	64	823.2254S1I	60.85
Aussenrohr S1	22 x 54	35,2	67	822.2254S1A	60.85
Innenrohr S2	24 x 61	39,5	78	823.2461S2I	68.80
Aussenrohr S2	24 x 61	45,6	81	822.2461S2A	68.80
Innenrohr S4	27 x 75	44,2	78	823.2775S4I	74.65
Aussenrohr S4	27 x 75	50,2	81	822.2775S4A	70.75
Innenrohr S5	30 x 80	44,2	78	823.3080S5I	89.80
Aussenrohr S5	30 x 80	50,2	81	822.3080S5A	89.80
Innenrohr S6	30 x 80	46,9	94	823.3080S6I	98.50
Aussenrohr S6	30 x 80	53,9	97	822.3080S6A	98.50
Innenrohr S7	30 x 92	46,9	94	823.3092S7I	105.--
Aussenrohr S7	30 x 92	53,9	97	822.3092S7A	105.--
Innenrohr H7	30 x 92	51,2	94	823.3092H7I	105.--
Aussenrohr H7	30 x 92	58,2	97	822.3092H7A	105.--
Innenrohr S8	35 x 94	51,2	94	823.3594S8I	115.90
Aussenrohr S8	35 x 94	58,2	97	822.3594S8A	115.90
Innenrohr H8	35 x 94	58,5	94	823.3594H8I	-
Aussenrohr H8	35 x 94	66	97	822.3594H8A	-
Innenrohr S9	35 x 106	58,5	104	823.35106S9I	173.65
Aussenrohr S9	35 x 106	66	107	822.35106S9A	173.65
Innenrohr SH	42 x 108	61,7	108	823.42108SHI	292.60
Aussenrohr SH	42 x 108	70,2	111	822.42108SHA	315.15
Innenrohr S0	42 x 130	61,7	108	823.42130S0I	311.--
Aussenrohr S0	42 x 130	70,2	111	822.42130S0A	335.--


Gelenke kompl.

835. passend zu WALTERSCHEID



für Profil	00a	0a	0v	1	1b	2a	S4	S5
mit Kreuz	24	24	27	27	32	32	36	36
	835.2400A	835.240A	835.270V	835.271	835.321B	835.322A	835.36S4	835.36S5
Fr.	123.20	196.--	120.--	147.80	184.--	184.--	286.90	263.50



836. passend zu Bypy (Bondioli Pavese)



für Profil	1I	1A	2I	2A	4I	4A	5I	5A	6I	6A
mit Kreuz	22	22	24	24	27	27	30	30	30	30
	836.1I	836.1A	836.2I	836.2A	836.4I	836.4A	836.5I	836.5A	836.6I	836.6A
Fr.	130.--	130.--	138.--	138.--	169.--	169.--	189.--	202.--	203.--	211.--

825. Kreuzgarnituren kompl.

passend zu WALTERSCHEID = WS und Bypy (Bondioli & Pavesi = BP)



A mm	B mm	WS Nr.	Power Drive	BP Nr.	sft	Byby Nr.	Fr.
18	47	19.00					825.1847 31.--
22	54			A1	S1	41201	825.2255 34.50
22	55	10.01					825.2255 34.50
24	61	20.00		A2	S2	41202	825.2461 22.--
27	70	11.03		A3		41203	825.2770 25.--
27	75	21.00		A4	S4	41204	825.2775 26.--
30,2	80			A5	S5 / S6	41205	825.3080 56.--
30,2	92	22.00		A6	S7 / H7	41206	825.3092 66.--
30,2	106,5	23.00		A7 alt		412070001	825.30106 62.--
32	76	35.00	P400				825.3276 40.--
34	90	12.00					825.3490 61.--
35	94			A7	S8 / H8	41207	825.3594 79.--
35	106,5	24.01		A8	S9	41208	825.35106 52.--
36	89	36.00	P500				825.3689 64.50
41	108			A9		41209	825.41108 122.80
41	118			A10		41210	825.41118 108.--
42	104	26.00	P600				825.42104 130.--
42	104	26.00.131	P600				825.42104O * N 212.--
42	108				SH		825.42108 204.--
42	130				SO		825.42130 301.--
50	118	27.00.03	P700				825.50118 * N 378.--

* Original WS


passend zu Weitwinkelgelenk 80°

passend zu WALTERSCHEID



A/C mm	B/D mm	WS Nr.	Fr.
24/22	61/76	20.06	825.24226176 49.--
27/24	75/91	21.06	825.27247591 71.--
32/27	76/94	35.06	825.32277694 79.50
36/32	89/106	36.06	825.363289106 92.80

passend zu Bypy (Bondioli & Pavesi)




A mm	B mm	sft	Fr.
22	86	S4	825.2286sft 73.--
27	100	S6, S7, H7	825.27100sft 93.--
30	106	S8, H8	825.30106sft 105.--
30	122	S9	825.30122 104.20
35	110	SH	825.35110 160.50

Profilrohr


810. passend zu WALTERSCHEID

	00a	0a	0v	1	1b	2a
d mm	23,5	30	34,5	41	39,5	48
s mm	3,6	2,8	4	3	4,5	4
	810.00A	810.0A	810.0V	810.1	810.1B	810.2A
Fr. / m	31.--	29.--	34.--	34.--	47.--	47.--



Stangenrabatt (3 m) 10%

	S4	S5	S6	S6H gehärtet
d mm	37/51	47/61	57/71	57/71
s mm	-	4,5	5	5
	810.S4	810.S5		810.S60705H
Fr. / m	131.--	90.--	Stück	Stück
Stangenrabatt (3 m) 10%			800 mm 174.--	705 mm 275.--
			1'400 mm 310.--	



zu Weitwinkelgelenk

Innenrohr beschichtet			Fr.	Aussenrohr			Fr.
0v	1`000 mm	810.0V1000G	130.--	1G	1`500 mm	810.1G	112.--
1b	1`000 mm	810.1B1000G	162.--	2AG	1`500 mm	810.2AG	168.--
	1`400 mm	810.1B1400G	182.--				
S4	1`000 mm	810.S41000G	314.--	S5G	1`400 mm	810.S5G	195.--

Preis per Stück

811. passend zu Bypy (Bondioli Pavesi)



Aussen Rohr

Typ	1	2	3+4	5	6+7	8+9	10
A mm	2,6	3,2	3,4	3	4	4	5,5
B mm	32,5	36	43,5	51,6	54	63	66
	811.1A	811.2A	811.34A	811.5A	811.67A	811.89A	811.10A
Fr. / m	37.50	47.--	55.50	70.50	88.75	145.80	N 241.--

Stangenrabatt (3m) 10%

Innen Rohr



Typ	1	2	3	4	5+6	7	8	9	10
C mm	3,5	4	3,2	4,5	4	5,5	4	5	6
D mm	26,5	29	36	36	45	45	54	54	54
	811.1I	811.2I	811.3I	811.4I	811.56I	811.7I	811.8I	811.9I	811.10I
Fr. / m	40.--	45.50	47.--	55.80	67.--	80.50	88.75	144.--	N 201.--

Stangenrabatt (3m) 10%

Div. beschichtete Rohre zu Weitwinkel an Lager!

820. Schiebestiftgabel

Profil 1 3/8" (34,9 mm) - 6 Zähne




passend zu WALTERSCHEID

zu Kreuz mm	Fr.
22 x 55	820.2255 50.50
24 x 61	820.2461 58.20
27 x 70	820.2770 50.--
27 x 75	820.2775 48.--
30,2 x 92	820.3092 107.--
32 x 76	820.3276 69.--
34 x 90	820.3490 85.--
36 x 89	820.3689 106.--
42 x 104	820.42104 304.--

passend zu Bypy (Bondioli & Pavesi = BP)


Baugrösse	zu Kreuz mm	Fr.
A1 S1	22 x 54	820.2255 50.50
A2 S2	24 x 61	820.2461 58.20
A3 -	27 x 70	820.2770 50.--
A4 S4	27 x 75	820.2775 48.--
A5 S5 / S6	30,2 x 80	820.3080 89.80
A6 H7	30,2 x 92	820.3092 107.--
A7 S8	35 x 94	820.3594 137.--
A8 S9	35 x 106,5	820.35106 131.--
- SH	42 x 108	820.42108 407.--

1 1/8" (28,5 mm) - 6 Zähne




zu Kreuz mm	Fr.
22 x 55	820.22551 42.80

1 3/8" (34,9 mm) - 21 Zähne




zu Kreuz mm	Fr.
27 x 75	820.277521 61.--
32 x 76	820.327621 79.50
36 x 89	820.368921 130.50

1 3/4" (44,5 mm) - 6 Zähne




zu Kreuz mm	Fr.
32 x 76	820.32762 87.50
36 x 89	820.36892 154.--
42 x 104	820.421042 330.--



mit Klemmschraube	Fr.
42 x 104	820.421042K 589.--
42 x 130	820.421302K 306.--
50 x 118	820.501182K 979.30

1 3/4" (44,5 mm) - 20 Zähne



zu Kreuz mm	Fr.
32 x 76	820.327620 131.--
36 x 89	820.368920 140.--
42 x 104	820.4210420 211.--

821. Nabengabel

mit Bohrung



B mm	zu Kreuz mm	Fr.
Ø 25	22 x 55	821.225525 53.--
Ø 25	24 x 61	821.246125 56.--
Ø 30	22 x 55	821.225530 54.--
Ø 30	24 x 61	821.246130 56.--
Ø 30	27 x 25	821.277530 65.30


mit Bohrung und Keilbahn



B mm	zu Kreuz mm	Fr.
Ø 25	22 x 55	821.225525K 57.50
Ø 30	22 x 55	821.225530K 57.50
Ø 30	24 x 61	821.2461K 60.50
Ø 30	27 x 75	821.277530K 74.40
Ø 35	27 x 75	821.2775K 75.80

838. Weitwinkelgelenke 80° und Ersatzteile


passend zu WALTERSCHEID



Weitwinkelgelenk Profil 1 3/8" (6)

Kreuz mm	S mm	A mm	Profilrohr	Fr.	Profilrohr	Fr.
22 / 24	115	142	0v 838.22240V	603.--	1 838.22241	644.--
24 / 27	125	155	0v 838.24270V	559.--	1 838.24271	665.--
27 / 32	132	165	1b 838.27321B	691.--	2a 838.27322A	671.--
32 / 36	138	180	S4 838.3236S4	1'020.--	S5 838.3236S5	1'020.--

Doppelgabel




Kreuz mm	S mm	A mm	Fr.
22 / 24	115	142	838.2224 311.--
24 / 27	125	155	838.2427 338.--
27 / 32	132	165	838.2732 392.--
32 / 36	138	180	838.3236 539.--

Rillengabel zu WW-Gelenk WALTERSCHEID / BENZI

(Weasler)

	zu Profilrohr	Kreuz mm	Ø K mm	Fr.
	80° 0v	24 x 61 (22 x 80)	22	821.24610V80 158.--
	80° 1	24 x 61 (22 x 80)	22	821.2461180 206.--
	80° 0v	27 x 75 (24 x 95)	24	821.27750V80 165.--
	80° 1	27 x 75 (24 x 95)	24	821.2775180 268.--
	80° 1b	27 x 75 (24 x 95)	24	821.27751B80 175.50
	80° 2a	27 x 75 (24 x 95)	24	821.27752A80 197.--
	80° 1b	32 x 76 (27 x 94)	27	821.32761B80 186.--
	80° 2a	32 x 76 (27 x 94)	27	821.32762A80 201.--
	80° S4	36 x 89 (32 x 110)	30	821.3689S480 N 410.--
	80° S5	36 x 89 (32 x 110)	30	821.3689S580 N 410.--

Schiebestiftgabel zu WW-Gelenk WALTERSCHEID / BENZI






(Weasler)

	Profil	Kreuz mm	Ø K mm	Fr.
80°	1 3/8" (6)	24 x 61 (22 x 80)	22	820.2461WW80 179.--
80°	1 3/8" (6)	27 x 75 (24 x 95)	24	820.2775WW80 207.--
80°	1 3/8" (6)	32 x 76 (27 x 94)	27	820.3276WW80 232.--
80°	1 3/8" (6)	36 x 89 (32 x 110)	30	820.3689WW80 317.--


Kreuz siehe Seite 150

821. Rillengabeln passend zu WALTERSCHEID




zu Profilrohr	Kreuz mm	A mm	B mm		Fr.
Innenrohr 00a	22 x 55	23,5	47	821.225500A	42.20
Aussenrohr 0a	22 x 55	30	47	821.22550A	42.20
Innenrohr 00a	24 x 61	23,5	47	821.246100A	38.40
Aussenrohr 0a	24 x 61	30	47	821.24610A	42.--
Innenrohr 0v	24 x 61	34,5	58	821.24610V	47.--
Aussenrohr 1	24 x 61	41	58	821.24611	51.40
Innenrohr 0v	27 x 70	34,5	58	821.27700V	44.40
Aussenrohr 1	27 x 70	41	58	821.27701	44.40
Innenrohr 0v	27 x 75	34,5	58	821.27750V	52.50
Aussenrohr 1	27 x 75	41	58	821.27751	63.50
Innenrohr 1b	27 x 75	39,5	70	821.27751B	54.--
Aussenrohr 2a	27 x 75	48	70	821.27752A	71.20
Innenrohr 1b	30,2 x 92	39,5	70	821.30921B	75.60
Aussenrohr 2a	30,2 x 92	48	70	821.30922A	77.--
Innenrohr 1b	32 x 76	39,5	70	821.32761B	71.--
Aussenrohr 2a	32 x 76	48	70	821.32762A	77.--
Innenrohr 1b	34 x 90	39,5	70	821.34901B	75.--
Aussenrohr 2a	34 x 90	48	70	821.34902A	78.--
Innenrohr 1b	36 x 89	39,5	70	821.36891B	128.--
Aussenrohr 2a	36 x 89	48	70	821.36892A	128.--
Innenrohr S4	32 x 76	37/51	70	821.3276S4	91.--
Aussenrohr S5	32 x 76	47/61	70	821.3276S5	98.20
Innenrohr S4	36 x 89	37/51	70	821.3689S4	133.--
Aussenrohr S5	36 x 89	47/61	70	821.3689S5	136.--
Innenrohr S5	42 x 104	47/61	90	821.42104S5	211.--
Aussenrohr S6	42 x 104	57,5/71,5	90	821.42104S6	211.--

passend zu Bypy




Innenrohr 1	22 x 54	26,5	41	822.2254I1	55.80
Aussenrohr 1	22 x 54	32,5	47	822.2254A1	56.80
Innenrohr 2	24 x 61	29	47	822.2461I2	63.50
Aussenrohr 2	24 x 61	36	54	822.2461A2	65.40
Innenrohr 3	27 x 70	36	54	822.2770I3	68.40
Aussenrohr 3	27 x 70	43,5	61	822.2770A3	68.40
Innenrohr 4	27 x 75	36	54	822.2775I4	75.90
Aussenrohr 4	27 x 75	43,5	61	822.2775A4	72.90
Innenrohr 5	30,2 x 80	45	61	822.3080I5	84.80
Aussenrohr 5	30,2 x 80	51,6	70	822.3080A5	84.80
Innenrohr 6	30,2 x 92	45	67	822.3092I6	101.--
Aussenrohr 6	30,2 x 92	54	76	822.3092A6	87.65
Innenrohr 7	35 x 94	45	67	822.3594I7	134.30
Aussenrohr 7	35 x 94	54	76	822.3594A7	134.30
Innenrohr 8	35 x 106,5	54	76	822.35106I8	126.50
Aussenrohr 8	35 x 106,5	63	88	822.35106A8	135.--

821. Rillengabeln passend zu WALTERSCHEID Power Drive

	zu Profilrohr	Kreuz mm	A mm	B mm		Fr.
	P500					
	Innenrohr S4	36 x 89	37/51	85	821.3689S4P	211.--
	Aussenrohr S5	36 x 89	47/61	85	821.3689S5P	212.50
	P600					
	Innenrohr S5	42 x 104	47/61	104	821.42104S5P	378.--
	Aussenrohr S6	42 x 104	57,5/71,5	104	821.42104S6P	380.--

Ersatzteile zu WW-Gelenk 70° solange Vorrat
Schiebestift- + Rillengabeln auf Anfrage

Führungsscheibe zu altem Modell 70°




X = Ø 76 mm	839.76	Fr.	88.--
Ø 80 mm	839.80	Fr.	97.--
Ø 90,5 mm	839.905	Fr.	99.--

Gleitscheibe

Z = Ø 109 mm	805.109	Fr.	9.--
Ø 118 mm	805.118	Fr.	10.--
Ø 133 mm	805.133	Fr.	11.--

820.9 Schiebestift kompl.



Ø 14 x 47 mm, BENZI alt, Byp	820.9014	Fr.	8.80
Ø 16 x 60 mm, Byp	820.9016	Fr.	12.90

durchgehend



Ø 13 mm	820.90D13	Fr.	7.--
Ø 14 mm	820.90D14	Fr.	7.--
Ø 16 mm	820.90D16	Fr.	7.--

WALTERSCHEID alt



820.90WA	Fr.	14.30
neu + BENZI		
820.90WN	Fr.	8.70

Klemmkonus WALTERSCHEID



zu Profil 1 3/8"	65.12.06		
820.90K1	Fr.	56.--	
zu Profil 1 3/4"	65.12.08		
820.90K2	Fr.	59.--	

Verschluss WALTERSCHEID



Agraset 108	820.90108	Fr.	44.20
--------------------	-----------	-----	-------

Agraset 122
I-Ø 50,5 / 55 mm

820.90122	Fr.	70.50
-----------	-----	-------



Agraset 123
I-Ø 62 / 67,5 mm

820.90123	Fr.	89.--
-----------	-----	-------

Klemmschraube Bondioli Pavesi

zu Pofil 1 3/8", **M12**

61 mm	820.91B161	Fr.	15.--
-------	------------	-----	-------

72 mm	820.91B172	Fr.	13.50
-------	------------	-----	-------



zu Profil 1 3/4", **M14**

72 mm	820.91B272	Fr.	17.--
-------	------------	-----	-------


83 mm	820.91B283	Fr.	17.--
-------	------------	-----	-------

Diverse Verschlüsse von **Bondioli Pavesi**
an Lager.

837. Weasler/Agdrive (Amerikanische Bauart)

Gelenkwellen mit Weitwinkelgelenk 80°

- bis 200PS
- höhere Leistung, lange Lebensdauer
- schmaler Weitwinkelkopf (Gewicht)
- einzigartiges, patentiertes Schmersystem
- Gabel aus einem Stück geschmiedet



	Profil	Baugrösse	Länge		Fr.
	0vR / 1R	AW21	1'010 mm	837.1.21101WW N	950.--
	1bR / 2aR	AW35	1'010 mm	837.1.35101WW N	1'130.--
	1bR / 2aR	AW35	1'510 mm	837.1.35151WW N	1'225.--
	S4R / S5R	AW36	860 mm	837.1.36086WW N	1'545.--
	S4R / S5R	AW36	1'010 mm	837.1.36101WW N	1'595.--

R = mit Beschichtung

Gelenkwellenschutz kompl. ohne Laufringe

	Baugrösse	Länge		Fr.
	AW21	860 mm	837.2.21086WW	178.--
	AW21	1'010 mm	837.2.21101WW	189.--
	AW35	860 mm	837.2.35086WW	183.50
	AW35	1'010 mm	837.2.35101WW	197.--
	AW35	1'510 mm	837.2.35151WW	189.--
	AW36	860 mm	837.2.36086WW	205.60
	AW36	1'010 mm	837.2.36101WW	212.--
	AW36	1'510 mm	837.2.36151WW	199.--




Laufringsatz

Baugrösse		Fr.
AW20+21	837.2.2021	38.90
AW35+36	837.2.3536	46.20



Schiebestiftgabel 1 3/8" (6)


Baugrösse	Kreuz mm		Fr.
AW35	31,8/81,3	837.5.318135	402.--
AW36	31,8/81,3	837.5.318136	448.--




Kreuz

Baugrösse	A/B mm	C/D mm		Fr.
AW21	28,6 / 66,6	28,6 / 108	837.3.286628108	101.--
AW35	31,8 / 81,3	28,6 / 108	837.3.318128108	154.30
AW36	31,8 / 81,3	31,8 / 109,2	837.3.318131109	168.--

830. Sperrkeil-Freilaufkupplung für Kreuz



rechts 1 3/8" (6)	24 x 61 mm	830.24	Fr. 285.--
	27 x 75 mm	830.27	Fr. 316.60
	32 x 76 mm	830.32	Fr. 323.40
	36 x 89 mm	830.36	Fr. 380.--
1 3/4" (6)	36 x 89 mm	830.362	Fr. 481.--
links 1 3/8" (6)	27 x 75 mm	830.27L	Fr. 316.60
	32 x 76 mm	830.32L	Fr. 323.40
	36 x 89 mm	830.36L	Fr. 525.--




833. Sternratsche Profil 1 3/8" (6)

passend zu Walterscheid

für Kreuz mm	22	24	27	32
L = 2-reihig = 55 mm	Fr. 260.--	280.--	---	---
L = 3-reihig = 74 mm	Fr. ---	352.--	345.--	N 405.--



Ersatznocken (8Stk./2-reihig) Satz 833.90 Fr. 42.60



832. Rutschkupplung Profil 1 3/8" (6)

Drehmoment einstellbar


für Kreuz mm	27	32
Aussen Ø mm	176	190
Länge L mm	37	57
Drehmoment mkg	90	145

832.27090 832.32145


Fr. N 662.-- auf Bestellung

Reibscheiben

Ø A x B	140 x 85 mm	832.9140	Fr. 17.--
	150 x 91 mm	832.9150	Fr. 37.--
	153 x 91 mm	832.9153	Fr. 18.--
	160 x 98 mm	832.9160	Fr. 19.--
	185 x 120 mm (K97/4)	832.9185	Fr. 44.--



831. Scherbolzenkupplung



	für Kreuz	Drehm.	R	Schraube		Fr.
	mm	mkg	mm	M		
1 3/8" (6)	24	91	42	6	831.24091	192.--
	27	186	56	8	831.27173	212.--
	32	186	56	8	831.32186	296.--
	32	292	56	10	831.32292	289.--
	36	292	56	10	831.36292	333.--
1 3/4" (6)	36	333	64	10	831.362922	365.--

574. Siffonventil Kunststoff (MZ)



Ø-Stutzen	Fr.
50 mm	574.150 160.--
60 mm	574.160 165.--
80 mm	574.180 190.--

Anschluss Bogen oder Gerade separat erhältlich

Ersatzschale

für Bajonettverschluss (MZ) IG 3/4" für Ablasshahn
574.K992 Fr. 35.--



O-Ring
574.K993 Fr. 7.--

für Hebelverschluss (RIV) mit Bohrung IG 3/4"
574.993 Fr. 22.--
lange Form
574.994 Fr. 38.--



O-Ring
574.9939 Fr. 7.--

mit Innengewinde 4"
574.999 Fr. 28.--



O-Ring
574.9999 Fr. 6.--

577. Vakuummanometer

mit Glycerin

Ø 100 mm, Anschluss 1/2"
577.100 Fr. 80.--




ohne Glycerin

Ø 80 mm, Anschluss 3/8"
577.080 Fr. 29.--
Ø 100 mm, Anschluss 1/2"
577.100G Fr. 37.--

Ueberlaufventil

für Fass zum Einschweissen



A mm	B mm	B	Fr.
60	140	578.060	284.--
80	168	578.080	355.--
100	229	578.100	455.--



Abstellventil

zu AGRAR Fass
-3000 Liter

578.A3000 Fr. 310.--

575. Gummikugeln

Ø mm

60	575.060	Fr. 12.--
80	575.080	Fr. 18.--
100	575.100	Fr. 27.--



579. PVC-Ball

Ø mm

120	579.120	Fr. 25.--
150	mit Bohrung	579.150 Fr. 38.--



576. Schauglas mit O-Ring

2"	576.21	Fr. 5.--
3"	576.31	Fr. 12.--




Metallring

2"	576.22	Fr. 9.--
3"	576.32	Fr. 19.--



580. Schnell-Schluss-Schieber

	2 1/2"	580.212	Fr. 120.--
	3"	580.3	151.--
	4"	580.4	210.--
Innenhebel RIV			
	3"	580.973	51.--
	4"	580.974	59.--
Spindel / Welle			
	2 1/2" + 3" RIV	580.982	37.--
	4" RIV	580.983	37.--
	4" MZ	580.984MZ	18.50
	Handhebel zu MZ		
	2" + 2 1/2"	580.992M	14.90
	3"	580.993M	26.60
	4"	580.994M	28.--

581. Muffen-Schieber

	3/4"	581.34	Fr. 11.--
	1"	581.1	18.--
	1 1/4"	581.114	24.--
	1 1/2"	581.112	31.--
	2"	581.2	50.--
	2 1/2"	581.212	85.--
	3"	581.3	115.--
	4"	581.4	151.--
	Handrad aus Metall		
	Ø/ für Vierkant		
	100/10 mm	581.910	12.--
	120/12 mm	581.912	17.50

585. Dreiweghahn Guss/Messing MZ mit Flansch und Schmiernippel

	o-o mm		Fr.
	3"	120	585.33 490.--
	4"	150	585.34 690.--
	5"	150	585.35 770.--
	6"	150	585.36 860.--
Guss-Vierweghahn mit Flansch			
	6"	150	585.4 500.--

582. Kugelhahn COBI

2 x Innengewinde

	1/4"	582.14	Fr. 9.--
	3/8"	582.38	9.--
	1/2"	582.12	11.--
	3/4"	582.34	14.--
	1"	582.1	23.--
	1 1/4"	582.114	39.--
	1 1/2"	582.112	48.--
	2"	582.2	80.--
	2 1/2"	582.212	160.--
	3"	582.3	250.--
	4"	582.4	250.--

Innen-/Aussengewinde

	1/2"	582.12A	12.--
	3/4"	582.34A	15.--
	1"	582.1A	24.--

Ersatzhebel zu COBI Kugelhahn

			
A mm zu Kugelhahn			
5	1/4" / 1/2" / 3/4"	582.934C	4.60
6	1"	582.91C	4.60
8	1 1/4" / 1 1/2"	582.9112C	7.30
10	2"	582.92C	7.30
12	2 1/2" / 3" / 4"	582.94C	14.60

582. Auslaufhahn matt verchromt

	1/2"	582.8.12	19.--
	3/4"	582.8.34	23.--

Rückschlagventil mit Saugkorb

	3/4"	990.234I	12.--
	1"	990.21I	16.--
	1 1/4"	584.4114	37.--
	1 1/2"	584.4112	39.--
	2"	584.42	59.50

Schieber RIV oder MZ



mit Gewinde	4"	570.4	Fr. 150.--
	5"	570.5	Fr. 180.--
	6"	570.6	Fr. 211.--

mit Gewinde / Flansch o-o 150 mm

4"	570.4F	Fr. 181.--
5"	570.5F	Fr. 201.--
6"	570.6F	Fr. 235.--

mit Flansch

o-o 150 mm	4"	572.4	Fr. 208.--
o-o 150 mm	5"	572.5	Fr. 233.--
o-o 150 mm	6"	572.6	Fr. 235.--
o-o 195 mm	8"	572.8	Fr. 515.--
passend zu Agrar			
o-o 120 mm	5"	572.5A	Fr. 230.--



030. Zylinder galvanisch verzinkt, passend zu den genormten Druckfass-Schiebern mit **Innengewinde M30x2** (z.B. RIV und MZ)

Steuerventil: Einfachwirkend genügt – nur 1 Schlauch.

Zylinder zu Schieber 4" / 5" / 6"	030.6H	Fr. 210.--
Schlauch 3/8", 6,5 m komplett	031.65	Fr. 99.--
Zylinder zu Schieber AGRAR alt, inkl. Umbausatz		
	030.5H	N Fr. 270.--

Ersatzteile		MZ mit - Gewinde - Gewinde / Flansch		MZ mit - Flansch		RIV mit - Gewinde - Gewinde / Flansch - Flansch	
			Fr.		Fr.		Fr.
Dichtung 	4"	573.984MZG	1.50	573.984MZF	1.50	573.984RIVF	2.50
	5"	573.985MZG	2.--	573.985MZF	2.--	573.985RIVF	3.--
	6"	573.986MZG	2.50	573.986MZF	2.50	573.986RIVF	3.30
Kappe 	4"	573.974MZG	45.--	573.974MZF	50.--	573.974RIVF	45.--
	5"	573.975MZG	66.--	573.975MZF	66.--	573.975RIVF	66.--
	6"	573.976MZG	90.--	573.976MZF	90.--	573.976RIVF	90.--
Keil 	4"	573.994MZG	55.--	573.994MZF	50.--	573.994RIVF	50.--
	5"	573.995MZG	71.--	573.995MZF	66.--	573.995RIVF	60.--
	6"	573.996MZG	90.--	573.996MZF	70.--	573.996RIVF	70.--



Kolbenstange zu RIV und MZ

4"573.954Fr. 30.--

5"573.955Fr. 35.--

6"573.956Fr. 41.--

Halteschelle

573.95Fr. 1.--

Stangenführung M30x2 mit Schmiernippel zu MZ und RIV

573.961Fr. 7.--

Stopfbuchs

zu 4", 5", 6"

573.96Fr. 1.50

Gummiring zu 4" / 5" / 6"

572.99Fr. 3.80

Hebelwerk zu

4"572.97Fr. 57.--

5" / 6"572.98Fr. 57.--

Schieber mit flacher INOX-Platte verstopfungsfrei

4", o-o 120 mm zu Agrar

572.4I

Fr. 398.--

Flansch schwarz, 4", Loch 95 mm

568.4A095

Fr. 29.--

6", o-o 150 mm mit Zusatzflansch

572.6I

Fr. 515.--

Flansch verzinkt

568.6170

Fr. 30.--

568. Flansch schwarz

Loch Ø

Lochabstand

4"108 mm150 mm568.4Fr. 15.--

5"130 mm150 mm568.5Fr. 21.50

6"151 mm150 mm568.6Fr. 21.50

Blindflansch-150 mm568.BFr. 19.--

Dichtung 4" / 5" / 6"568.69Fr. 5.--

8" Langloch195 mm230 mm568.8Fr. 54.--

8" zu MZ190 mm180 mm568.8MFr. 33.--

8" zu RIV180 mm195 mm568.8RFr. 48.--

Dichtung 8"568.89Fr. 6.50

4"95 mm120 mm568.4A095Fr. 29.--

zu Agrar105 mm120 mm568.4A105Fr. 32.--

Dichtung120 mm568.A9Fr. 7.--

Rundflansch DIN schwarz (Dichtung auch lieferbar!)

Ø Innen / Aussen

Loch

Lochkreis

27,5 / 65 mm465 mm569.4065Fr. 15.--

34,5 / 100 mm475 mm569.4075Fr. 17.--

49 / 150 mm4110 mm569.4110Fr. 22.--

76 / 185 mm4145 mm569.4145Fr. 25.50


88,9 / 200 mm8160 mm569.8160Fr. 45.--

114,3 / 220 mm8180 mm569.8180Fr. 52.--

139,7 / 250 mm8210 mm569.8210Fr. 55.--

564. Schweissreduktionen

Wandstärke ca. 2 mm



100 - 50 mm	564.100050	Fr.	11.--
120 - 60 mm	564.120060	Fr.	12.50
150 - 60 mm	564.150060	Fr.	19.--
200 - 60 mm	564.200060	Fr.	39.--

Schwer:

133 - 76 mm	564.133076S	Fr.	47.--
159 - 89 mm	564.159089	Fr.	65.--

560. Gewindenippel



1"	560.1	Fr.	3.--
1 1/4"	560.114	Fr.	4.--
1 1/2"	560.112	Fr.	4.50
2"	560.2	Fr.	8.50
2 1/2"	560.212	Fr.	10.--
3"	560.3	Fr.	12.50
4" 6 cm	560.407	Fr.	13.50
4" 10 cm	560.410	Fr.	14.--
4" 14 cm	560.415	Fr.	15.--
5"	560.5	Fr.	24.--
6"	560.6	Fr.	28.--

Rohnippel verzinkt Seite 160

562. Rohrbogen 90°

3d

dickwandig: 2,9 – 4 mm

Aussen



Ø 60 mm	562.060	Fr.	12.--
Ø 76 mm	562.076	Fr.	14.50
Ø 89 mm	562.089	Fr.	19.--
Ø 108 mm	562.108	Fr.	28.--
Ø 114 mm	562.114	Fr.	30.--
Ø 133 mm	562.133	Fr.	51.--
Ø 159 mm	562.159	Fr.	72.--
Ø 219 mm	562.219	Fr.	191.--

566. Schlauchtüllen dünnwandig



Ø 50 mm	566.050	Fr.	6.20
Ø 63 mm	566.063	Fr.	7.50
Ø 70 mm	566.070	Fr.	9.50
Ø 76 mm	566.076	Fr.	10.--
Ø 80 mm	566.080	Fr.	9.--
Ø 89 mm	566.089	Fr.	9.50
Ø 100 mm	566.100	Fr.	12.--
Ø 108 mm	566.108	Fr.	12.--
Ø 127 mm	566.127	Fr.	14.--
Ø 133 mm	566.133	Fr.	16.--
Ø 150 mm	566.150	Fr.	17.--
Ø 159 mm	566.159	Fr.	19.--
Ø 200 mm	566.200	Fr.	41.--

561. Schmiedeeiserne Muffen


1/2"	561.12	Fr.	2.--
3/4"	561.34	Fr.	2.50
1"	561.1	Fr.	3.50
1 1/4"	561.114	Fr.	4.20
1 1/2"	561.112	Fr.	4.80
2"	561.2	Fr.	5.50
2 1/2"	561.212	Fr.	11.--
3"	561.3	Fr.	14.--
4"	561.4	Fr.	21.--

567. Reparaturtüllen verzinkt



Ø 65 mm	567.065	Fr.	14.--
Ø 70 mm	567.070	Fr.	17.--
Ø 76 mm	567.076	Fr.	19.--
Ø 89 mm	567.089	Fr.	23.--
Ø 100 mm	567.100	Fr.	25.--
Ø 133 mm	567.133	Fr.	36.--
Ø 150 mm	567.150	Fr.	36.--


588. Jaucheverteiler verzinkt mit Kupplung



lt. VT 100	588.IT100	Fr. 310.40
lt. VT 150	588.IT150	Fr. 378.--
SK VT 108	588.SK108	Fr. 301.--
SK VT 133	588.SK133	Fr. 334.--

Sämtliche Kupplungstypen lieferbar

Prallteller verzinkt	588.K3	Fr. 70.30
Gummidüse mit Rand 4"	588.K1	Fr. 26.30
Stahlring mit Steckrohr	588.K2	Fr. 29.--
Seitendüse oval	588.K4	Fr. 51.--
Bogen lt. VT 100	588.K5	Fr. 185.--



587. Weitwurfdüse 2 1/2"

mit Schneckengetriebe und Oelmotor 315

Auf Bestellung	587.212	Fr. 1'195.--
----------------	---------	--------------

Flansch zum Anschweissen	587.2129	Fr. 46.--
---------------------------------	----------	-----------

Düse hydraulisch verstellbar auf und ab	Aufpreis	Fr. 580.--
Auf Bestellung		



586. Drehgelenk mit Flansch

Durchlass	Lochkreis			
Ø 70 mm	100 mm	6-Loch	586.070	Fr. 426.--
Ø 100 mm	220 mm	6-Loch	586.100	Fr. 330.--
Ø 150 mm	260 mm	6-Loch	586.150	Fr. 380.--

passende Anschweissflansche erhältlich


509.B Bazzoli-Kupplung roh



	Ø Nennweite VT		
MT	100	509.BMT	Fr. 26.--
	150	509.BMT150	Fr. 39.--
VT	100	509.BVT	Fr. 26.--
	150	509.BVT150	Fr. 39.--

MT = Trichter wie Kuppl. Italienisch, Haken wie Kuppl. Bauer
VT = Ring geschlossen

509.IMT Italienische Kupplung MT mit drei Haken roh



	Ø Nennweite VT		
	80	509.IMT080	Fr. 22.--
	100	509.IMT100	Fr. 26.--
	120	509.IMT120	Fr. 28.--
	150	509.IMT150	Fr. 32.--

501. Deutsche Schnellkupplung = SK VT verzinkt

NW = Nennweite: bei VT Oeffnung messen!



Kupplung mit Tülle



NW - Ø Tülle

50 - 50	Fr.	11.--
70 - 63	Fr.	24.--
70 - 70	Fr.	24.--
70 - 76	Fr.	29.--
89 - 76	Fr.	28.--
89 - 89	Fr.	28.--
108 - 63	Fr.	78.--
108 - 70	Fr.	80.--
108 - 76	Fr.	78.--
108 - 89	Fr.	59.--
108 - 100	Fr.	34.--
108 - 108	Fr.	39.--
133 - 76	Fr.	89.--
133 - 100	Fr.	76.--
133 - 125	Fr.	44.--
133 - 133	Fr.	45.--
133 - 150	Fr.	84.--
159 - 100	Fr.	82.--
159 - 150	Fr.	49.--
159 - 159	Fr.	54.--
216 - 200	Fr.	190.--

Kupplung mit Flansch



NW Lochabstand

108	150	Fr.	60.--
133	150	Fr.	72.--
159	150	Fr.	75.--

Kupplung mit Gewinde



NW

50 - 2"	Fr.	19.--
70 - 2"	Fr.	34.--
70 - 2 1/2"	Fr.	29.--
89 - 2"	Fr.	39.--
89 - 2 1/2"	Fr.	39.--
89 - 3"	Fr.	42.--
108 - 2"	Fr.	85.50
108 - 2 1/2"	Fr.	84.--
108 - 3"	Fr.	85.--
108 - 4"	Fr.	48.--
133 - 2 1/2"	Fr.	92.--
133 - 3"	Fr.	93.--
133 - 5"	Fr.	58.--
159 - 3"	Fr.	95.--
159 - 4"	Fr.	95.--
159 - 6"	Fr.	80.--

Endstopfen



NW

50	Fr.	6.--
70	Fr.	10.--
89	Fr.	13.--
108	Fr.	15.50
133	Fr.	22.--
159	Fr.	31.--

Vakuumsauger



NW

108 - 1 1/2"	Fr.	50.--
133 - 38 mm	Fr.	55.--
133 - 1 1/2"	Fr.	55.--

Bogen 45°



NW

70	Fr.	85.--
89	Fr.	100.--
108	Fr.	135.--
133	Fr.	180.--
159	Fr.	210.--


Bogen 90°



NW

70	Fr.	85.--
89	Fr.	100.--
108	Fr.	135.--
133	Fr.	180.--
159	Fr.	215.--

Saugbogen siehe Seite 170



NW

108	Fr.	290.--
133	Fr.	290.--
159	Fr.	320.--

551. Kupplung roh zum Anschweißen




NW

50	Fr.	2.50
70	Fr.	4.--
89	Fr.	7.--
108	Fr.	10.--
133	Fr.	11.--
159	Fr.	17.--
216	Fr.	101.--

502. Deutsche Schnellkupplung = SK MT verzinkt



Kupplung mit Tülle



NW - Ø Tülle

50 - 50	Fr.	28.--
70 - 63	Fr.	49.--
70 - 70	Fr.	49.--
70 - 76	Fr.	49.--
89 - 76	Fr.	54.--
89 - 89	Fr.	58.--
108 - 63	Fr.	102.--
108 - 70	Fr.	110.--
108 - 76	Fr.	102.--
108 - 89	Fr.	99.--
108 - 100	Fr.	75.--
108 - 108	Fr.	79.--
133 - 76	Fr.	135.--
133 - 100	Fr.	121.--
133 - 125	Fr.	115.--
133 - 133	Fr.	115.--
133 - 150	Fr.	126.--
159 - 100	Fr.	142.--
159 - 150	Fr.	122.--
159 - 159	Fr.	129.--
216 - 200	Fr.	406.--


Kupplung mit Flansch



NW Lochabstand

108	150	Fr.	130.--
108	120 Agrar	Fr.	130.--
133	150	Fr.	140.--
133	120 Agrar	Fr.	157.--
159	150	Fr.	165.--

Kupplung mit Gewinde



NW

50 - 2"	Fr.	40.--
70 - 2"	Fr.	56.--
70 - 2 1/2"	Fr.	55.--
89 - 2 1/2"	Fr.	72.--
89 - 3"	Fr.	75.--
108 - 2"	Fr.	125.--
108 - 2 1/2"	Fr.	106.--
108 - 3"	Fr.	106.--
108 - 4"	Fr.	95.--
133 - 2 1/2"	Fr.	150.--
133 - 3"	Fr.	151.--
133 - 5"	Fr.	171.--
159 - 3"	Fr.	145.--
159 - 4"	Fr.	130.--
159 - 6"	Fr.	130.--

Endstopfen



NW

50	Fr.	26.--
70	Fr.	43.--
89	Fr.	46.--
108	Fr.	65.--
133	Fr.	92.--
159	Fr.	106.--


Vakuumsauger



NW

108 - 1 1/2"	Fr.	99.--
--------------	-----	-------

Saugbogen siehe Seite 170



NW

133	Fr.	320.--
159	Fr.	360.--

Schnellkuppler

NW




108	N Fr.	372.--
133	N Fr.	442.--

159 N Fr. 470.--

Bild siehe Seite 167

Gummiring



NW (Innen-Ø x Dicke mm)

50	(60 x 12)	Fr.	1.55
70	(86 x 11,5)	Fr.	1.70
89	(112 x 14)	Fr.	3.--
108	(124 x 18)	Fr.	4.70
133	(145 x 22)	Fr.	6.80
159	(175 x 20)	Fr.	7.50
216	(255 x 24)	Fr.	25.--

552. Kupplung roh zum Anschweißen

NW




50	Fr.	16.--
70	Fr.	23.--
89	Fr.	37.--
108	Fr.	43.--
133	Fr.	75.--
159	Fr.	80.--
216	Fr.	280.--

503. Kupplung Bauer VT verzinkt

NW = Nennweite: bei VT Oeffnung messen!




Kupplung mit Tülle



NW - Ø Tülle

50	- 50	Fr.	27.50
76	- 63	Fr.	45.--
76	- 70	Fr.	45.--
76	- 76	Fr.	47.--
89	- 76	Fr.	55.--
89	- 89	Fr.	58.--
108	- 63	Fr.	105.--
108	- 76	Fr.	105.--
108	- 100	Fr.	79.--
108	- 108	Fr.	86.--
133	- 100	Fr.	93.--
133	- 125	Fr.	86.--
133	- 133	Fr.	86.--
159	- 100	Fr.	150.--
159	- 150	Fr.	110.--
159	- 159	Fr.	110.--

Kupplung mit Tülle und Flanschring



NW - Ø Tülle/A

159	-150/30	Fr.	136.--
159	-159/50	Fr.	98.--

Vakuumsauger

NW

108	- 1 1/2"	Fr.	80.--
133	- 1 1/2"	Fr.	140.--

Kupplung mit Flansch



NW Lochabstand

108	150	Fr.	90.--
133	150	Fr.	110.--
159	150	Fr.	139.--

Kupplung mit Gewinde



NW

76	- 2"	Fr.	44.--
76	- 2 1/2"	Fr.	43.--
76	- 3"	Fr.	44.--
89	- 3"	Fr.	54.--
108	- 2"	Fr.	95.--
108	- 2 1/2"	Fr.	98.--
108	- 3"	Fr.	98.--
108	- 4"	Fr.	78.--
133	- 3"	Fr.	128.--
133	- 5"	Fr.	97.--
159	- 6"	Fr.	129.--


Endstopfen



NW

50	Fr.	26.--
76	Fr.	36.--
89	Fr.	48.--
108	Fr.	53.--
133	Fr.	75.--
159	Fr.	89.--

Bogen 45°



NW

76	Fr.	80.--
89	Fr.	100.--
108	Fr.	125.--
133	Fr.	165.--


Bogen 90°



NW

50	Fr.	70.--
76	Fr.	80.--
89	Fr.	100.--
108	Fr.	125.--
133	Fr.	165.--
159	Fr.	200.--

Saugbogen siehe Seite 170




NW

108	Fr.	290.--
133	Fr.	310.--
159	Fr.	330.--


553. Kupplung roh zum Anschweissen

NW



50	Fr.	16.--
76	Fr.	22.--
89	Fr.	28.--
108	Fr.	45.--
133	Fr.	60.--
159	Fr.	76.--

504. Kupplung Bauer MT verzinkt



Kupplung mit Tülle



NW - Ø Tülle

50 - 50	Fr.	12.--
76 - 63	Fr.	20.--
76 - 70	Fr.	20.--
76 - 76	Fr.	20.--
89 - 76	Fr.	22.--
89 - 89	Fr.	23.--
108 - 63	Fr.	85.--
108 - 76	Fr.	85.--
108 - 100	Fr.	33.--
108 - 108	Fr.	34.--
133 - 100	Fr.	55.--
133 - 125	Fr.	46.--
133 - 133	Fr.	55.--
159 - 100	Fr.	95.--
159 - 150	Fr.	61.--
159 - 159	Fr.	78.--

Kupplung mit Flansch



NW Lochabstand

108	150	Fr.	62.--
133	150	Fr.	70.--
159	150	Fr.	78.--

Kupplung mit Gewinde



NW

76 - 2 1/2"	Fr.	25.--
76 - 3"	Fr.	26.--
89 - 3"	Fr.	30.--
108 - 2"	Fr.	72.--
108 - 2 1/2"	Fr.	72.--
108 - 3"	Fr.	66.--
108 - 4"	Fr.	56.--
133 - 3"	Fr.	93.--
133 - 5"	Fr.	59.--
159 - 6"	Fr.	80.--

Vakuumsauger



NW

108 - 1 1/2"	Fr.	58.--
133 - 1 1/2"	Fr.	68.--


Endstopfen



NW

50	Fr.	9.--
76	Fr.	10.--
89	Fr.	12.--
108	Fr.	18.--
133	Fr.	33.--
159	Fr.	45.--

Saugbogen siehe Seite 170



NW

108	Fr.	290.--
133	Fr.	290.--
159	Fr.	290.--

Schnellkuppler



NW

159 N Fr. 470.--

Gummiring



NW (Innen-Ø x Dicke mm)

50	(62 x 9,5)	Fr.	1.50
76	(87 x 13)	Fr.	2.--
89	(107 x 13,5)	Fr.	3.--
108	(133 x 15)	Fr.	3.50
133	(150 x 18)	Fr.	5.50
159	(168 x 19)	Fr.	6.--

554. Kupplung roh

zum Anschweissen

NW



50	Fr.	5.--
76	Fr.	6.50
89	Fr.	9.--
108	Fr.	12.--
133	Fr.	21.--
159	Fr.	25.--

505. Italienische Kupplung VT verzinkt

NW = Nennweite: bei VT Oeffnung messen!



Kupplung mit Tülle



NW - Ø Tülle

60 - 63	Fr.	20.--
80 - 65	Fr.	29.--
80 - 76	Fr.	26.--
100 - 63	Fr.	80.--
100 - 76	Fr.	62.50
100 - 100	Fr.	28.--
100 - 110	Fr.	35.--
120 - 63	Fr.	84.--
120 - 76	Fr.	84.--
120 - 100	Fr.	56.--
120 - 120	Fr.	35.--
120 - 125	Fr.	51.--
120 - 130	Fr.	58.--
150 - 100	Fr.	95.--
150 - 150	Fr.	48.--
150 - 160	Fr.	52.--
200 - 200	Fr.	128.--

Kupplung mit Flansch



NW Lochabstand

100	150	Fr.	67.--
120	150	Fr.	75.--
150	150	Fr.	92.--
150	150	Fr.	132.--

mit Abgang 1/2" und Kugelhahn

Kupplung mit Gewinde



NW

80 - 2"	Fr.	39.--
80 - 2 1/2"	Fr.	36.--
100 - 2"	Fr.	80.--
100 - 2 1/2"	Fr.	80.--
100 - 3"	Fr.	60.--
100 - 4"	Fr.	35.--
120 - 3"	Fr.	85.50
120 - 5"	Fr.	55.--
150 - 3"	Fr.	98.--
150 - 4"	Fr.	98.--
150 - 6"	Fr.	105.--

Vakuumsauger



NW

100 - 1 1/2"	Fr.	50.--
120 - 1 1/2"	Fr.	55.--
150 - 1 1/2"	Fr.	65.--

Endstopfen



NW

80	Fr.	18.--
100	Fr.	21.--
120	Fr.	32.--
150	Fr.	41.--

Bogen 90°



NW

80	Fr.	75.--
100	Fr.	85.--
120	Fr.	105.--
150	Fr.	155.--


Bogen 45°



NW

100	Fr.	85.--
150	Fr.	155.--

Saugbogen siehe Seite 170



NW

100	Fr.	290.--
120	Fr.	290.--
150	Fr.	290.--
200	Fr.	534.--

555. Kupplung roh (Ring + Kugel)


zum Anschweissen

NW




60	Fr.	5.--
80	Fr.	7.--
100	Fr.	10.--
120	Fr.	14.--
150	Fr.	22.--
200	Fr.	50.--

506. Italienische Kupplung MT verzinkt



Kupplung mit Tülle



NW - Ø Tülle

60 - 63	Fr.	25.--
80 - 65	Fr.	34.--
80 - 76	Fr.	30.--
100 - 63	Fr.	80.--
100 - 76	Fr.	62.50
100 - 100	Fr.	33.--
100 - 110	Fr.	38.--
120 - 63	Fr.	90.--
120 - 76	Fr.	90.--
120 - 100	Fr.	60.--
120 - 120	Fr.	40.--
120 - 125	Fr.	57.--
120 - 130	Fr.	59.--
150 - 100	Fr.	95.--
150 - 150	Fr.	50.--
150 - 160	Fr.	66.--
200 - 200	Fr.	128.--

Kupplung mit Flansch



NW Lochabstand

100	150	Fr.	75.--
120	150	Fr.	83.--
150	150	Fr.	95.--

mit Abgang 1/2" und Kugelhahn

150	150	Fr.	135.--
-----	-----	-----	--------

Kupplung mit Gewinde



NW

80 - 2"	Fr.	44.--
80 - 2 1/2"	Fr.	40.--
100 - 2"	Fr.	80.--
100 - 2 1/2"	Fr.	80.--
100 - 3"	Fr.	60.--
100 - 4"	Fr.	42.--
120 - 3"	Fr.	90.--
120 - 5"	Fr.	70.--
150 - 3"	F.	90.--
150 - 4"	Fr.	98.--
150 - 5"	Fr.	70.--
150 - 6"	Fr.	69.--

Vakuumsauger



NW

100 - 1 1/2"	Fr.	52.--
120 - 38 mm	Fr.	55.--
120 - 1 1/2"	Fr.	55.--


Endstopfen



NW

80	Fr.	20.--
100	Fr.	25.--
120	Fr.	29.--
150	Fr.	38.--

Saugbogen siehe Seite 170



NW

120	Fr.	290.--
150	Fr.	290.--

Schnellkuppler



N Fr. 470.--




Gummiring

NW (Innen-Ø x Dicke mm)

60 (87 x 9.5)	Fr.	2.--
80 (105 x 11,5)	Fr.	2.20
100 (122 x 11,5)	Fr.	2.40
120 (140 x 15)	Fr.	4.--
150 (172 x 15)	Fr.	4.80
200 (240 x 18)	Fr.	8.--

556. Kupplung roh zum Anschweißen



NW


60	Fr.	10.--
80	Fr.	14.--
100	Fr.	16.--
120	Fr.	19.--
150	Fr.	22.--
200	Fr.	55.--

Hebel verzinkt



inkl. Nieten NW 60 - 150

556.99 Paar Fr. 13.50



Saugbogen für Jauchegruben

Mehr Sicherheit für Ihre Kinder, kein offenes Loch mehr, Schlauch wird geschont.

Dreh- und herausnehmbar, Saugrohr aus Kunststoff, Kupplung und Bogen feuerverzinkt mit Bodenplatte
Länge nach Ihren Angaben

Preis inkl. Rohr bis 3 m

Rohr Ø 160 / 150 mm

ab Fr. 290.--

Ø 214 / 195 mm

ab Fr. 534.--

Kupplungstyp, Grösse und Preis

Seite 164 - 169


Nötige Aussparung Ø 170 mm



Führungsring Chromstahl

507.1 ab Fr. 55.--

Bitte Distanz Wand – Rohr angeben



Absauganlage für Güllegrube und -Silo

Für Konstruktionen aus Beton, Elementbau usw.

Saugleitung Ø 150 mm, Flanschschieber 6",
Entleerung mit Schnell-Schluss-Schieber 3",
kompl. mit Entlüftung und Halterungen
nach Ihren Angaben.

Preis bei 3 m ohne Kupplung Fr. 1'800.--

Lieferfrist ca. 10 Tage

do. Ø 200 mm,
Flanschschieber 8"
ohne Kupplung

Preis bei 3 m

Fr. 3'100.--



Andocktrichter mit Balg und Schelle

6" Anschluss Ø 160 mm

589.160


Fr. 450.--

8" Anschluss Ø 220 mm

589.220


Fr. 614.--

Uebergangsstücke / Reduktionen verzinkt




Anfertigung sämtlicher Uebergangsstücke, Kupplungstypen kombiniert nach Ihren Angaben.

Kupplungstypen siehe Seiten 164 - 169



z.B. lt. MT 150 - lt. VT 100 SK MT 108 - Bauer MT 108
SK VT 108 - lt. VT 100 SK VT 133 - SK MT 108
SK VT 133 - lt. VT 100

Preis nach Aufwand ab Fr. 90.--



Umkehrstücke SK VT	NW			
	89	557.1089	Fr.	48.--
	108	557.1108	Fr.	69.--
	133	557.1133	Fr.	84.--
	159	557.1159	Fr.	109.--



T-Stück

2 x Flansch o-o 150 mm mit Abgang 3" 557. Fr. 155.--



508. Fussventil / Seier mit Rückschlaiventil + Entleereinrichtung

für Schlauch Ø 80 mm	508.080	Fr.	99.--
Ø 100 mm	508.100	Fr.	108.--
Ø 110 mm	508.110	Fr.	129.--
Ø 120 mm	508.120	Fr.	141.--
Ø 127 mm	508.127	Fr.	145.--
Ø 150 mm	508.150	Fr.	175.--

m.8. Tauchpumpe 230V



**Cobra 90M
ZXm1A/40**
Chromstahl-
gussgehäuse

Schmutzwasser



**Ranger-MC
BCm 10/50**
Chromstahl-
gussgehäuse

Schmutzwasser



**PPI-18000
(Fäkalien)**
Chromstahl-
gehäuse

Schmutzwasser




**Speed 50M
TOP2**
Kunststoff-
gehäuse

Klarwasser

Korngrösse max.	40 mm	10 mm	35 mm	14 mm
Förderhöhe max.	11 m	12 m	9 m	9 m
Fördermenge max.	24'000 l/h	30'000 l/h	18'000 l/h	13'200 l/h
	m.8.124	m.8.130	m.8.218	m.8.308
	N Fr. 399.--	N Fr. 799.--	N Fr. 599.--	N Fr. 239.--

500. Vakuum-Pumpe für Druckfass

Typ MEC		3000 Battioni	4000 Battioni	5000 Battioni	6500 Battioni	8400 Jurop
Höchst-Förderleistung	L/min.	3600	4350	6150	7000	8400
Höchst-Drehzahl	U/min.	600	600	600	600	540
Höchst-Betriebsdruck	bar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Höchst-Vakuum	bar	-0,92	-0,94	-0,94	-0,94	-0,95
Leistungsbedarf für Druck 1,5 bar	KW	14	16	21	24	27
Leistungsbedarf Höchst-Vakuum	KW	7	9	11	12,5	16
Gewicht kg		86	102	131	146	116
1 Ausgang	Fr.	1'300.--	1'390.--	1'585.--	1'775.--	2'060.--
2 Ausgänge	Fr.	1'350.--	1'475.--	1'838.--	1'885.--	2'250.--




Angaben und Abmessungen gelten nur als Richtwerte

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	O	K	X
Mec 3000	506	342	479	60	240	172	94	15	227	95	540	557	164	178
Mec 4000	572	342	479	60	264	189	119	15	227	95	606	557	164	178
Mec 5000	588	410	597	60	304	189	95	15	227	95	623	637	195	215
Mec 6500	658	410	597	60	276	252	130	15	227	95	693	637	195	215

Lamellen hitzebeständig (*nicht hitzebeständig auch lieferbar)

(Satz à 7 Stk.) zu MEC



3000	240 x 41 x 6,3 mm	500.30009*	Fr. 115.--
4000	300 x 41 x 6,3 mm	500.40009	Fr. 136.--
5000	300 x 46,5 x 6,3 mm	500.50009	Fr. 165.--
6500	370 x 46,5 x 6,3 mm	500.65009	Fr. 195.--
8000	450 x 46,5 x 6,3 mm	500.80009	Fr. 215.--



Dichtungssatz kompl. zu MEC

3000 - 4000	500.30003	Fr. 75.--
5000 - 8000	500.50003	Fr. 85.--

500. Druckfasskompressor JUROP zu Agrar-Druckfass

Kompl. Umbausatz mit Durchtrieb für Rührwerk.

Bestehend aus: Uebergangskonsole, Syphonanschluss, Kupplungsscheibe, Kerbstift und Keilriemenscheibe.



PN 5800

passend bis 3'000lt.

500.5800

N Fr. 2'570.--

PN 8400

ab 3'500lt.

500.8400

N Fr. 2'700.--

Lamellen JUROP

zu PN 5800

59,5 x 7,5 x 253,7 mm

hitzebeständig

500.58009

Satz à 3 Stk.

Fr. 201.--

zu PN 8400


59,5 x 7,5 x 353,7 mm

hitzebeständig

500.84009

Satz à 4 Stk.

Fr. 395.--



Dichtsatz kompl. zu PN4500- PN10600

500.45003

Satz

Fr. 90.--



Rührwerk zu Agrar, kompl. ohne Flügel

500.58006

N Fr. 695.--

Kombi-Zentrifugalpumpe GARDA 75 - MEC 8000



Höchst-Förderleistung L/min. 2100

auf Bestellung

Höchst-Förderhöhe m 60

Leistungsbedarf kw 70

Sämtliche Ersatzteile lieferbar!



584. Sicherheitsventil

1 1/4" 584.114 Fr. 59.--

1 1/2" 584.112 Fr. 66.--

2" 584.2 Fr. 87.--



Vakuumpumpenöl P10

10 Liter

167.16

N Fr. 61.50

GF. Fittinge aus Temperguss verzinkt für Wasserleitungsrohre

Bogen Nr. 1 90°



IG / AG

3/8"	Fr.	6.40
1/2"	Fr.	4.65
3/4"	Fr.	8.10
1"	Fr.	10.95
1 1/4"	Fr.	21.85
1 1/2"	Fr.	30.20
2"	Fr.	46.--
3"	Fr.	135.--

Bogen Nr. 2 90°



IG / IG

1/2"	Fr.	5.25
3/4"	Fr.	8.15
1"	Fr.	10.95
1 1/4"	Fr.	19.20
1 1/2"	Fr.	23.75
2"	Fr.	32.30

Bogen Nr. 40 45°



IG / AG

3/8"	Fr.	6.65
1/2"	Fr.	5.05
3/4"	Fr.	7.15
1"	Fr.	9.60
1 1/4"	Fr.	16.80
1 1/2"	Fr.	20.10
2"	Fr.	31.40

Bogen Nr. 41 45°



IG / IG

3/8"	Fr.	8.25
1/2"	Fr.	6.20
3/4"	Fr.	7.70
1"	Fr.	10.05
1 1/4"	Fr.	18.15
1 1/2"	Fr.	23.95
2"	Fr.	31.90

Bogen Nr. 50 30°



IG / AG

1/2"	Fr.	6.10
3/4"	Fr.	8.20
1"	Fr.	13.40
1 1/4"	Fr.	21.50
1 1/2"	Fr.	18.--
2"	Fr.	38.--

Bogen Nr. 51 30°



IG / IG

1/2"	Fr.	9.80
3/4"	Fr.	13.30
1"	Fr.	17.70
1 1/4"	Fr.	27.75
1 1/2"	Fr.	37.80
2"	Fr.	55.10

Winkel Nr. 90 90°



IG / IG

1/4"	Fr.	3.40
3/8"	Fr.	2.20
1/2"	Fr.	1.70
3/4"	Fr.	2.65
1"	Fr.	4.--
1 1/4"	Fr.	7.30
1 1/2"	Fr.	12.15
2"	Fr.	14.15
2 1/2"	Fr.	48.50

Winkel Nr. 92 90°



IG / AG

1/4"	Fr.	3.40
1/2"	Fr.	2.10
3/4"	Fr.	3.25
1"	Fr.	5.25
1 1/4"	Fr.	8.55
1 1/2"	Fr.	12.90
2"	Fr.	16.70

Muffen Nr. 270



3/8"	Fr.	2.30
1/2"	Fr.	1.90
3/4"	Fr.	2.60
1"	Fr.	3.40
1 1/4"	Fr.	5.25
1 1/2"	Fr.	7.20
2"	Fr.	10.95
2 1/2"	Fr.	35.80

Doppelnippel Nr. 280



AG / AG

1/4"	Fr.	3.35
3/8"	Fr.	3.05
1/2"	Fr.	1.80
3/4"	Fr.	2.40
1"	Fr.	3.35
1 1/4"	Fr.	6.20
1 1/2"	Fr.	7.15
2"	Fr.	12.60

Stopfen Nr. 290



3/8"	Fr.	1.25
1/2"	Fr.	1.50
3/4"	Fr.	1.70
1"	Fr.	2.--
1 1/4"	Fr.	3.50
1 1/2"	Fr.	4.30
2"	Fr.	7.90

Kappen Nr. 300



1/2"	Fr.	2.--
3/4"	Fr.	2.40
1"	Fr.	2.85
1 1/4"	Fr.	4.50
1 1/2"	Fr.	6.50
2"	Fr.	12.--

GF. Fittinge aus Temperguss verzinkt für Wasserleitungsrohre

T-Stück Nr. 130

	3 x IG	1/4"	Fr.	4.50
		3/8"	Fr.	3.35
		1/2"	Fr.	2.50
		3/4"	Fr.	3.90
		1"	Fr.	6.--
		1 1/4"	Fr.	9.80
		1 1/2"	Fr.	15.40
		2"	Fr.	21.40
		2 1/2"	Fr.	62.70

T-Stück Nr. 130 reduziert

	3 x IG	3/8"-1/4"-3/8"	Fr.	8.95
		1/2"-1/4"-1/2"	Fr.	6.60
		1/2"-3/8"-1/2"	Fr.	4.40
		3/4"-1/2"-3/4"	Fr.	3.90
		1"-1/2"-1"	Fr.	5.40
		1"-3/4"-1"	Fr.	5.60
		1 1/4"-3/4"-1 1/4"	Fr.	9.80
		1 1/4"-1"-1 1/4"	Fr.	10.65
		1 1/2"-1/2"-1 1/2"	Fr.	11.80
		1 1/2"-3/4"-1 1/2"	Fr.	15.50
		1 1/2"-1"-1 1/2"	Fr.	17.30
		1 1/2"-1 1/4"-1 1/2"	Fr.	25.60
		2"-1"-2"	Fr.	21.30
		2"-1 1/4"-2"	Fr.	27.20
		2"-1 1/2"-2"	Fr.	34.80

Reduktionsmuffen Nr. 240

	IG	1/2"	IG	1/4"	Fr.	3.90
		1/2"		3/8"	Fr.	2.70
		3/4"		1/2"	Fr.	3.25
		1"		1/2"	Fr.	4.10
		1"		3/4"	Fr.	3.60
		1 1/4"		3/4"	Fr.	6.85
		1 1/4"		1"	Fr.	6.85
		1 1/2"		3/4"	Fr.	12.90
		1 1/2"		1"	Fr.	9.60
		1 1/2"		1 1/4"	Fr.	10.55
		2"		3/4"	Fr.	23.20
		2"		1"	Fr.	18.45
		2"		1 1/4"	Fr.	16.45
		2"		1 1/2"	Fr.	15.60

Reduktionen Nr. 241

	AG	1/2"	IG	1/4"	Fr.	1.80
		1/2"		3/8"	Fr.	3.70
		3/4"		3/8"	Fr.	2.30
		3/4"		1/2"	Fr.	1.70
		1"		3/8"	Fr.	4.50
		1"		1/2"	Fr.	2.40
		1"		3/4"	Fr.	2.40
		1 1/4"		1/2"	Fr.	5.05
		1 1/4"		3/4"	Fr.	3.60
		1 1/4"		1"	Fr.	2.65
		1 1/2"		1/2"	Fr.	6.40
		1 1/2"		3/4"	Fr.	7.30
		1 1/2"		1"	Fr.	4.65
		1 1/2"		1 1/4"	Fr.	4.10
		2"		3/4"	Fr.	12.75
		2"		1"	Fr.	8.85
		2"		1 1/4"	Fr.	8.35
		2"		1 1/2"	Fr.	7.50
		2 1/2"		2"	Fr.	17.--

Reduktionsnippel Nr. 245

	AG	3/8"	AG	1/4"	Fr.	3.90
		1/2"		1/4"	Fr.	5.25
		1/2"		3/8"	Fr.	4.55
		3/4"		1/2"	Fr.	3.90
		1"		1/2"	Fr.	8.20
		1"		3/4"	Fr.	4.45
		1 1/4"		1"	Fr.	7.15
		1 1/2"		1 1/4"	Fr.	8.85
		2"		1"	Fr.	17.--
		2"		1 1/4"	Fr.	18.45
		2"		1 1/2"	Fr.	16.80

	Hanfspule		
	GF.99	Fr.	9.--
		Hanfzopf	
	GF.99Z	Fr.	6.--
	Teflonband		
	932.	Fr.	1.65
	Locherpaste Tube à 250 g		
	GF. 98	Fr.	15.--

GF. Fittinge aus Temperguss verzinkt für Wasserleitungsrohre

Reduktionen Nr. 246

	IG 3/8"	AG 1/4"	Fr.	3.40
	1/2"	1/4"	Fr.	4.30
	1/2"	3/8"	Fr.	2.95
	3/4"	1/2"	Fr.	3.25
	1"	1/2"	Fr.	6.10
	1"	3/4"	Fr.	6.25
	1 1/4"	1"	Fr.	7.15
	1 1/2"	1 1/4"	Fr.	12.--
	2"	1"	Fr.	21.85
	2"	1 1/4"	Fr.	19.10
	2"	1 1/2"	Fr.	19.95

Holländer Nr. 330 inkl. Dichtung

	IG - IG	3/8"	Fr.	10.65
		1/2"	Fr.	6.40
		3/4"	Fr.	7.50
		1"	Fr.	8.75
		1 1/4"	Fr.	14.75
		1 1/2"	Fr.	18.90
		2"	Fr.	31.45

Holländer Nr. 331 inkl. Dichtung

	IG - AG	1/2"	Fr.	7.50
		3/4"	Fr.	8.55
		1"	Fr.	10.30
		1 1/4"	Fr.	18.45
		1 1/2"	Fr.	26.50
		2"	Fr.	41.40

Dichtung einzeln erhältlich

Bügelschraube

	3/4" / 27 mm	Fr.	2.80
	1" / 34 mm	Fr.	3.--
	1 1/4" / 42 mm	Fr.	3.90
	1 1/2" / 48 mm	Fr.	4.20
	2" / 60 mm	Fr.	4.50

Rohrband

	1/2" / 21 mm	Fr.	1.90
	3/4" / 27 mm	Fr.	2.--
	1" / 34 mm	Fr.	2.90
	1 1/4" / 42 mm	Fr.	3.--
	1 1/2" / 48 mm	Fr.	3.--

Rohrnickel Nr. 530

	Länge			
	1/4"	40 mm	Fr.	2.30
	1/4"	100 mm	Fr.	3.15
	3/8"	40 mm	Fr.	2.--
	3/8"	100 mm	Fr.	2.60
	1/2"	40 mm	Fr.	1.25
	1/2"	100 mm	Fr.	1.60
	3/4"	40 mm	Fr.	1.40
	3/4"	100 mm	Fr.	1.90
	1"	40 mm	Fr.	2.--
	1"	100 mm	Fr.	2.60
	1 1/4"	60 mm	Fr.	3.60
	1 1/4"	100 mm	Fr.	3.90
	1 1/2"	60 mm	Fr.	4.10
	1 1/2"	100 mm	Fr.	4.75
	2"	100 mm	Fr.	5.70
	2 1/2"	120 mm	Fr.	12.75
	3"	100 mm	Fr.	16.45
	3"	200 mm	Fr.	23.75
	4"	100 mm	Fr.	26.--
	4"	200 mm	Fr.	37.70

Polyfix-Rohrschelle ohne Isolation

	mm			
	21 - 25	1/2"	Fr.	3.20
	26 - 31	3/4"	Fr.	3.50
	32 - 36	1"	Fr.	3.80
	37 - 40		Fr.	4.30
	41 - 46	1 1/4"	Fr.	5.--
	47 - 52	1 1/2"	Fr.	4.30
	59 - 63	2"	Fr.	4.30
	70 - 73		Fr.	4.80
	74 - 79	2 1/2"	Fr.	6.30
	87 - 92	3"	Fr.	7.10
	106 - 111		Fr.	7.50
	124 - 129		Fr.	8.50

Polyfix-Muffe

	1/2"	Fr.	1.90
	3/4"	Fr.	2.60

Grundplatte mit IG


	3/8"	Fr.	2.70
	1/2"	Fr.	4.--
	3/4"	Fr.	6.--

Verschraubungen

590. Schnellkupplungen mit Stutzen

	Ø 13 mm	590.13	Fr.	4.50
	Ø 16 mm	590.16	Fr.	5.--
	Ø 19 mm	590.19	Fr.	5.50
	Ø 25 mm	590.25	Fr.	6.--
	Ø 32 mm	590.32	Fr.	7.50
	Ø 38 mm	590.38	Fr.	10.--

591. mit Innengewinde

	1/2"	591.12	Fr.	5.50
	3/4"	591.34	Fr.	5.50
	1"	591.1	Fr.	6.--
	1 1/4"	591.114	Fr.	7.50
	1 1/2"	591.112	Fr.	8.50

592. mit Aussengewinde

	1/2"	592.12	Fr.	5.--
	3/4"	592.34	Fr.	5.50
	1"	592.1	Fr.	5.50
	1 1/4"	592.114	Fr.	6.--
	1 1/2"	592.112	Fr.	9.--

592.D mit Aussengewinde 360° drehbar

	1/2"	592.D12	Fr.	28.50
	3/4"	592.D34	Fr.	29.50
	1"	592.D1	Fr.	35.--

Spritzdüse mit Schnellkupplung

	klein	593.K	Fr.	18.--
	gross	593.G	Fr.	22.--
	mit IG 1"	597.1	Fr.	27.--

Deckel



Gummidichtung



594.	Fr.	-65
------	-----	-----

Verschraubungen Messing



595. Innengewinde

Ø 13 mm - 1/2"	595.1312	Fr.	7.20
Ø 13 mm - 3/4"	595.1334	Fr.	7.80
Ø 16 mm - 1/2"	595.1612	Fr.	7.20
Ø 16 mm - 3/4"	595.1634	Fr.	7.80
Ø 16 mm - 1"	595.161	Fr.	11.50
Ø 19 mm - 3/4"	595.1934	Fr.	8.20
Ø 19 mm - 1"	595.191	Fr.	11.50
Ø 25 mm - 1"	595.251	Fr.	15.--

596. Aussengewinde



Ø 13 mm - 1/2"	596.1312	Fr.	5.50
Ø 13 mm - 3/4"	596.1334	Fr.	4.80
Ø 16 mm - 1/2"	596.1612	Fr.	7.--
Ø 16 mm - 3/4"	596.1634	Fr.	7.--
Ø 16 mm - 1"	596.161	Fr.	12.--
Ø 19 mm - 3/4"	596.1934	Fr.	7.--
Ø 19 mm - 1"	596.191	Fr.	8.50
Ø 25 mm - 1"	596.251	Fr.	9.--
Ø 30 mm - 1"	596.301	Fr.	10.--
Ø 32 mm - 1"	596.321	Fr.	13.--



Diverse Gummi-
dichtungen erhältlich

597. Reparaturtülle


	Ø 13 mm	597.13	Fr.	2.--
	Ø 16 mm	597.16	Fr.	5.--
	Ø 19 mm	597.19	Fr.	4.50
	Ø 25 mm	597.25	Fr.	7.--
	Ø 35 mm	597.35	Fr.	9.--

597. Nippel

	AG 3/4"	597.N3434	Fr.	7.--
	AG 1/2" - IG 3/4"	597.N1234	Fr.	12.--
	AG 3/4 " - IG 1"	597.N341	Fr.	14.--

510. Storz-Kupplungen

KA=Knaggenabstand



mit Tülle

	Tülle Ø		Fr.
KA 66	25 mm	510.066025	22.--
	32 mm	510.066032	22.--
	38 mm	510.066038	22.--
	52 mm	510.066052	19.--
KA 89	65 mm	510.089065	29.--
	75 mm	510.089075	27.--
KA 105	75 mm	510.105075	73.40
	90 mm	510.105090	71.--
KA 115	100 mm	510.115100	61.--
KA 133	100 mm	510.133100	59.--
	110 mm	510.133110	61.--

Storz-Deckel



		Fr.
KA 66	510.066	18.--
KA 89	510.089	25.--
KA 105	510.105	44.--
KA 115	510.115	63.--
KA 133	510.133	60.--
KA 148	510.148	96.--

Uebergangsstück



		Fr.
KA 66 / 89	510.066089	48.--
KA 89 / 105	510.089105	115.--
KA 89 / 115	510.089115	115.--
KA 89 / 133	510.089133	72.--
KA 105 / 133	510.105133	191.20
KA 115 / 133	510.115133	162.--

Div. Grössen mit **KA 80** an Lager
Schlauchbriden siehe Seite 180


Diverse KAMLOK-Kupplungen an Lager!

mit Innengewinde



	IG		Fr.
KA 66	1 1/4"	510.066114IG	19.--
	1 1/2"	510.066112IG	19.--
	2"	510.0662IG	16.--
	2 1/2"	510.066212IG	19.--
KA 89	2"	510.0892IG	25.--
	2 1/2"	510.089212IG	25.--
	3"	510.0893IG	25.--
KA 105	3"	510.1053IG	65.--
KA 115	4"	510.1154IG	59.--
KA 133	4"	510.1334IG	59.--
KA 148	5"	510.1485IG	97.--
KA 160	6"	510.1606IG	119.--

mit Aussengewinde



	AG		Fr.
KA 66	1 1/4"	510.066114AG	22.--
	1 1/2"	510.066112AG	21.--
	2"	510.0662AG	18.--
	2 1/2"	510.066212AG	21.--
KA 89	2"	510.0892AG	23.--
	2 1/2"	510.089212AG	27.--
	3"	510.0893AG	27.--
KA105	3"	510.1053AG	65.--
KA115	4"	510.1154AG	79.--
KA133	4"	510.1334AG	87.--

Storz-Schlüssel



	Fr.
KA 66 / 89 510.BC	19.--
KA 66 - 133 510.ABC	32.--
KA 148 - 188 510.148188	39.--

Dichtung zu



KA 66	510.0669	Fr. 1.50
KA 89	510.0899	3.--
KA 105	510.1059	6.50
KA 115	510.1159	7.--
KA 133	510.1339	8.--

Storz-Wendrohr



		Fr.
KA 66	510.066W	85.--
KA 89	510.089W	184.--

Hydrantenschlüssel CH-Standard für Vierkant 40 x 40 mm



510.9 Fr. 70.--

Wassersparventil

Anschluss IG 1/2", 24bar,
stufenlos regulierbar



DINGA 597.12 Fr. 145.--

KARASTO

597.12K Fr. 89.--

Reparatur-Set zu DINGA

(Ventilbolzen, -feder + -düse)

597.129 Fr. 47.--



Hohlstrahlrohr

Tülle Ø 19 mm, 120 mm

597.11 N Fr. 78.--

Uebergangsstück zu Palettentank 2"



537.1 N Fr. 20.--

Schottverschraubung



1/2"	537.4012	Fr. 4.--
3/4"	537.4034	Fr. 4.60
1"	537.4100	Fr. 5.--
1 1/4"	537.4114	Fr. 5.80
1 1/2"	537.4112	Fr. 8.40
2"	537.4200	Fr. 11.80

Wasserleitungsrohr



verzinkt	Ø mm		Meter
3/8"	17,2	GF.W38	Fr. 7.90
1/2"	21,3	GF.W12	Fr. 8.--
3/4"	26,9	GF.W34	Fr. 10.--
1"	33,7	GF.W1	Fr. 14.--
1 1/4"	42,4	GF.W114	Fr. 17.--
1 1/2"	48,3	GF.W112	Fr. 20.--
2"	60,3	GF.W2	Fr. 27.--

schwarz	Ø mm		Meter
3/8"	17,2	GF.WS38	Fr. 5.60
1/2"	21,3	GF.WS12	Fr. 5.95
3/4"	26,9	GF.WS34	Fr. 7.65
1"	33,7	GF.WS1	Fr. 10.90
1 1/4"	42,4	GF.WS114	Fr. 13.--
1 1/2"	48,3	GF.WS112	Fr. 15.--
2"	60,3	GF.WS2	Fr. 23.50
Stangenrabatt (6m)			

Rohr zugeschnitten mit Gewinde lieferbar!

Diverses Befestigungsmaterial siehe Seite 176

952. Breitbandbriden  Fr. Bandbreite 18 mm 17 - 19 mm 3.80 21 - 23 mm 3.80 23 - 25 mm 3.80 27 - 29 mm 3.90 Bandbreite 20 mm 29 - 31 mm 2.60 32 - 35 mm 2.70 36 - 39 mm 2.80 40 - 43 mm 2.90 Bandbreite 22 mm 44 - 47 mm 3.-- 48 - 51 mm 3.20 52 - 55 mm 3.50 56 - 59 mm 3.50 60 - 63 mm 4.-- 64 - 67 mm 4.-- Bandbreite 24 mm 68 - 73 mm 4.-- 74 - 79 mm 4.-- 80 - 85 mm 4.50 86 - 91 mm 4.50 92 - 97 mm 5.-- 98 - 103 mm 5.50 104 - 112 mm 5.50 113 - 121 mm 5.50 122 - 130 mm 5.50 Bandbreite 26 mm 131 - 139 mm 6.50 140 - 148 mm 6.50 149 - 161 mm 7.-- 162 - 174 mm 7.50 175 - 187 mm 7.50 188 - 200 mm 8.50 201 - 213 mm 9.50 214 - 226 mm 9.50	952. Breitbandbriden 227 - 239 mm 10.50 240 - 252 mm 11.50 260 - 275 mm 18.50 268 - 280 mm 19.-- 300 - 315 mm 25.50 950. Briden ABA STANDARD  Fr. Bandbreite 9 mm 8 - 12 mm 1.20 11 - 17 mm 1.40 12 - 20 mm 1.50 Bandbreite 12 mm 16 - 25 mm 2.20 20 - 32 mm 2.30 25 - 40 mm 2.40 32 - 50 mm 2.50 40 - 60 mm 2.80 50 - 70 mm 3.-- 60 - 80 mm 3.20 70 - 90 mm 3.30 80 - 100 mm 3.50 90 - 110 mm 3.50 104 - 138 mm 4.-- 130 - 165 mm 4.20 150 - 180 mm 5.-- 175 - 205 mm 6.--  Sortiment ABA STANDARD Ø 12 - 40 mm 20 Stück 950.99 Fr. 29.--	951.S Briden INOX zu Storz BRIDEX  Fr. Bandbreite 16 mm 52 - 59 mm Nr. 56 8.20 55 - 61 mm Nr. 59 8.60 62 - 70 mm Nr. 65 8.60 63 - 72 mm Nr. 68 9.-- 66 - 74 mm Nr. 70 9.50 71 - 79 mm Nr. 75 9.60 76 - 84 mm Nr. 80 10.15 80 - 90 mm Nr. 85 10.30 87 - 95 mm Nr. 91 10.30 951. Briden ABA INOX  Fr. Bandbreite 9 mm 8 - 14 mm 4.40 11 - 17 mm 4.40 13 - 20 mm 4.40 Bandbreite 12 mm 15 - 24 mm 4.40 19 - 28 mm 4.50 22 - 32 mm 4.50 26 - 38 mm 6.-- 32 - 44 mm 6.-- 44 - 56 mm 6.-- 50 - 65 mm 6.50 58 - 75 mm 6.50 68 - 85 mm 6.55 77 - 95 mm 8.-- 87 - 112 mm 8.-- 104 - 138 mm 10.-- 130 - 165 mm 13.-- 150 - 180 mm 13.--
--	---	---

Schläuche



547. PVC-Wasserschlauch

doppelte Trico-Einlage, gelb

Ø 19 mm

547.19

Meter

Fr. 4.50

Ø 25 mm

547.25

Fr. 7.50

Rollenrabatt (50m) 10%



548. Gummi-Wasserschlauch 18 bar

Meter

Ø 13 mm

548.13

Fr. 6.--

Ø 16 mm

548.16

Fr. 9.--

Ø 19 mm

548.19

Fr. 9.--

Ø 25 mm

548.25

Fr. 14.--

Rollenrabatt (40m) 10%



546. PVC-Schlauch transparent für Luft und Wasser, mit Polyestergerneinlage

Meter

Ø 8 mm

546.08

Fr. 2.--

Ø 10 mm

546.10

Fr. 3.05

Ø 13 mm

546.13

Fr. 3.50

Ø 16 mm

546.16

Fr. 4.10

Ø 19 mm

546.19

Fr. 6.20

Ø 25 mm

546.25

Fr. 8.--

Rollenrabatt (50m) 10%



549. Baumspritzenschlauch 80 bar

Meter

Ø 13 mm PVC

549.13

Fr. 7.80

MT 1/2" - Tülle Ø13 mm

549.MT

Fr. 5.--

VT 1/2" - Tülle Ø13 mm

549.VT

Fr. 3.--

MT 1/2" zum Schrauben (zu PVC)

549.MTS

Fr. 9.90

Doppelnippel 1/2"

549.9

Fr. 3.50



889.7 Kraftstoffschlauch, Gummi mit Textilgeflecht

Meter

Ø 3,2 x 7 mm 20 bar

889.703

Fr. 4.20

Ø 4,5 x 9,5 mm 20 bar

889.705

Fr. 5.90

Ø 5,5 x 10,5 mm 20 bar

889.706

Fr. 6.--

Ø 7,5 x 12,5 mm 15 bar

889.708

Fr. 7.50

Ø 9,5 x 17,5 mm 15 bar

889.710

Fr. 9.50

Ø 13 x 21 mm

889.713

Fr. 13.--

889.6 Benzinschlauch

Meter

Ø 2,4 x 4 mm transparent gelb

889.602

Fr. 4.--

Ø 3,2 x 4,8 mm transparent gelb

889.603

Fr. 4.--

Ø 3,2 x 6,4 mm transparent

889.6036

Fr. 8.--

Ø 4,8 x 8 mm transparent gelb

889.6048

Fr. 6.--

Ø 5 x 7 mm transparent weiss

889.605

Fr. 5.80

Ø 6 x 13 mm schwarz

889.606


Fr. 6.50



Schläuche

Flachschlauch FLEX AGRO

für Gülleverschlachtung, schwarz



Reissfestigkeit 6'500 - 11'000kg

Meter

Ø 52 mm	20 bar rot	540.052	Fr. 15.50
Ø 63 mm	20 bar	541.063	Fr. 20.--
Ø 76 mm	20 bar	541.076	Fr. 22.--

Rolle à 100 m Fr. 1'680.--

Ø 89 mm	20 bar	541.089	Fr. 28.50
Ø 100 mm	15 bar	541.100	Fr. 35.--

Rabattstufen 25 m / 50 m / 100 m

PVC/PU-Saug- und Druckschlauch

mit Kunststoff-Spirale und Kupferlitze, für Kies, Steine, und andere abrasive Medien



Meter

Ø 100 mm	530.100PU	Fr. 65.--
----------	-----------	-----------

532. Saug- und Gebläseschlauch


flexibel, innen glatt mit Hart-PVC-Spirale, grau



Fr./m				Fr./m			
Ø 25 mm	532.025	5.20		Ø 60 mm	532.060	15.--	
Ø 32 mm	532.032	6.--		Ø 75 mm	532.075	18.50	
Ø 35 mm	532.035	7.--		Ø 80 mm	532.080	22.50	
Ø 38 mm	532.038	7.50		Ø 100 mm	532.100	28.--	
Ø 40 mm	532.040	8.--		Ø 110 mm	532.110	31.--	
Ø 45 mm	532.045	10.50		Ø 127 mm	532.127	38.--	
Ø 50 mm	532.050	13.--					

532. Polyurethan-Absaugschlauch

flexibel, transparent, innen glatt, aussen gewellt mit Hart-PVC-Spirale



Meter

Ø 150 mm	532.1502	Fr. 60.--
Ø 160 mm	532.1602	Fr. 71.--
Ø 200 mm	532.2002	Fr. 89.--

549. Druckschlauch chemiebeständig PVC



Ø 10 mm	blau max. 40 bar	549.10	Fr. 3.50
Ø 12,7 mm	blau max. 40 bar	549.127	Fr. 5.--
Ø 16 mm	blau max. 40 bar	549.16	Fr. 8.50
Ø 19 mm	blau max. 40 bar	549.19	Fr. 10.--
Ø 25 mm	blau max. 40 bar	549.25	Fr. 14.--
Ø 32 mm	gelb max. 20 bar	549.32	Fr. 22.--

530. PVC-Saugschlauch Creaflex

mit Kunststoff-Spirale, für Gülle und Wasser

Innen Ø

Meter

25 mm	530.025	Fr.	4.40
30 mm	530.030	Fr.	5.50
32 mm	530.032	Fr.	5.70
38 mm	530.038	Fr.	7.10
40 mm	530.040	Fr.	7.90
45 mm	530.045	Fr.	9.05
50 mm	530.050	Fr.	10.30
63 mm	530.063C	Fr.	22.50
75 mm	530.075C	Fr.	24.50
89 mm	530.089C	Fr.	30.50
100 mm	530.100C	Fr.	37.50
110 mm	530.110C	Fr.	41.--
120 mm	530.120C	Fr.	53.--
127 mm	530.127C	Fr.	52.20
133 mm	530.133C	Fr.	60.50
150 mm	530.150C	Fr.	62.--
160 mm	530.160C	Fr.	77.--
200 mm	530.200C	4m Fr.	550.--/Stück

passende
Breitbandbride



56 - 59 mm

74 - 79 mm

86 - 91 mm

98 - 103 mm

113 - 121 mm

122 - 133 mm

131 - 139 mm

131 - 139 mm

140 - 148 mm

162 - 174 mm

175 - 187 mm

214 - 226 mm

Rollenrabatt auf Anfrage

Briden Seite 180

531. PVC-Schlauch für Schleppschlauchverteiler

Rollenrabatt (50m) 10%

Meter

Ø 38 mm	531.038	Fr.	10.--
Ø 40 mm	531.040	Fr.	10.20
Ø 50 mm	531.050	Fr.	15.80

533. Gummi-Saugschlauch mit Drahtspirale 10bar

für Vakuum-Pumpen

Meter

Innen Ø	50 mm	533.050	Fr.	33.20
	60 mm	533.060	Fr.	44.60
	70 mm	533.070	Fr.	53.60
	75 mm	533.075	Fr.	57.--
	80 mm	533.080	Fr.	74.--
	90 mm	533.090	Fr.	85.--
	100 mm	533.100	Fr.	90.--
	127 mm	6 bar 533.127	Fr.	112.--
	152 mm	6 bar 533.150	Fr.	133.--

534. Gummi-Druckschlauch ohne Spirale

spez. für Uebergang Pumpe-Leitung

Meter

Innen Ø	75 mm	18 bar	534.075	Fr.	64.50
	90 mm	20 bar	534.090	Fr.	79.--
	100 mm	20 bar	534.100	Fr.	113.--

Kultureggen-Zinken



Zinken mit Schar	Total Länge			
32 x 10 mm	540 mm	600.3210	Fr.	15.50
32 x 12 mm	540 mm	600.3212	Fr.	18.50
45 x 12 mm Maxi	685 mm	600.4512	Fr.	32.50




Halter mit Schraube	zu Zinken	für Zinkenträger			
32 x 10 mm	50 x 12 mm	602.105012	Fr.	2.40	
32 x 12 mm	50 x 15 mm	602.125015	Fr.	3.--	



Verstärkerfeder zu Zinken	601.3212	Fr.	9.--
---------------------------	----------	-----	------




Halter mit Schraube für Zinkenträger 50 x 15 mm und Verstärkerfeder	602.125015V	Fr.	3.--
---	-------------	-----	------



Ersatzschar 6 x 35 x 190 mm	Stück	603.6	Fr.	2.--
	20 Stk.		Fr.	35.--



Schraube M10x38	Stück	604.1038	Fr.	-.50
	20 Stk.		Fr.	8.--




Ersatzschar 6 x 60 x 255 mm zu Maxi	603.660	Fr.	10.25
-------------------------------------	---------	-----	-------

Schraube M10x50	Stück	604.1050	Fr.	-.70
-----------------	-------	----------	-----	------



Rau-Schnellfluss-Zinken mit Schar				
32 x 10 mm	605.3210	Fr.	23.50	
Halter siehe oben				



Ersatzschar 5 x 35 x 180 mm	606.5	Fr.	2.40
-----------------------------	-------	-----	------



Schraube M10x38	Stück	604.1038	Fr.	-.50
	20 Stk.		Fr.	8.--



Gänsefuss-Schar passend zu Kultureggen-Zinken und Spurlockerer

Breite	70 mm	610.070	Fr.	6.--
	150 mm	610.150	Fr.	7.50
	200 mm	610.200	Fr.	9.--
	250 mm	610.250	Fr.	9.50

Gare-Zinken



Gare-Zinken

für 1. Reihe

25 x 8 mm, L = 270 mm

615.12508 Fr. 7.--




Gare-Zinken 25 x 8 mm

L = 240 mm

615.2250824 Fr. 6.50

L = 270 mm

615.2250827 Fr. 7.--



Gare-Zinken mit Schmalschar


25 x 8 mm, L = 270 mm

614.2508 Fr. 10.--



Halter mit Schraube zu Gare-Zinken 25 x 8 mm

616.2508 Fr. 2.--



Schmalschar

25 x 175 x 5 mm


M8 609.5R Fr. 2.--

M10 609.510 Fr. 5.--



Schraube M8x32

604.0832 Fr. -.55



Breitschar

35 x 135 x 5 mm


609.5 Fr. 2.--



Schraube M10x38

604.1038 Fr. -.50

Grubber-Zinken und Schare



Stiel für Grubber 60 x 25 mm

o-o 44,5 mm, Länge 740 mm

630.445 Fr. 91.--

o-o 70 mm, Länge 720 mm

630.70 Fr. 97.--

Feder-Zinken für Grubber, ohne Schar

Stärke 25 x 25 mm, o-o 44,5 mm




Bild = rechts

634.2525L Fr. 49.--

634.2525R Fr. 49.--

Halterung

mit vier Schrauben

für Profil 80 x 80 mm

634.998080 Fr. 26.--



Stärke 30 x 30 mm, o-o 44,5 mm



Bild = rechts

632.3030L Fr. 75.--

632.3030R Fr. 75.--

Halterung

mit vier Schrauben für

Profil 100 x 100 mm

632.99 Fr. 40.--





Zweispitz-Schar

40 x 14 x 275 mm

o-o 44,5 mm

637.445L

Fr. 14.--

55 x 15 x 280 mm

o-o 44,5 - 50 mm

637.445S

Fr. 18.--

Bananen-Schar

55 x 15 x 400 mm

o-o 60 mm

637.60

Fr. 18.--



Doppelherz-Schar

135 x 20 x 485 mm

o-o 44,5 mm

640.445

Fr. 19.--

135 x 20 x 485 mm

o-o 44,5 - 75 mm

640.44575

Fr. 19.--

135 x 20 x 485 mm

o-o 70 mm

640.70

Fr. 19.--

passend zu Konkskilde

110 x 6 x 300 mm

o-o 45 mm

640.K

Fr. 19.--

Herzschar

125 x 10 mm

o-o 45 - 50 mm

638.50

Fr. 19.--

Flügel-Schar

420 mm breit, Träger mit beiden Seitenscharen

o-o 44,5 - 70 mm

642.420

Fr. 75.--

Seitenschar einzeln o-o 50 mm

rechts oder links


642.99

Fr. 19.--


Schraube M10x30

645.1003019

Fr. -.70



Gänsefuss-Schar




mit Langloch

o-o 44,5 - 70 mm

300 mm breit, schwer

639.44570 Fr. 44.--



o-o 44,5 mm

225 mm breit, leicht

639.445 Fr. 18.--



o-o 44,5 - 60 mm

240 mm breit

639.44560 Fr. 33.--



645. Senkkopfschraube mit Vierkant

M 10 x 60 mm 645.10060 Fr. 1.10

M 12 x 50 mm 645.12050 Fr. 1.30

M 12 x 60 mm 645.12060 Fr. 1.40

M 12 x 70 mm 645.12070 Fr. 1.60


M 12 x 80 mm 645.12080 Fr. 1.70

M 12 x 90 mm 645.12090 Fr. 1.80

M 12 x 100 mm 645.12100 Fr. 2.--

ab 10 Stück 10% Rabatt

Abb. 1



Spurlockerer mit Schar

Breite 160 mm, Stärke 32 x 10 mm

Länge 570 mm	Abb. 1	608.5716V	Fr.	32.--
Länge 770 mm	Abb. 1	608.7316V	Fr.	33.--


Breite 160 mm, Stärke 40 x 10 mm

Länge 770 mm	Abb. 1	608.8016V	Fr.	40.--
--------------	--------	-----------	-----	-------

Breite 180 mm, Stärke 40 x 10 mm

Länge 700 mm	Abb. 2	608.7018V	Fr.	65.--
--------------	--------	-----------	-----	-------

Abb. 2



Ersatzschar

6 x 35 x 190 mm	603.6	Fr.	2.--
5 x 35 x 135 mm	609.5	Fr.	2.--

Schraube M10x38	Stück	604.1038	Fr.	-50
	20 Stk.		Fr.	8.--



Spurlockerer Nordsten mit Schar

Länge 610 mm, Breite 180 mm	607.6118	Fr.	25.--
-----------------------------	----------	-----	-------



Schar passend zu Nordsten und Mark-Stieg

8 x 32 x 160 mm	607.1	Fr.	7.--
-----------------	-------	-----	------

Schraube M10x30	645.1003019	Fr.	-70
------------------------	-------------	-----	-----



Hackstriegel

Hatzenbichler 9309

773.1	Fr.	4.50
ab 100 Stk.	Fr.	4.--

Einböck, Haruwy

2 Windungen

773.2	Fr.	5.--
-------	-----	------

3 Windungen

Länge 475 mm	773.3	N Fr.	8.--
--------------	-------	-------	------

Hackgerät

Schräggugellager 3304

zu Haruwy Hackgerät
Ø 20/52x22 mm



no name	124.9.3304	Fr.	22.--
FAG	124.9.3304FAG	Fr.	72.--

Saatstriegel

Universal

776.	Fr.	7.--
------	-----	------

Saatstriegel Nodet

Länge 280 + 285 mm, Ø 8 mm
Spiral-Ø 66 mm



vorne 383

776.003

Fr. 5.50

hinten 385

776.005

Fr. 5.50

Länge 225 mm, Ø 7 mm, Spiral-Ø 54 mm



vorne JF 347


776.007

Fr. 6.50

hinten JF 348


776.008

Fr. 6.50




links, Länge 520 mm

776.000R Fr. 8.50



links, Länge 500 mm

776.304L Fr. 7.50




rechts, Länge 500 mm

776.304R Fr. 7.50

Hackschare

Schmotzer, Nodet, Haruwy, Busatis, Liot

	Arbeitsbreite	L mm	X		
	130 mm	16	40°	620.130	Fr. 13.--
	140 mm	16	40°	620.140	Fr. 14.--
	160 mm	16	30°	620.160	Fr. 16.--
	180 mm	16	30°	620.180	Fr. 18.--
	200 mm	16	30°	620.200	Fr. 19.--
	240 mm	16	30°	620.240	Fr. 23.--
	300 mm	16	30°	620.300	Fr. 25.--
Hey und Rau	140 mm	17	38°	621.140	Fr. 14.--
	160 mm	17	28°	621.160	Fr. 15.--
	180 mm	17	28°	621.180	Fr. 19.--
	200 mm	17	28°	621.200	Fr. 21.--
Hatzenbichler	140 mm	12	50°	623.140	Fr. 26.--
	160 mm	12	50°	623.160	Fr. 27.50



Stiel zu Hackschar 30x10 mm, Länge 370 mm, 30°

ungebohrt

622.3010 Fr. 23.--

gebohrt o-o16 mm


622.3010G Fr. 26.--

Niete

624. Stk. Fr. -.15

710. Zinken für Kreiselegen

nur paarweise (Preis per Stk.)



Maschio, Falc

links und rechts

Länge 325 mm

60 x 12 mm

o-o 44 mm

Loch Ø 12,5 mm

710.15 Fr. 9.80



Schraubenschutz

710.159 Fr. 3.50



Maschio Diamant DC / DL,

Falc, Rau, Pöttinger

links und rechts

Länge 285 mm

90 x 12 mm

o-o 50 mm

Loch Ø 16,5 mm

710.22 Fr. 9.50



Maschio Dominator,

Pegoraro, Breviglieri

z.T. Alpego + Feraboli

links und rechts

Länge 300 mm

100 x 12 mm

o-o 60 mm

Loch Ø 16,5 mm

710.24 Fr. 10.50




Schraubenschutz

Maschio Diamant /

Dominator

710.229 Fr. 4.--



Doppelmutter

o-o 50 mm

710.228 Fr. 7.--

o-o 60 mm

710.248 Fr. 8.--



Pegoraro

Länge 295 mm

Schaft Ø 30 mm


710.31 Fr. 14.50

Pegoraro, Rau, Euroma

Länge 318 mm

Schaft Ø 32 mm

710.32 Fr. 17.--



Pegoraro

Länge 285 mm

100 x 14 mm

o-o 60 mm

Loch Ø 16,5 mm

710.26 Fr. 21.50

745. Schrauben 10.9 mit Stoppmutter Feingewinde



mit Schaft

M12x1.25x40 Fr. 1.50

M12x1.5x45 Fr. 1.60

M12x1.25x45 Fr. 1.60

M12x1.5x50 Fr. 1.60

M14x1.5x40 Fr. 2.60

M14x1.5x45 Fr. 2.--

M14x1.5x50 Fr. 2.10

M14x1.5x60 Fr. 2.20

M16x1.5x45 Fr. 2.80

M16x1.5x47 Fr. 2.80

M16x1.5x50 Fr. 2.50

M16x1.5x55 Fr. 2.60

M16x1.5x60 Fr. 2.70

ab 50 Stück
10% Rabatt

ohne Schaft

M16x1.5x40 Fr. 2.25

zu Maschio + Falc mit Sackloch

ohne Mutter M12x1.25x40 Fr. 1.--

710. Zinken für Kreiseleggen

nur paarweise (Preis per Stk.)



Lely
Schaft **konisch**,
mit **Tropfen verstärkt**

Länge 335 mm

710.03 Fr. 13.50

Länge 370 mm

710.02LV Fr. 15.--



Stoppmutter konisch
M20x1,5

710.05 Fr. 1.80



Federring konisch

710.06 Fr. 1.--



Lely-Club, mit Tropfen
rechts und links
75 x 50 mm

710.04 Fr. 21.--

Inbusschraube
M20x70

710.049 Fr. 3.--



Pöttinger Lion

Länge 330 mm

110 x 18 mm

Loch Ø 25 mm

710.43 Paar Fr. 69.--



Klemmplatte

Schnellwechsel-System

710.439 Fr. 40.50



Kuhn

Länge 320 mm

710.10 Fr. 10.--



Kuhn

links und rechts

Länge 305 mm

110 x 16 mm

o-o 68 mm

Loch Ø 16,5 mm

710.11 Fr. 15.--

links und rechts


Länge 270 mm

110 x 12 mm

o-o 68 mm

Loch Ø 16,5 mm

710.20 Fr. 12.--



Kuhn (Schnellverschluss)


links und rechts

Länge 320 mm

110 x 25.5 mm

Loch Ø 19,5 mm

710.12 Fr. 25.--



Lemken

links und rechts

110 x 15 mm

o-o 73 mm

Loch Ø 17,5 mm

710.45 Fr. 25.80



Seima

Schaft **zylindrisch**

710.65 Fr. 18.--

auf Bestellung

Stoppmutter M22x1,5

710.6599 Fr. 2.50

Wir arbeiten nicht mit
Maschinen-Typen!
Bitte Abmessungen vergleichen
oder Muster

710. Zinken für Kreiselegge

nur paarweise (Preis per Stk.)



Bärtschi Tornado

Länge 180 mm
50 x 16 mm
o-o 56 mm
Loch Ø 12,5 mm

710.70 Fr. 18.--



Remac Isomec, Slam

mit Gewinde M20x1,5

710.60 Fr. 14.--



Stoppmutter M20x1,5

710.61 Fr. 1.30



Breviglieri Trident

links und rechts
Schaft Ø 32 mm

710.50 auf Bestellung



passend zu Rabe

links und rechts
80 x 15 mm
o-o 40 mm
Loch Ø 14,5 mm


710.40 Fr. 11.--



passend zu Rabe

links und rechts
100 x 15 mm
o-o 66 mm
Loch Ø 16,5 mm

710.41 Fr. 14.--



Amazone Kreiselgrubber

120 x 15 mm
Loch Ø 19 mm

710.38 Fr. 23.--



Amazone

Länge 290 mm
Loch Ø 19 mm

60 x 15 mm

710.37 Fr. 17.--

60 x 18 mm

710.39 Fr. 19.--



Klappsplint

710.399 Fr. 2.--



Bolzen Ø 16 mm

710.398 Fr. 3.50



Howard, Bärtschi

Länge 315 mm
100 x 15 mm
o-o 60 mm
Loch Ø 14,5 mm

710.35 Fr. 14.--



Howard

Länge 315 mm
100 x 15 mm
o-o 60 mm
Loch Ø 16,5 mm

710.36 Fr. 15.--

700. Messer für Bodenfräse

nur paarweise (Preis per Stk.)

Pegoraro TE




Sichelmesser
o-o 57 mm
Loch Ø 14,5 mm
siehe 700.60

Pegoraro TN/TB



Sichelmesser
o-o 54 mm
Loch Ø 12,5 mm
700.10 Fr. 7.--

Pegoraro 3-Loch



Sichelmesser
o-o je 60 mm
Loch Ø 12,5 mm
700.12 Fr. 9.--

Breviglieri, Carraro



Sichelmesser
o-o 57 mm
Loch Ø 13 mm
siehe 700.71

Breviglieri Reihenfräse Sichelmesser



o-o 70 mm
Loch Ø 8,5 mm
700.90 Fr. 4.--

Carraro 3-Loch SPA Sichelmesser



o-o 57 / 34 mm
Loch Ø 12,5 mm
700.20 Fr. 7.--

Gehring Standard



Sichelmesser
o-o 45 mm
Loch Ø 14,5 mm
700.01 Fr. 14.--

Maschio B




Sichelmesser
o-o 57 mm
Loch Ø 14,5 mm
700.60 Fr. 8.50

Krone



Winkelmesser
o-o 35 mm
Loch Ø 14,5 mm
700.35 Fr. 7.--


Agria Sichelmesser



o-o 70 mm
Loch Ø 8,5 mm
15 cm 700.81 Fr. 4.--
20,5 cm 700.83 Fr. 5.50

745. Schraube 10.9 mit Stoppmutter, Feingewinde

mit Schaft







M10x1x30 Fr. 1.75
M12x1,25x35 Fr. 2.20
M14x1,5x40 Fr. 2.60
M14x1,5x45 Fr. 2.--

ohne Schaft

M12x1,25x35 Fr. 2.20
M14x1,5x35 Fr. 2.40
M14x1,5x40 Fr. 2.80

ab 50 Stück
10% Rabatt

700. Messer für Bodenfräse				711. Schlegelmesser			
nur paarweise (Preis per Stk.)				Nobili / Falc			
	Howard HL Winkelmesser o-o 57 mm Loch Ø 11,5 mm 700.70	Fr.	6.--		60 x 10 mm Loch Ø 25,5 mm 711.10	Fr.	6.--
	Howard U, Kuhn Sichelmesser o-o 57 mm Loch Ø 13,5 mm 700.71	Fr.	6.50		60 x 7 mm Loch Ø 29 mm 711.20	Fr.	5.50
	Howard Universal Sichelmesser o-o 115 mm Loch Ø 11,5 mm 700.73	Fr.	7.--		75 x 6 mm Loch Ø 14 mm 711.25 Halterung 711.2599 Büchse 711.27	Fr.	5.50 6.50 2.50
	Howard, Pegoraro Winkelmesser 80 x 9 mm o-o 50/51 mm Loch Ø 16,5 mm 700.74	Fr.	10.50		150 x 60 x 10 mm Loch Ø 25,5 mm 711.29	Fr.	5.--
	745. Schraube mit Mutter + Federring 7/16" x 1 3/8" Fr. 1.50 1/2" x 1 1/2" Fr. 1.50 ab 50 Stück 10% Rabatt				Rousseaux / SMA 105 x 43 x 4,5 mm Loch Ø 13 x 26 mm 711.30	Fr.	2.50
					Mulag 100 x 40 x 10 mm Loch Ø 17 x 35 mm 711.35	Fr.	6.90
712. Hammerschlegel							
		B1 mm	B2 mm	R mm	Loch mm		
	Maschio/Sicma	60	152	92	20,5	712.01	Fr. 16.--
	Agricom	55	150	100	20,5	712.02	Fr. 19.--
						andere auf Anfrage	
Schrauben siehe Seite 195							

720. Zinken für Zinkenrotor

nur paarweise (Preis per Stk.)



Pego-lama, Morra

mit Haken

60 x 10 mm

Loch Ø 16,5 mm

720.11 Fr. 6.50



Breviglieri Flash

Maschio Cobra, Celli

rechts und links

50 x 10 mm

o-o 44 mm

Loch Ø 14,5 mm

720.20 Fr. 6.--



Maschio Super Cobra

rechts und links

80 x 8 mm

o-o 44 mm

Loch Ø 14,5 mm

720.21 Fr. 6.50



Howard Rotolabour


rechts und links

50 x 12 mm

o-o 50 mm

Loch Ø 16,5 mm

720.30 Fr. 6.--



Diverse Hammerschlegel ab Lager oder auf Bestellung!

Rau Rototiller, Falc, Celli

25 x 25 mm

Schaft Ø 24 mm


720.01 Fr. 5.50



30 x 30 mm

Schaft Ø 24 mm

720.02 Fr. 8.50



links / rechts 25 x 25 mm


Schaft Ø 24 mm

720.09 Fr. 15.--



Schraube M10x65

720.0199 Fr. 1.60



30 x 30 mm mit Sackloch

Schaft Ø 28 mm

720.03 Fr. 12.50

Schraube M14x1,5x26

720.039 Fr. 3.25

745. Schrauben 10.9 mit Stoppmutter Feingewinde

mit Schaft

M12x1.5x50 Fr. 1.60

M14x1.5x40 Fr. 2.60

M14x1.5x45 Fr. 2.--

M14x1.5x50 Fr. 2.10

M14x1.5x60 Fr. 2.20

M16x1.5x45 Fr. 2.80

M16x1.5x47 Fr. 2.80

M16x1.5x50 Fr. 2.50

M16x1.5x55 Fr. 2.60

M16x2x90 Fr. 4.--

M20x1.5x70 Fr. 4.--

M20x120 Fr. 6.--



ab 50 Stück
10% Rabatt

ohne Schaft

M14x1.5x40 Fr. 2.80

M16x1.5x40 Fr. 2.25

7K. Passend zu Kverneland

		Art.Nr.	Bezeichnung		
	56873 66873V	56873	Vorschälerschar, kurz R	Fr.	21.--
		66873V	Vorschälerschar, kurz L	Fr.	21.--
		56852	Vorschälerschar, lang R	Fr.	29.--
		56852V	Vorschälerschar, lang L	Fr.	29.--
	66868 66869	66868	Vorschälerschar, lang R	Fr.	21.--
		66869	Vorschälerschar, lang L	Fr.	21.--
	73002 73003	73002	Schar 14" R	Fr.	56.--
		73003	Schar 14" L	Fr.	56.--
	73004 73005	73004	Schar 16" R	Fr.	56.--
		73005	Schar 16" L	Fr.	56.--
	63014 63017	63014	Schar 14" R	Fr.	52.--
		63017	Schar 14" L	Fr.	52.--
		53090	Wechselspitze R	Fr.	9.--
	53090 63090	63090	Wechselspitze L	Fr.	9.--
	56156	56156	Deckel f. Lager	Fr.	42.--
		60609	Lager f. Scheibens. Ø 34 mm	auf Anfrage	
		60624	Lager f. Scheibens. Ø 30 mm	Fr.	169.--
	56111	56111	Scheibensech 16"	Fr.	80.--
	56112	56112	Scheibensech 18"/ Ø 450 mm	auf Bestellung	
	56114	56114	Scheibensech 20" gerillt	auf Bestellung	

Originalnummer zu Vergleichs-
zwecken und Bestellung wichtig!

Verschleissteile werden mit
Schrauben und Muttern geliefert







7K. Passend zu Kverneland

	Art.Nr.	Bezeichnung	
	73286	Streichblech R	Fr. 125.--
	73287	Streichblech L	Fr. 125.--
	63283	Streichblech R	Fr. 142.--
	63293	Streichblech L	Fr. 142.--
	73250	Streichblech-Vorderteil R	Fr. 35.--
	73251	Streichblech-Vorderteil L	Fr. 35.--
	63240	Streichblech-Vorderteil R	Fr. 24.--
	63250	Streichblech-Vorderteil L	Fr. 24.--
	53387	Streichschiene R	Fr. 24.--
	63388	Streichschiene L	Fr. 24.--
	73608	Anlage kurz R + L	Fr. 43.--
	73609	Anlage lang R + L	Fr. 47.--
	63611	Anlage lang R + L	Fr. 134.--
	63613	Anlage lang, schmal R	Fr. 54.--
	63604	Anlage lang, schmal L	Fr. 54.--
	73091	Anschraubsech R	Fr. 29.--
	73092	Anschraubsech L	Fr. 29.--
	63600A	Anlageschoner, wendbar R + L	Fr. 22.--
	66878	Vorschäler-Streichblech R	Fr. 42.--
	66879	Vorschäler-Streichblech L	Fr. 42.--
	76812	Vorschäler-Streichblech R	Fr. 55.--
	76813	Vorschäler-Streichblech L	Fr. 55.--
	66880	Vorschäler-Streichblech R	Fr. 35.--
	66881	Vorschäler-Streichblech L	Fr. 35.--

Originalnummer zu Vergleichs-
zwecken und Bestellung wichtig!

Verschleissteile werden mit
Schrauben und Muttern geliefert














7L. Passend zu LEMKEN (z.T. auch Regent)

	Art.Nr.	Bezeichnung	
	3441034	Streichblech R	auf Bestellung
	3441035	Streichblech L	auf Bestellung
	3451000	Streichblech-Vorderteil R	Fr. 51.--
	3451001	Streichblech-Vorderteil L	Fr. 51.--
	3451004	Streichblech-Vorderteil R	Fr. 46.--
	3451005	Streichblech-Vorderteil L	Fr. 46.--
	3476000	Streichschiene R	Fr. 30.--
	3476001	Streichschiene L	Fr. 30.--
	3411500	Anlage, kurz R + L	Fr. 46.--
	3411504	Anlage, lang R + L	Fr. 30.--
	3401570	Anlage, halblang R + L	Fr. 41.--
	3401900AK10	Anlagenkeil R	Fr. 21.--
	3401901AK10	Anlagenkeil L	Fr. 21.--
	3492890	Anlagensech R	Fr. 41.--
	3492891	Anlagensech L	Fr. 41.--
	3401490	Anlageschoner R + L	Fr. 45.--
	3470650	Vorschäler-Streichblech R	Fr. 55.--
	3470651	Vorschäler-Streichblech L	Fr. 55.--
	3363720	Vorschälerschar R (S190R)	Fr. 19.--
	3363721	Vorschälerschar L (S190L)	Fr. 19.--
	3363710	Vorschälerschar R (S270R)	Fr. 19.--
	3363711	Vorschälerschar L (S270L)	Fr. 19.--

Originalnummer zu Vergleichs-
zwecken und Bestellung wichtig!

Verschleissteile werden mit
Schrauben und Muttern geliefert


7L. Passend zu LEMKEN (z.T. auch Regent)

	Art.Nr.	Bezeichnung	
	3351956	Schar 14" R	Fr. 43.--
	3351957	Schar 14" L	Fr. 43.--
	3352010	Schar 14" R	Fr. 45.--
	3352011	Schar 14" L	Fr. 45.--
	3352020	Schar 16" R	Fr. 41.--
	3352021	Schar 16" L	Fr. 41.--
	3352030	Schar 18" R	Fr. 46.--
	3352031	Schar 18" L	Fr. 46.--
	3352034	Schar 20" R	Fr. 49.--
	3352035	Schar 20" L	Fr. 49.--
	3363986	Schar-Vorderteil R	Fr. 36.--
	3363987	Schar-Vorderteil L	Fr. 36.--
	3364050	Schar-Vorderteil R	Fr. 19.--
	3364051	Schar-Vorderteil L	Fr. 19.--
	3364054	Wechselspitze R	Fr. 23.--
	3364055	Wechselspitze L	Fr. 23.--
	3365534	Wechselspitze R	Fr. 23.--
	3365535	Wechselspitze L	Fr. 23.--

Originalnummer zu Vergleichs-
zwecken und Bestellung wichtig!

Verschleissteile werden mit
Schrauben und Muttern geliefert

7G. Passend zu Lemken SMARAGD Grubber

	Art.Nr.	Bezeichnung	
	4679105	Halter	Fr. 40.--
	3374398	Randleitblech R	Fr. 36.--
	3374395	Mittelleitblech	Fr. 15.--
	3374399	Randleitblech L	Fr. 36.--
	3374416	Flügelschar 10 mm R	Fr. 15.--
	3374417	Flügelschar 10 mm L	Fr. 15.--
	3374388	Scharspitze 10 mm	Fr. 10.--

Verschleissteile werden mit Schrauben und
Muttern geliefert

7V. VOGEL & NOOT (OTT/Permanit)

	Art.Nr.	Bezeichnung	
	P58.011.01	Anlageschoner kurz rechts/links	Fr. 34.--
	P58.009.01	Anlageschoner lang rechts/links	Fr. 72.--
	P89.034.01	Anlage, kurz rechts (100)	Fr. 42.--
	P89.035.01	Anlage, kurz links (100)	Fr. 42.--
	PK8.034.01	Anlage, kurz rechts (120)	Fr. 38.--
	PK8.035.01	Anlage, kurz links (120)	Fr. 38.--
	PK2.015.01	Anlagesech rechts	Fr. 57.--
	PK2.016.01	Anlagesech links	Fr. 57.--
	PK6.005.00	Streichblech-Vorderteil rechts	Fr. 37.--
	PK6.006.00	Streichblech-Vorderteil links	Fr. 37.--
	PK8.005.01	Streichblech-Vorderteil rechts	Fr. 53.--
	PK8.006.01	Streichblech-Vorderteil links	Fr. 53.--
	PE3.231.01	Vorschälerschar R (LZ135601)	Fr. 25.--
	PE3.232.01	Vorschälerschar L (LZ135701)	Fr. 25.--
	PE3.231.02	Vorschälerstreichblech rechts	Fr. 47.--
	PE3.232.02	Vorschälerstreichblech links	Fr. 47.--
	Meisselschar		
	PK6.013.01	WSM 35 (WS350) rechts	Fr. 75.--
	PK6.014.01	WSM 35 (WS350) links	Fr. 75.--
	PK7.013.01	WSM 40 (WS400) rechts	Fr. 80.--
	PK7.014.01	WSM 40 (WS400) links	Fr. 80.--
	PK8.011.01	Wechselspitze rechts	Fr. 17.--
	PK8.011.02	Wechselspitze links	Fr. 17.--
	PK8.001.01	Streichblech rechts	Fr. 302.--
	PK8.002.01	Streichblech links	Fr. 302.--
	PK8.001.02	Streichschiene rechts	Fr. 32.--
	PK8.002.02	Streichschiene links	Fr. 32.--

Originalnummer zu Vergleichs-
zwecken und Bestellung wichtig!

Verschleissteile werden mit
Schrauben und Muttern geliefert

7A. Althaus (teilweise Pöttinger / Landsberg)

	Art.Nr.	Bezeichnung		
	1552-305	Anlage rechts 600 x 200 mm	N Fr.	99.--
	1552-306	Anlage links 600 x 200 mm	N Fr.	99.--
	1562-510	Anlage rechts 480 x 250 mm	N Fr.	99.--
	1562-511	Anlage links 480 x 250 mm	N Fr.	99.--
	1572-326/1	Anschraubsech rechts	N Fr.	51.50
	1572-326/2	Anschraubsech links	N Fr.	51.50
	41884A	Streichblech-Vorderteil R	N Fr.	68.--
	41885A	Streichblech-Vorderteil L	N Fr.	68.--
	1502-219	Vorschälerschar rechts	N Fr.	37.--
	1502-220	Vorschälerschar links	N Fr.	37.--
	1500-6	Vorschäler-Streichblech R	N Fr.	64.--
	1500-7	Vorschäler-Streichblech L	N Fr.	64.--
	1502-248	Vorschäler-Oberteil R	N Fr.	57.--
	1502-247	Vorschäler-Oberteil L	N Fr.	57.--
	1500-11	Schar rechts	N Fr.	121.--
	1500-12	Schar links	N Fr.	121.--
	1500-39	Kombi-Schar rechts	N Fr.	157.--
	1500-40	Kombi-Schar links	N Fr.	157.--
	1500-09	Wechselspitze rechts	N Fr.	22.--
	1500-10	Wechselspitze links	N Fr.	22.--

Originalnummer zu Vergleichs-
zwecken und Bestellung wichtig!

Verschleissteile werden mit
Schrauben und Muttern geliefert

7G. Grubber Pöttinger Synkro (Teile ohne Schrauben)



965.50.045.0	Halter	Fr.	78.--
965.50.065/055	Spitzschar gerade	Fr.	30.--
965.50.066.1	Spitzschar gedreht links	Fr.	33.--
965.50.067.1	Spitzschar gedreht rechts	Fr.	33.--
966.50.021.0	Flügelschar links	Fr.	28.--
966.50.031.0	Flügelschar rechts	Fr.	28.--


Senkschraube mit 2 Nasen

zu Flügelschar	M12x35	646.12035	Fr.	1.50
zu Spitzschar	M12x70	646.12070	Fr.	2.--

7P. Pöttinger / Landsberg (Originalteile)

	Art.Nr.	Bezeichnung	N	Fr.	
	PO073056	Schar 16" rechts	N	Fr.	82.--
	PO073057	Schar 16" links	N	Fr.	82.--
	PO53090F	Wechselspitze rechts	N	Fr.	9.--
	PO63090F	Wechselspitze links	N	Fr.	9.--
	PO930.20.125.0	Wechselspitze rechts	N	Fr.	24.--
	PO930.21.125.0	Wechselspitze links	N	Fr.	24.--
	PO925.26.011.0	Wechselspitze rechts	N	Fr.	28.50
	PO925.26.021.0	Wechselspitze links	N	Fr.	28.50
	PO929.10.010.1	Anlageschoner rechts/links	N	Fr.	42.--
	PO929.10.021.0	Anlageschoner rechts/links	N	Fr.	79.--
	PO929.10.140.2	Anlagesech rechts	N	Fr.	59.--
	PO929.10.150.2	Anlagesech links	N	Fr.	59.--
	PO921.05.225.1	Vorschälerschar rechts	N	Fr.	34.80
	PO921.06.225.1	Vorschälerschar links	N	Fr.	34.80

Riester












Streifenriester



Sämtliche Originalteile kurzfristig lieferbar!

Verschleissteile werden mit
Schrauben und Muttern geliefert

7H. Kuhn - Huard

	Art.Nr.	Bezeichnung	
	622134	Schar 14" rechts	Fr. 61.--
	622135	Schar 14" links	Fr. 61.--
	580886	Schar mit Sech 16" rechts	Fr. 106.--
	580887	Schar mit Sech 16" links	Fr. 106.--
	270060	Sech zum Anschweissen	Fr. 17.50
	622128	Wechselspitz rechts (Marathon)	Fr. 14.--
	622129	Wechselspitz links (Marathon)	Fr. 14.--
	622174	Wechselspitz rechts (Olympic)	Fr. 25.--
	622175	Wechselspitz links (Olympic)	Fr. 25.--
	279114	Anlage rechts	Fr. 75.--
	279115	Anlage links	Fr. 75.--
	279140	Anlage rechts/links	Fr. 41.--
	279138	Anlagevorderteil rechts	Fr. 19.--
	279139	Anlagevorderteil links	Fr. 19.--
	631108	Vorschälerschar rechts	Fr. 21.--
	631109	Vorschälerschar links	Fr. 21.--
	631102/030	Vorschälerschar rechts	Fr. 18.--
	631103/031	Vorschälerschar links	Fr. 18.--
	7H.R	Anschaubsech rechts	Fr. 33.--
	7H.L	Anschaubsech links	Fr. 33.--

Streichblech auf Bestellung

Originalnummer zu Vergleichs-
zwecken und Bestellung wichtig!

Verschleissteile werden mit
Schrauben und Muttern geliefert

750. Kreiselheber



Fahr alt 1-1040-001-500

L = 370 mm / B = 105 mm

W = 53 mm / S = 9 mm

rot 750.00R Fr. 8.--

weiss 750.00W Fr. 8.--



Halter kompl.

750.0099 Fr. 6.50



Fahr blau/schwarz

L = 377 mm / B = 93 mm

W = 60 mm / S = 9 mm

750.01 Fr. 6.50



Halter mit Stellschraube

750.0198 Fr. 7.--



Deutz-Fahr blau/schwarz

1662 0057

L = 375 mm / B = 104 mm

W = 70 mm / S = 10 mm

750.02 Fr. 7.50



Halter mit Stellschraube

750.0299 Fr. 11.--

1660 7564

L = 375 mm / B = 108 mm

W = 80 mm / S = 10 mm

750.03 Fr. 10.--



Claas alt

L = 405 mm / B = 100 mm

W = 59 mm / S = 9,5 mm

links 902483

750.50L Fr. 7.--

rechts 902482

750.50R Fr. 7.--



Halter

750.5099 Fr. 10.--



Claas, Morra 902.344.2

L = 375 mm / B = 98 mm

W = 61 mm / S = 9,5 mm

750.51 Fr. 7.--



Halter

750.5199 Fr. 6.50




Galfree

L = 430 mm / B = 97 mm

W = 69 mm / S = 9,5 mm

750.52 Fr. 11.--



Kuhn GF2, GF4

585.052.14

L = 390 mm / B = 110 mm

W = 70 mm / S = 9,5 mm

750.10 Fr. 7.50




Kuhn 585.619.00

L = 390 mm / B = 107 mm

W = 70 mm / S = 9,5 mm

750.11 Fr. 7.50



Kuhn Giroheuer gross

576.090.00

L = 395 mm / B = 110 mm


W = 70 mm / S = 9,5 mm

750.13 Fr. 7.50



Halter kompl.

750.1199 Fr. 9.--



Kuhn

L = 395 mm / B = 110 mm


W = 69 mm / S = 9,5 mm

rechts 587.407.00

750.14R Fr. 8.50

links 587.406.00

750.14L Fr. 8.50



Krone, SIP Spider

L = 400 mm / B = 123 mm


W = 67 mm / S = 10 mm

links 155.170.101

750.84L Fr. 9.50

rechts 154.796.000

750.84R Fr. 9.50



750. Kreiselheuer



Krone, SIP Spider

153.910.405

L = 415 mm / B = 105 mm

W = 72 mm / S = 10 mm

750.83

Fr. 10.--

Krone



L = 400 mm / B = 135 mm

W = 63 mm / 9,5 mm

links 153.015.1, elfenbein

750.82L

Fr. 9.--

rechts 153.014.1, grün

750.82R

Fr. 9.--

L = 370 mm / B = 112 mm

W = 61 mm / S = 9 mm

PZ Strela 106 (crème-gelb)

750.30106

*

PZ Strela 107 (crème-blau)

750.30107

*

PZ Strela 110 (crème-blau)

750.30110

*


PZ Strela 111 (crème-gelb)

750.30111

*

* auf Bestellung

Federn zu PZ Strela



rechts PZ 99

750.30099

Fr.

1.50


links PZ 100

750.30100

Fr.

1.50

PZ Fanex



L = 410 mm / B = 114 mm

W = 60 mm / S = 9 mm

links 339

750.32339

Fr.

7.50

rechts 340

750.32340

Fr.

7.50

Verlustsicherung




mit Halter zu PZ Fanex

750.3299

Fr.

9.--



Pöttinger 436.145

L = 380 mm / B = 104 mm

W = 72 mm / S = 10 mm

750.70

Fr.

8.--



Halter ohne Schraube

750.7099

Fr.


10.--

Halter kompl. mit Fangbügel

750.7098

Fr.

24.--



Pöttinger

L = 400 mm / B = 100 mm

W = 70 mm / S = 10 mm

links 436.150

750.60L

Fr.

9.--

rechts 436.149

750.60R

Fr.

9.--



Fella rot und grün

TH 4, TH 6, TH 460

L = 370 mm / B = 104 mm

W = 58 mm / S = 9 mm

grün 487 133

750.20G

Fr.


7.--

rot 487 134

750.20R

Fr.

7.--



Fella

TH 360, 410, 520, 700
487.922

L = 388 mm / B = 98 mm

W = 71 mm / S = 9,7 mm

750.21

Fr.

6.--




Halter kompl.

750.2199

Fr.

6.--



750. Kreiselheuer	760. Kreiselschwader
Stoll 063.52.40 L = 381 mm / B = 105 mm W = 69 mm / S = 9,5 mm 750.81 Fr. 8.-- Niemeyer L = 365 mm / B = 125 mm W = 57 mm / S = 9,5 mm gelb 600.039 750.40G Fr. 9.-- rot 600.038 750.40R Fr. 9.-- L = 381 mm / B = 120 mm W = 70 mm / S = 9,4 mm gelb 600.061 750.41G Fr. 10.50 rot 600.062 750.41R Fr. 10.50 Halter kompl. Niemeyer und Fella 750.2099 Fr. 8.-- U-Scheibe stark M12 750.98 Fr. 1.30 M14 750.97 Fr. 1.30 Verlustsicherung zu div. Zinken Stk. 750.99 Fr. 4.-- Sack à 4 Stk. 750.994 Fr. 14.--	Fahr, Claas L = 486 mm / B = 81 mm W = 56 mm / S = 8 mm 760.00 Fr. 6.50 Fahr schwarz-blau L = 566 mm / B = 92 mm W = 59 mm / S = 9 mm 760.01 Fr. 7.50 Deutz-Fahr mit Verengung 1660.0387 L = 570 mm / B = 92 mm W = 58 mm / S = 9 mm 760.04 Fr. 10.-- Deutz-Fahr schwarz-blau ohne Verengung L = 625 mm / B = 93 mm W = 58 mm / S = 9 mm 760.02 Fr. 10.-- mit Verengung L = 630 mm / B = 93 mm W = 58 mm / S = 9 mm 760.03 Fr. 10.-- Deutz-Fahr schwarz-blau 1660.6394 L = 585 mm / B = 94 mm W = 69 mm / S = 9 mm 760.05 Fr. 11.--

760. Kreiselschwader



Fella-Fum rot

490 046 / 491 000

L = 445 mm / B = 92 mm

W = 58 mm / S = 8 mm

760.92 Fr. 7.--

L = 540 mm / B = 100 mm

W = 58 mm / S = 9 mm

760.91 Fr. 8.--



Fella Turbo 492 816

L = 590 mm / B = 91 mm

W = 58 mm / S = 9,5 mm

760.90 Fr. 8.--



Fella 160 111

L = 555 mm / B = 96 mm

W = 60 mm / S = 9,5 mm

760.93 Fr. 8.--



Pöttinger

436.141 / 436.028, 436.022

L = 510 mm / B = 98 mm

W = 58 mm / S = 8,5 mm

760.81 Fr. 8.--

Pöttinger

436.033

L = 550 mm / B = 82 mm

W = 64 mm / S = 8,5 mm

760.70 Fr. 7.50



Pöttinger

436.031

L = 585 mm / B = 84 mm


W = 65 mm / S = 9 mm

760.71 Fr. 8.50



Halter kompl. zu div. Schwader

760.99 Fr. 7.--



Kuhn

575.020.00

L = 490 mm / B = 99 mm

W = 61 mm / S = 8,5 mm

760.10 Fr. 7.50




Kuhn

577.017.00

L = 495 mm / B = 102 mm

W = 60 mm / S = 9 mm

760.11 Fr. 7.50



Kuhn Giroschwader

577.202.00

L = 575 mm / B = 90 mm

W = 71 mm / S = 9,5 mm

760.12 Fr. 9.50



Kuhn

575.625.00

L = 610 mm / B = 90 mm

W = 71 mm / S = 9,5 mm

760.13 Fr. 11.--



Kuhn Fangzinken

L = 525 mm / B = 83 mm

S = 6 mm

760.15 Fr. 3.60



Claas

953.629.0

L = 530 mm / B = 88 mm

W = 68 mm / S = 9 mm

760.50 Fr. 9.--

Claas


955.483.0

L = 595 mm / B = 85 mm

W = 66 mm / S = 9 mm

760.51 Fr. 8.50

765. Bandheuer




Pöttinger Heuraupe

436.017

L = 305 mm / B = 72 mm

W = 56 mm / S = 6,5 mm

765.00 Fr. 5.--




Reform MKW 10.1.122

L = 275 mm / B = 67 mm

W = 45 mm / S = 6,5 mm

765.05 Fr. 5.--




Reform MHK 160.420.108

L = 295 mm / B = 65 mm

W = 55 mm / S = 6,5 mm

765.06 Fr. 5.50




Aebi Bandheuer, Rapid Bandheuer, Vogel & Noot Heumagd F 50.62.01

L = 245 mm / B = 76 mm

W = 44 mm / S = 6,5 mm

765.10 Fr. 5.--




Vogel & Noot Heublitz

F 58.00.07

L = 300 mm / B = 77 mm

W = 43 mm / S = 6,5 mm

765.15 Fr. 5.--




Knüsel, Molon

L = 295 mm / B = 64 mm

W = 54 mm / S = 6,5 mm

765.27 Fr. 5.--

775. Radrechen



Heuma

innen 775.00I

aussen 775.00A

Auf Bestellung

John Deere VL2326

775.04 Fr. 4.--

775. Pic up Zinken für Ladewagen und Pressen



Agrar LW 541 ab 1967

L = 183 mm / B = 64 mm

W = 42 mm / S = 5 mm

770.08 Fr. 4.--



Halter

770.0899 Fr. 4.50



Aebi RS1250

L = 171 mm / B = 59 mm

W = 40 mm / S = 5,5 mm

770.33 Fr. 5.--




Bucher, Fella

456.348


L = 153 mm / B = 70 mm

W = 37 mm / S = 5,5 mm

770.26 Fr. 5.--



770. Pic up Zinken für Ladewagen und Pressen



Hamster, Multi-Reform
8040.219.052


L = 160 mm / B = 67 mm
W = 40 mm / S = 5 mm

770.00 Fr. 3.--



Halter kompl.

770.0099 Fr. 2.--




Claas LWKT/S, LWK/S

L = 190 mm / B = 67 mm
W = 41 mm / S = 5,5 mm

918.238.0

770.04 Fr. 3.80



Deutz-Fahr gross
schwarz-blau

1.1417.160.122.02

L = 170 mm / B = 62 mm
W = 39 mm / S = 5,5 mm

770.22 Fr. 4.--




**Pöttinger, Trend Boss,
Ernteprofi**

436.138 / 436.144

L = 159 mm / B = 65 mm
W = 36 mm / S = 5,5 mm

770.30 Fr. 3.--



Mengele Quadro

02.049.217


L = 155 mm / B = 60 mm
W = 34 mm / S = 5 mm

770.14 Fr. 3.--



Halter

770.1499 Fr. 3.50




**Krone Ladewagen,
Rundballenpresse**

938.053.0

L = 160 mm / B = 60 mm
W = 38 mm / S = 5 mm

770.40 Fr. 3.20



Krone, Aebi Bandeingraser

L = 145 mm / B = 62 mm
W = 32 mm / S = 5 mm

Doppelzinken

770.32 Fr. 3.--



**Einzelzinken Aebi
AM22475/1**

L = 150 mm / B = 42 mm
W = 33 mm / S = 5 mm

A.AM22475/1 Fr. 5.--



Rapid zu Bandeingraser
67.924


R.67.924 Fr. 6.80



John Deere Presse
CC5179

L = 168 mm / B = 73 mm
W = 39 mm / S = 5 mm

770.60 Fr. 4.--



New Holland Presse

L = 190 mm / B = 73 mm
W = 42 mm / S = 5 mm

770.70 Fr. 5.--



Welger Presse

L = 190 mm / B = 78 mm
W = 40 mm / S = 5 mm

770.50 Fr. 4.--

780. Klingen für Kreiselmäher




	Bild	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Loch-Ø mm		Fr.
Fella, Welger	1	85	40	4	19	780.02 25Stk.	29.--
Fahr, PZ, Niemeyer, Krone, Fella, Welger, Claas	1	90	40	3	19	780.04 25Stk.	17.--
Fahr, Fella, Claas, PZ CM 185	1	96	40	3	19	780.06 25Stk.	14.--
Claas, Fahr	1	96	41	4	19	780.09 25Stk.	28.--
Fahr, Morra, Krone	1	98	40	3	19	780.08 25Stk.	24.--
Fahr, Fella, PZ CM 185	3	96	40	3	19	780.10 25Stk.	22.--
Kemper, Klausling, Krone	1	90	40	3	22	780.34 25Stk.	33.--
PZ CM 15, Hagedorn-Mentor, Aebi Frontmäher	1	105	46	3	21	780.20 25Stk.	28.--
JF	2	92	50	4	20,5x24	780.45 25Stk.	38.--
PZ CM 120	4	106	47	3	21	780.18 25Stk.	19.--
JF	11	132	50	4	20,5x22,5	780.46 25Stk.	53.--
Kuhn	11	112	50	4	18,5x20,5	780.47 25Stk.	82.60
Fahr	rechts links	10	96	48	4	19	780.01R 25Stk. 39.-- 780.01L 25Stk. 39.--

780. Klingen für Kreiselmäher





		Bild	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Loch-Ø mm			Fr.
Vicon, Fella	rechts	8	120	48	4	18,5	780.26R	25Stk.	35.--
	links						780.26L	25Stk.	35.--
Vicon, Fella	rechts	5	107	48	4	18,5	780.27R	25Stk.	36.--
	links						780.27L	25Stk.	36.--
Pöttinger, Fahr, SIP	rechts	5	96	40	3	19	780.12R	25Stk.	27.--
	links						780.12L	25Stk.	27.--
Pöttinger Fahr, Krone	rechts	8	96	48	4	19	780.13R	25Stk.	37.--
	links						780.13L	25Stk.	37.--
Pöttinger	rechts	8	112	48	4	21	780.41R	25Stk.	36.--
	links						780.41L	25Stk.	36.--
Pöttinger	rechts	7	96	49	3	19	780.42R	25Stk.	29.--
	links						780.42L	25Stk.	29.--
Pöttinger	rechts	8	100	48	4	21	780.44R	25Stk.	31.--
	links						780.44L	25Stk.	31.--
Pöttinger	rechts	8	108	47	4	19	780.43R	25Stk.	35.--
	links						780.43L	25Stk.	35.--
Kuhn 12+13 FC 44 Heywang	rechts	5	93	40	3	16,2	780.14R	25Stk.	22.--
	links						780.14L	25Stk.	22.--
Kuhn 32+33 FC 200 New Holland	rechts	5	107	45	4	18,2	780.16R	25Stk.	32.--
	links						780.16L	25Stk.	32.--
Kuhn 60+61 John Deere New Holland	rechts	5	116	45	4	18,2	780.17R	25Stk.	37.--
	links						780.17L	25Stk.	37.--
Niemeyer	rechts	8	106	48	4	19	780.25R	25Stk.	41.--
	links						780.25L	25Stk.	41.--

780. Klingen für Kreiselmäher

		Bild	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Loch-Ø mm			Fr.
Fella Front SIP BCS, Rotax	rechts	8	98	48	4	19	780.03R	25Stk.	27.--
	links						780.03L	25Stk.	27.--
PZ CM 186 TF 70 + 71 Niemeyer	rechts	8	94	48	3	19	780.24R	25Stk.	26.--
	links						780.24L	25Stk.	26.--
Marangon Aebi, Rasant	rechts	8	100	48	4	21	780.40R	25Stk.	45.--
	links						780.40L	25Stk.	45.--
Krone	rechts	8	94	40	3	19	780.28R	25Stk.	38.--
	links						780.28L	25Stk.	38.--
Welger	rechts	8	87	41	3	19	780.05R	25Stk.	34.--
	links						780.05L	25Stk.	34.--
Claas 177+178 Niemeyer Pöttinger	rechts	8	100	49	3	19	780.30R	25Stk.	33.--
	links						780.30L	25Stk.	33.--
Claas	rechts	7	105	48	4	19	780.31R	25Stk.	32.--
	links						780.31L	25Stk.	32.--
Mörtl	rechts	8	94	47	3	23	780.32R	Stk.	1.15
	links						780.32L	Stk.	1.15
Krone, PZ Fella	rechts	8	112	50	4	19	780.29R	25Stk.	28.--
	links						780.29L	25Stk.	28.--
BCS	rechts	7	100	40	3	19	780.36R	25Stk.	37.--
	links						780.36L	25Stk.	37.--
BCS	rechts	8	94	48	4	19	780.38R	25Stk.	38.--
	links						780.38L	25Stk.	38.--
Fella, Sip	rechts	8	102	48	4	19	780.21R	25Stk.	38.--
	links						780.21L	25Stk.	38.--
Fella-Front	rechts	8	118	47	4	19	780.23R	25Stk.	53.--
	links						780.23L	25Stk.	53.--

782. Halter und Schrauben


Zweegers PZ 0116 782.00 Fr. 16.--




Zweegers PZ 0243 782.01 Fr. 14.--



Zweegers PZ 0250 782.02 Fr. 15.--



Fahr KM 22, 24, 25 782.04 Fr. 12.--




Schraube M12


782.049 Fr. 1.60

Fahr neu, Pöttinger 1650.0771


782.05 Fr. 21.--




Fella-Front 122.113 782.03 Fr. 24.--




Claas Halter 782.06 Fr. 17.--



Schliessblech 782.08 Fr. 19.--




Claas "Corto" gerade zu Klinge 4 mm 782.09 Fr. 21.--



Claas "Corto" gebogen

782.07 Fr. 22.--



Kuhn 12 + 13, Heywang M10

782.10 Fr. 2.50

Kuhn 32 + 33 M12

782.12 Fr. 3.--



Fella SM M12

782.17 Fr. 5.70

Krone, Klausing Pöttinger, Claas

782.18 Fr. 4.--



Niemeyer

782.20 Fr. 5.20



Vicon M10

782.22 Fr. 3.--



Vicon M12

782.23 Fr. 3.60

Kemper, Klausing

782.24 auf Bestellung



BCS zu Klinge 3mm

782.25 Fr. 2.80



BCS zu Klinge 4mm


Gewinde M10x1.25

782.26 Fr. 7.50



Deutz-Fahr SM 40

782.27 Fr. 9.20



Mörtl

782.15 Fr. 7.--




Rundkopfschraube

M12x25 782.98 Fr. 2.90


M14x28 782.99 Fr. 3.60

Wir haben diverse Ersatzteile von Rapid und Aebi- Mäherbalken an Lager oder können diese besorgen. Bitte geben Sie die Originalnummer an.

Rapid



Aebi



U. Messerführungsarm Busatis



oben 3840.062.97

U.086


Fr. 69.--

unten 3840.075.97

U.085

Fr. 69.--

I. Messerführungsarm Bidux



oben 3840.262.91


I.62

Fr. 47.--


unten 3840.274.91

I.63





Fr. 147.--






Wir beschaffen Aehrenheber, Klingen, Keilriemen usw. zu Mähdrescher und anderen Erntemaschinen.




790. Mähmesserklingen gezahnt

	DIN 75	2-Loch	25Stk.	790.752	Fr.	29.--
	Länge 75 mm	2-Loch Wechselschnitt	Stk.	790.752W	Fr.	2.50
		3-Loch oOo	Stk.	790.7532	Fr.	2.--
		3-Loch oOo oben vers.	Stk.	790.753	Fr.	2.10
	DIN 80	2-Loch	25Stk.	790.802	Fr.	28.--
	Länge 80 mm	2-Loch Wechselschnitt	Stk.	790.802W	Fr.	2.90
		3-Loch oOo	Stk.	790.8032	Fr.	2.--
	Länge 83 mm	5-Loch oben versenkt	Stk.	790.805	Fr.	2.10
		2-Loch	Stk.	790.832	Fr.	2.40
		5-Loch	Stk.	790.835	Fr.	2.50
	Länge 83 mm, Breite 58 mm (Diamant)					
		2-Loch	Stk.	790.62	Fr.	2.80
		4-Loch	Stk.	790.64	Fr.	3.50
	Senkkopfnieten 90°		Ø 5,3 x 15 mm			
	Ø 5,3 x 10,5 mm		Ø 5,3 x 22 mm	100 g ab	Fr.	2.70
	Ø 5,3 x 13 mm		Ø 5,3 x 25 mm	Pack à 500 g	Fr.	10.--

	795. Busatis-Klingen 76 x 58 mm					
	glatt	ohne Pilz Nr. 5802 009	795.1	Fr.	2.80	
		mit Pilz Nr. 5802 011	795.2	Fr.	5.--	
		Endklinge Nr. 5802 005	795.2E	Fr.	5.80	
	Bidux-Klingen 81 x 62 mm					
	glatt	ohne Pilz Nr. 5802 553 01	795.3	Fr.	3.40	
		mit Pilz Nr. 5802 553 91	795.4	Fr.	6.--	
	gezahnt	ohne Pilz Nr. 5802 053 21	795.5	Fr.	7.30	
		mit Pilz Nr. 5802 054 96	795.6	Fr.	9.90	
	Linsenkopfnieten 75°					
	Ø 6 x 15 mm / Ø 6 x 23 mm / Ø 6 x 36 mm		100 g	Fr.	2.70	
			Pack à 500 g	Fr.	10.--	

	794. ESM-Klingen					
	Klinge 344.006					
	51 x 73 x 2 mm, 3-Loch oOo/31 mm	794.2	Fr.	2.80		
	Doppelklinge 344.1311					
	75 x 102 x 2,5 mm, Loch Ø 6,2 mm	794.1	Fr.	8.90		

	792. Nietenzieher und -Köpfe					
	5 mm	792.97	Fr.	18.40		
	6 mm für Busatis	792.98	Fr.	21.20		

Schnellspann-Abzieher 2-armig			Universal-Abzieher-Set		
		60/140 G.1.06/1 Fr. 129.25 80/220 G.1.06/2 Fr. 235.85		2-armig, 6 Haken Jochlänge 170 mm, Tiefe 100 / 200 / 300 mm G.1.06/AS Fr. 505.10	
	70/130 G.1.04 HP1A verstärkt Fr. 206.80 110/200 G.1.04 HP2A B verstärkt Fr. 357.55 150/350 G.1.06 3A E Fr. 477.10				

Drehmomentschlüssel					
Länge Messbereich					
mm	Nm				
485	40 - 200	GEDORE red		GR.68900200	N Fr. 176.65
575	60 - 300	GEDORE red		GR.68900300	N Fr. 194.95
955	110 - 550	GEDORE red		GR.78900550	N Fr. 524.50
665	80 - 400	GEDORE		G.4550 40	Fr. 651.60
1'240	150 - 750	GEDORE		G.4550 75	Fr. 1'163.15

	Kreuzschlüssel GEDORE Armlänge 750 mm, 24, 27, 32 mm + 3/4" G.28LV Fr. 191.70												
	Pneumontierhebel GEDORE <table><tr><td>Länge</td><td>305 mm - 12"</td><td>G.3812</td><td>Fr. 27.80</td></tr><tr><td></td><td>500 mm - 20"</td><td>G.3820</td><td>Fr. 51.15</td></tr><tr><td></td><td>610 mm - 24"</td><td>G.3824</td><td>Fr. 72.15</td></tr></table>	Länge	305 mm - 12"	G.3812	Fr. 27.80		500 mm - 20"	G.3820	Fr. 51.15		610 mm - 24"	G.3824	Fr. 72.15
Länge	305 mm - 12"	G.3812	Fr. 27.80										
	500 mm - 20"	G.3820	Fr. 51.15										
	610 mm - 24"	G.3824	Fr. 72.15										

	Rollbrett Kunststoff G.905 Fr. 133.55 Ersatzrad G.E-905 Fr. 10.10
	Kniebrett 450 x 210 x 30 mm G.906 Fr. 22.85

	Schraubstock HEUER <table><tr><td>Backenbreite</td><td>Spannweite</td><td></td><td></td></tr><tr><td>120 mm</td><td>150 mm</td><td>915.120</td><td>N Fr. 262.--</td></tr><tr><td>140 mm</td><td>200 mm</td><td>915.140</td><td>N Fr. 362.--</td></tr></table>	Backenbreite	Spannweite			120 mm	150 mm	915.120	N Fr. 262.--	140 mm	200 mm	915.140	N Fr. 362.--
Backenbreite	Spannweite												
120 mm	150 mm	915.120	N Fr. 262.--										
140 mm	200 mm	915.140	N Fr. 362.--										



Ventil-Einsätze

kurz

5 Stk. 909.1 Fr. 2.--

lang

5 Stk. 909.2 Fr. 2.--



Ventil für schlauchlose Reifen

für Loch Ø 11,5 mm

Stk. 909.6 Fr. 1.40

für Loch Ø 16,5 mm

Stk. 909.5 Fr. 2.40

Metallventile für schlauchlose Reifen



CVV 40 für Loch Ø 13,5 mm

Stk. 909.8 Fr. 3.20

Luft/Wasser für Loch Ø 16 mm

Stk. 909.4 Fr. 9.--

Ventil-Kappen



Schlüsselventilkappen Metall

5 Stk. 909.10 Fr. 3.--



PVC

10 Stk. 909.11 Fr. 3.50

Ventil-Schrauber

911. Fr. 7.30



Ventil-Fänger mit Schrauber

912. Fr. 28.50



Tankstellen-Ventilstecker

985.5 Fr. 68.--



Anroller 4 mm


908.1 Fr. 17.--



Hanauer-Maus

Wasserfüll- und
Entleerarmatur

908. Fr. 38.--



Pneufüller kompl.

985.4 Fr. 22.--

Ersatzschlauch

985.48 Fr. 15.--



Pneufüller Eurodainu

-12 bar

985.512 Fr. 145.--



Ersatzschlauch 1,5 m

985.5129 Fr. 33.--



Velonippel

985.45 Fr. 11.--



Ansatz für Veloventil

985.44 Fr. 22.--



Stecknippel 8 mm

985.47 Fr. 5.40



Injektordüse M12x1,5

985.46 N Fr. 20.--

Verlängerungen +
Uebergangsnippel
siehe Seite 263



Pneudruckprüfer

0-4 bar

985.6 Fr. 79.--



0-7 bar digital


985.6D Fr. 27.--

905. Reparatur-Set




TT 30 für Traktoren

905.30 Fr. 71.--



TT 12 für Auto

905.12 Fr. 12.--




TT 10 für Velo + Motorrad

905.10 Fr. 6.50




Reparatur-Set CAMPLAST 3

Reparaturmaterial für Plastic + Gewebe



905.03 Fr. 18.--

906. Schlauch-Flicke Tip Top



Grösse	Ø	VE	
0	30 mm	906.00	100 Fr. -.75
1	35 mm	906.01	30 Fr. -.90
2	45 mm	906.02	30 Fr. 1.25
3	54 mm	906.03	30 Fr. 1.70
4	75 mm	906.04	30 Fr. 2.60
5	94 mm	906.05	10 Fr. 3.70



oval

VE

7	74x37 mm	906.07	30 Fr. 1.70
7b	150x75 mm	906.07B	10 Fr. 4.70

Packrabatt 10%

906. Diagonal-Pneupflaster



mm

Ø 100	906.100	Fr. 5.50
Ø 120	906.120	Fr. 12.--
Ø 240	906.240	Fr. 25.--

906. Radial-Pneupflaster



mm

75 x 55	906.075055	Fr. 3.--
125 x 80	906.125080	Fr. 9.--
125 x 115	906.125115	Fr. 23.30
148 x 205	906.148205	Fr. 26.--
245 x 185	906.245185	Fr. 37.--

906. Aufklebeventile VE = 10 Stk.



für Karren Ventil 90°
Ø 45 mm

906.45 Fr. 19.20

für PKW

Ø 60/12 mm TR13

906.5012 Fr. 12.--

Ø 60/16,5 mm TR15

906.5016 Fr. 10.--

Ø 80/16,5 mm TR25

906.80 Fr. 19.75



für Traktoren Luft/Wasser
Ø 80 mm TR218A

906.80T Fr. 23.80



Ventil-Einsatz mit AG

906.80T9 Fr. 5.50

Packrabatt 10%

906.9 Ventilverlängerung



BEDFORD 45°

906.9 Fr. 6.90

AIR-FLEXX

85 mm 906.9085 Fr. 20.70

145 mm 906.9145 Fr. 22.40

Metall

84 mm 906.M084 Fr. 12.--

100 mm 906.M100 Fr. 13.80



905. Reparatur-Set für schlauchlose Reifen

EM-Sealastic

für Traktoren und Baumaschinen



905.8 Fr. 125.--

Flicke SEALASTIC 612

20 Stück 905.9 Fr. 117.90

Einführgabel 905.8EM Fr. 24.--



SEALFIX Set für Auto

905.7 Fr. 89.--

Super Strings, Flicke 5 Stück

905.79 Fr. 11.--

Einführgabel 905.7PKW Fr. 14.90

907. Vulkanisierflüssigkeit

Anwendbar für die Vulkanisation von Schlauchflicken, Ventulflicken und Gummiventilen.



Tube à 10 g
907.010 Fr. 3.30*

Tube à 50 g
907.050 Fr. 10.--*

Dose mit Pinsel
à 175 g
907.175 Fr. 26.--*

Liquid Buffer Spray

Schnelle Reinigung und gleichzeitiges Aufrauen von Schläuchen.



Dose 500 ml
913.00 Fr. 25.50*

*Inkl. VOC-Abgabe

Spezial-Cement

Anwendbar für die Vulkanisation von Reifenpflaster und Kombinationsflicken.



Tube à 30 g
907.030 Fr. 7.90*

Dose à 225 g
907.350 Fr. 22.--*

Reifenmontierpaste

Für das schnelle, schonende und spielend leichte Montieren und Demontieren von Reifen jeder Grösse.



1 kg
913.10 Fr. 29.--

Reifendichtmittel 11D

nie mehr platte Reifen



1 kg
913.11D N Fr. 25.--

5 kg
913.11D5 N Fr. 110.--

grössere Gebinde auf Anfrage

Talkumpuder

Verhindert das Ankleben der Schläuche und hält sie geschmeidig.



Dose 500 g
913.50 Fr. 9.60

Wulstdicht- und Montagegel

Streichbares Dichtmittel zum Abdichten von alters-/verschleissbedingten Undichtigkeiten an Wülsten.



Flasche à 1 Liter
913.20 Fr. 38.--*

Qualitätswerkzeuge von GEDORE

Steckschlüssel-Einsätze

		4 mm	G.20 4	Fr.	7.75
		4,5 mm	G.20 4,5	Fr.	7.75
		5 mm	G.20 5	Fr.	8.10
		5,5 mm	G.20 5,5	Fr.	8.10
		6 mm	G.20 6	Fr.	8.10
		7 mm	G.20 7	Fr.	8.10
		8 mm	G.20 8	Fr.	8.--
		9 mm	G.20 9	Fr.	8.35
		10 mm	G.20 10	Fr.	8.30
		11 mm	G.20 11	Fr.	8.35
		12 mm	G.20 12	Fr.	8.70
		13 mm	G.20 13	Fr.	8.70
		14 mm	G.20 14	Fr.	8.70

Verlängerung

	55 mm	G.2090 2	Fr.	12.90
	97 mm	G.2090 4	Fr.	13.35
	148 mm	G.2090 6	Fr.	13.45

Steckschlüssel-Einsätze

		22 mm	G.32 22	Fr.	27.35
		24 mm	G.32 24	Fr.	26.50
		27 mm	G.32 27	Fr.	28.75
		29 mm	G.32 29	Fr.	33.80
		30 mm	G.32 30	Fr.	31.--
		32 mm	G.32 32	Fr.	30.60
		33 mm	G.32 33	Fr.	36.85
		36 mm	G.32 36	Fr.	37.80
		38 mm	G.32 38	Fr.	36.20
		41 mm	G.32 41	Fr.	53.30
		50 mm	G.32 50	Fr.	67.85
		55 mm	G.32 55	Fr.	76.45
		60 mm	G.32 60	Fr.	89.40

Verlängerung

	200 mm	G.3290 8	Fr.	51.15
---	--------	----------	-----	-------

Steckschlüssel-Satz 3/4"

14-teilig, 22 - 50 mm

GEDORE red

GR.78004014 N Fr. 366.--

GEDORE

G.32EMU 2 Fr. 802.35



Steckschlüssel-Einsätze

		8 mm	G.19 8	Fr.	12.70
		9 mm	G.19 9	Fr.	12.80
		10 mm	G.19 10	Fr.	10.90
		11 mm	G.19 11	Fr.	10.10
		12 mm	G.19 12	Fr.	11.65
		13 mm	G.19 13	Fr.	10.10
		14 mm	G.19 14	Fr.	11.95
		15 mm	G.19 15	Fr.	11.95
		16 mm	G.19 16	Fr.	11.95
		17 mm	G.19 17	Fr.	12.70
		18 mm	G.19 18	Fr.	13.70
		19 mm	G.19 19	Fr.	12.70
		20 mm	G.19 20	Fr.	14.--
		21 mm	G.19 21	Fr.	15.10
		22 mm	G.19 22	Fr.	14.--
		23 mm	G.19 23	Fr.	15.40
		24 mm	G.19 24	Fr.	15.50
		25 mm	G.19 25	Fr.	17.90
		26 mm	G.19 26	Fr.	16.80
		27 mm	G.19 27	Fr.	19.40
		28 mm	G.19 28	Fr.	20.70
		30 mm	G.19 30	Fr.	20.80
		32 mm	G.19 32	Fr.	20.80
		34 mm	G.19 34	Fr.	22.50

Verlängerung

	76 mm	G.1990 3	Fr.	17.55
	125 mm	G.1990 5	Fr.	18.75
	250 mm	G.1990 10	Fr.	26.60

Vergrößerung


	1/4 " - 3/8"	G.2030	Fr.	15.95
	1/2 " - 3/4"	G.1932	Fr.	21.10

Reduzierstück 3/4" - 1/2"

	G.3219	Fr.	28.--
---	--------	-----	-------

Ring-Gabelschlüssel 1B GEDORE

Ringseite 10° gekröpft, verchromt,
dünnwandig und stark



6 mm	G.1B06	Fr.	12.60
8 mm	G.1B08	Fr.	12.30
9 mm	G.1B09	Fr.	14.--
10 mm	G.1B10	Fr.	13.90
11 mm	G.1B11	Fr.	14.95
12 mm	G.1B12	Fr.	15.70
13 mm	G.1B13	Fr.	17.--
14 mm	G.1B14	Fr.	17.10
15 mm	G.1B15	Fr.	20.25
16 mm	G.1B16	Fr.	21.95
17 mm	G.1B17	Fr.	22.60
18 mm	G.1B18	Fr.	25.30
19 mm	G.1B19	Fr.	26.50
20 mm	G.1B20	Fr.	28.45
21 mm	G.1B21	Fr.	29.50
22 mm	G.1B22	Fr.	32.75
23 mm	G.1B23	Fr.	36.10
24 mm	G.1B24	Fr.	37.05
27 mm	G.1B27	Fr.	41.90
30 mm	G.1B30	Fr.	52.90
32 mm	G.1B32	Fr.	56.--
34 mm	G.1B34	Fr.	72.15
36 mm	G.1B36	Fr.	102.30
38 mm	G.1B38	Fr.	115.25
41 mm	G.1B41	Fr.	123.85
46 mm	G.1B46	Fr.	166.50

Schraubendreher-Einsatz



4 mm	G.IN 19 4	Fr.	13.45
5 mm	G.IN 19 5	Fr.	13.45
6 mm	G.IN 19 6	Fr.	13.45
7 mm	G.IN 19 7	Fr.	13.45
8 mm	G.IN 19 8	Fr.	13.45
9 mm	G.IN 19 9	Fr.	14.45
10 mm	G.IN 19 10	Fr.	15.40
12 mm	G.IN 19 12	Fr.	15.40
14 mm	G.IN 19 14	Fr.	18.65
17 mm	G.IN 19 17	Fr.	20.70
19 mm	G.IN 19 19	Fr.	21.55


Schraubendreher-Satz 1/2", 9-teilig

5 - 17 mm G.IN 19 PM Fr. 158.--

GEDORE red = GR. und Carolus = C.

Ring-Gabelschlüssel

Ringseite 15° gekröpft, verchromt



6 mm	GR.09100060	N Fr.	3.55
7 mm	C.0900.07	N Fr.	4.--
8 mm	GR.09100080	N Fr.	4.15
9 mm	C.0900.09	N Fr.	4.--
10 mm	GR.09100100	N Fr.	4.25
11 mm	C.0900.11	N Fr.	4.60
12 mm	C.0900.12	N Fr.	5.--
13 mm	GR.09100130	N Fr.	5.30
14 mm	GR.09100140	N Fr.	5.30
15 mm	C.0900.15	N Fr.	5.70
16 mm	GR.09100160	N Fr.	5.45
17 mm	GR.09100170	N Fr.	5.60
18 mm	GR.09100180	N Fr.	6.25
19 mm	GR.09100190	N Fr.	7.70
20 mm	GR.09100200	N Fr.	7.50
21 mm	GR.09100210	N Fr.	8.65
22 mm	GR.09100220	N Fr.	9.15
24 mm	GR.09100240	N Fr.	9.90
27 mm	GR.09100270	N Fr.	13.25
30 mm	GR.09100300	N Fr.	15.40
32 mm	GR.09100320	N Fr.	18.--

Ratschenringschlüssel

mit Hebelumschaltung, abgewinkelt 15°



8 mm	C.1710 8	N Fr.	14.90
9 mm	C.1710 9	N Fr.	16.40
10 mm	GR.07200100	N Fr.	18.--
11 mm	C.1710 11	N Fr.	18.70
12 mm	C.1710 12	N Fr.	19.60
13 mm	GR.07200130	N Fr.	20.45
14 mm	C.1710 14	N Fr.	21.70
17 mm	GR.07200170	N Fr.	23.80
19 mm	GR.07200190	N Fr.	27.45
22 mm	GR.07200220	N Fr.	37.05
24 mm	GR.07200240	N Fr.	41.90
27 mm	C.1710 27	N Fr.	67.20
30 mm	GR.07200300	N Fr.	78.60
32 mm	C.1710 32	N Fr.	89.90
34 mm	C.1710 34	N Fr.	116.50
36 mm	GR.07200360	N Fr.	118.45

Einmaulschlüssel



22 mm	G.894 22	Fr.	7.90
24 mm	G.894 24	Fr.	10.60
27 mm	G.894 27	Fr.	12.50
30 mm	G.894 30	Fr.	15.10
32 mm	G.894 32	Fr.	16.70
34 mm	G.894 34	Fr.	29.75
36 mm	G.894 36	Fr.	23.05
41 mm	G.894 41	Fr.	28.20
46 mm	G.894 46	Fr.	37.05
50 mm	G.894 50	Fr.	46.40

Rollgabelschlüssel



6"/20 mm	G.60 CP 6	Fr.	19.15
8"/25 mm	G.60 CP 8	Fr.	25.75
10"/30 mm	G.60 CP 10	Fr.	32.95
12"/36 mm	G.60 CP 12	Fr.	45.35

Rohrzange GEDORE red



Spann- weite mm	Länge mm		Fr.
1" / 48	325	GR.27140010	N 25.10
1 1/2" / 60	420	GR.27140015	N 37.--
2" / 80	535	GR.27140020	N 52.25
3" / 103	640	GR.27140030	N 91.50

Inbusschlüssel-Satz



2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
G.PH4288 Fr. 21.55

do. mit Kugelkopf, lang

2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
G.H42 KEL 88 Fr. 72.15

Splintentreiber



2 mm	G.119-2	Fr.	8.95
3 mm	G.119-3	Fr.	9.--
4 mm	G.119-4	Fr.	8.95
5 mm	G.119-5	Fr.	8.95
6 mm	G.119-6	Fr.	8.95
7 mm	G.119-7	Fr.	10.70
8 mm	G.119-8	Fr.	10.65
10 mm	G.119-10	Fr.	10.65
12 mm	G.119-12	Fr.	11.75



Splintentreiber-Satz

3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
GR.90200106

N Fr. 31.--

Durchreiber 8-kant 120x10 mm



2 mm	G.99 10 2	Fr.	5.65
3 mm	G.99 10 3	Fr.	5.70
4 mm	G.99 10 4	Fr.	5.70
5 mm	G.99 10 5	Fr.	5.65

Körner 120x10x4 mm



G.100 10	Fr.	6.05
120x12x5 mm		
G.100 12	Fr.	6.95

Nageleisen 8-kant



350 mm	G.120 350	Fr.	23.15
500 mm	G.120 500	Fr.	31.55
600 mm	G.120 600	Fr.	35.45
800 mm	G.120 800	Fr.	39.10

Hebeleisen



380 mm	G.140 380	Fr.	20.70
--------	-----------	-----	-------

Biegeeisen



400 mm	G.138-400	Fr.	66.75
--------	-----------	-----	-------

Rückschlagfreier Schon- und Schlosserhammer "Kombi-Plus R"



Ø mm	Länge mm		
35	310	G.247 H-35	Fr. 68.95
40	330	G.247 H-40	Fr. 89.40

Rückschlagfreier Schonhammer



Ø mm	Länge mm		
40	300	G.248ST-40	Fr. 65.70
50	310	G.248ST-50	Fr. 82.95
60	335	G.248ST-60	Fr. 131.40

Schlosserhammer "Rotband-Plus"



g	Kopf mm	Länge	
400	310	G.600 H-400	Fr. 34.80
500	320	G.600 H-500	Fr. 37.90
600	330	G.600 H-600	Fr. 44.25
800	350	G.600 H-800	Fr. 49.95
1000	360	G.600 H-1000	Fr. 59.25
1500	380	G.600 H-1500	Fr. 74.30
2000	400	G.600 H-2000	Fr. 93.70

Ersatzstiel Hickory



Länge		
320 mm	G.E600H0500	Fr. 15.70
330 mm	G.E600H0600	Fr. 18.10
350 mm	G.E600H0800	Fr. 19.30
360 mm	G.E600H1000	Fr. 22.60
380 mm	G.E600H1500	Fr. 25.20
400 mm	G.E600H2000	Fr. 28.35

916. Schraubenzieher PB Swiss Tools

für Schlitzschrauben PB100



Gr. 0	916.3100-0	N Fr.	4.95
Gr. 1	916.3100-1	N Fr.	5.75
Gr. 2	916.3100-2	N Fr.	6.35
Gr. 3	916.3100-3	N Fr.	7.40
Gr. 4	916.3100-4	N Fr.	8.65
Gr. 5	916.3100-5	N Fr.	10.55
Gr. 6	916.3100-6	N Fr.	13.90



Satz PB240

mit Wandhalter
(1,2,3,4,5,6)

916.3240	N Fr.	57.80
----------	-------	-------

für Kreuzschrauben PB190



Gr. 0	916.3190-0	N Fr.	6.80
Gr. 1	916.3190-1	N Fr.	7.40
Gr. 2	916.3190-2	N Fr.	9.75
Gr. 3	916.3190-3	N Fr.	14.05

Satz PB242

mit Wandhalter
(0,1,2,3)

916.3242	N Fr.	41.--
----------	-------	-------

für TORX-Schrauben PB400



Gr. 6	916.3400-06	N Fr.	6.60
Gr. 7	916.3400-07	N Fr.	7.--
Gr. 8	916.3400-08	N Fr.	7.60
Gr. 9	916.3400-09	N Fr.	8.--
Gr. 10	916.3400-10	N Fr.	8.15
Gr. 15	916.3400-15	N Fr.	9.05
Gr. 20	916.3400-20	N Fr.	9.85
Gr. 25	916.3400-25	N Fr.	10.70
Gr. 27	916.3400-27	N Fr.	15.30
Gr. 30	916.3400-30	N Fr.	17.45
Gr. 40	916.3400-40	N Fr.	21.20



Satz PB1402

(6,7,8,9,10,11,
15,20,25,27,30)

916.3243	N Fr.	95.60
----------	-------	-------

Sicherungsringe

968.

für Wellen



	Fr.
Ø 7 mm	-.10
Ø 8 mm	-.10
Ø 9 mm	-.15
Ø 10 mm	-.15
Ø 12 mm	-.15
Ø 14 mm	-.15

Fr.

Ø 15 mm	-.15
Ø 16 mm	-.20
Ø 17 mm	-.20
Ø 18 mm	-.25
Ø 19 mm	-.25
Ø 20 mm	-.25
Ø 22 mm	-.30
Ø 24 mm	-.40
Ø 25 mm	-.40
Ø 28 mm	-.55
Ø 30 mm	-.60

Fr.

Ø 32 mm	-.85
Ø 35 mm	-.90
Ø 38 mm	-.90
Ø 40 mm	1.20
Ø 42 mm	1.50
Ø 45 mm	1.60
Ø 47 mm	1.40
Ø 48 mm	1.40
Ø 50 mm	1.75
Ø 52 mm	2.--
Ø 55 mm	2.--

Fr.

Ø 58 mm	2.20
Ø 60 mm	2.30
Ø 62 mm	2.50
Ø 65 mm	2.80
Ø 70 mm	3.10
Ø 75 mm	3.20
Ø 80 mm	4.50
Ø 85 mm	5.60
Ø 90 mm	6.20
Ø 95 mm	6.80
Ø 100 mm	7.70

969.

für Bohrungen



	Fr.
Ø 14 mm	-.15
Ø 15 mm	-.15
Ø 17 mm	-.15
Ø 18 mm	-.20
Ø 19 mm	-.20
Ø 20 mm	-.20
Ø 22 mm	-.20

Fr.

Ø 24 mm	-.30
Ø 25 mm	-.30
Ø 26 mm	-.35
Ø 27 mm	-.40
Ø 28 mm	-.40
Ø 30 mm	-.45
Ø 32 mm	-.50
Ø 35 mm	-.50
Ø 37 mm	-.75
Ø 38 mm	-.90

Fr.

Ø 40 mm	1.00
Ø 42 mm	1.10
Ø 45 mm	1.20
Ø 47 mm	1.25
Ø 48 mm	1.40
Ø 50 mm	1.40
Ø 52 mm	1.40
Ø 55 mm	1.60
Ø 58 mm	1.90
Ø 60 mm	1.90

Fr.

Ø 62 mm	2.--
Ø 68 mm	2.70
Ø 70 mm	2.70
Ø 72 mm	2.90
Ø 75 mm	5.50
Ø 80 mm	4.70
Ø 85 mm	5.30
Ø 90 mm	5.40
Ø 95 mm	6.--
Ø 100 mm	6.40



Sortiment Sicherungsringe

Wellen Ø 10-60 mm, Bohrungen Ø 14-60 mm

300 Stück

969.99

Fr. 110.--

Zangen für Sicherungsringe für Aussenringe

für Wellen Ø
gerade Backen



3 - 10 mm	G.8000A0	Fr.	25.--
10 - 25 mm	G.8000A1	Fr.	23.80
19 - 60 mm	G.8000A2	Fr.	26.05
40 - 100 mm	G.8000A3	Fr.	30.15



gewinkelte Backen 90°

3 - 10 mm	G.8000A01	Fr.	27.45
10 - 25 mm	G.8000A11	Fr.	26.05
19 - 60 mm	G.8000A21	Fr.	28.55
40 - 100 mm	G.8000A31	Fr.	31.35

für Innenringe

für Bohrung Ø
gerade Backen



3 - 10 mm	G.8000J0	Fr.	21.85
12 - 25 mm	G.8000J1	Fr.	21.85
19 - 60 mm	G.8000J2	Fr.	23.05
40 - 100 mm	G.8000J3	Fr.	24.75



gewinkelte Backen 90°

3 - 10 mm	G.8000J01	Fr.	24.--
12 - 25 mm	G.8000J11	Fr.	24.35
19 - 60 mm	G.8000J21	Fr.	24.90
40 - 100 mm	G.8000J31	Fr.	27.80





Sicherungszangen-Satz 8-teilig, 10 - 60 mm

G.S 8008

Fr. 196.--


365. Formrohrstopfen



B x L mm S mm

20 x 20	1-2	365.020020	Fr.	-.60
30 x 30	2-3	365.030030	Fr.	-.70
40 x 40	1-4	365.040040	Fr.	1.70
50 x 50	2,5-4	365.050050	Fr.	2.70
60 x 60	2,9-4	365.060060	Fr.	4.70

366. Formrohrstopfen rund



Ø mm

S mm

22	2,5-3	366.22	Fr.	-.90
27	1-2	366.27	Fr.	1.20
34	1-3	366.34	Fr.	1.70
42	2,5-3,5	366.42	Fr.	3.50
48	1,2-3,6	366.48	Fr.	4.70
60	3-4	366.60	Fr.	5.50

360. Staubschutz mit Sicherungsring



A / B

Ø 12/28 mm	360.1228	Fr.	6.50
Ø 15/37 mm	360.1537	Fr.	7.--
Ø 16/40 mm	360.1640	Fr.	7.--
Ø 19/37 mm	360.1937	Fr.	19.20
Ø 19/40 mm	360.1940	Fr.	7.40
Ø 20/56 mm	360.2056	Fr.	10.60
Ø 28/56 mm	360.2856	Fr.	10.50

Handgriff zum Aufpressen



Innen-Ø Länge

6 mm	56 mm	977.H06	Fr.	4.90
8 mm	56 mm	977.H08	Fr.	3.80
10 mm	68 mm	977.H10	Fr.	5.50

Federriegel



Ø	Länge			
10 mm	65 mm	924.51065	Fr.	13.50
10 mm	71 mm	924.51071	Fr.	13.50
13 mm	71 mm	924.51371	Fr.	13.50


942. Schwerspännstifte

Stück 10 Stk.

2 x 20 mm	942.02020	-.20	1.20
3 x 28 mm	942.03030	-.20	1.20
3,5 x 24 mm	942.03024	-.20	1.20
4 x 30 mm	942.04030	-.20	1.60
4 x 60 mm	942.04050	-.30	2.--
5 x 40 mm	942.05040	-.40	2.50
5 x 60 mm	942.05060	-.40	3.10
6 x 40 mm	942.06040	-.50	3.--
6 x 60 mm	942.06060	-.60	4.50
7 x 60 mm	942.07060	-.80	7.20
7 x 80 mm	942.07070	1.--	9.--
8 x 40 mm	942.08040	-.80	6.--
8 x 60 mm	942.08060	1.20	7.20
8 x 80 mm	942.08080	1.50	12.--
10 x 40 mm	942.10040	1.50	8.20
10 x 60 mm	942.10060	1.80	12.--
10 x 80 mm	942.10080	2.50	14.40
10 x 100 mm	942.10100	2.80	17.50
12 x 60 mm	942.12060	3.10	
12 x 80 mm	942.12080	3.40	
12 x 100 mm	942.12100	4.--	
13 x 100 mm	942.13100	6.--	
14 x 100 mm	942.14100	7.--	
16 x 100 mm	942.16100	9.--	

Sortiment Ø 3 - 10 mm

175 Stück	942.99	Fr.	59.--
-----------	--------	-----	-------

967. Silent-Block								
	kg	D	H	I	Gewinde			
zylindrisch AG - AG 	-	15	15	8	M5	967.051515	Fr.	2.20
	50	20	15	14	M6	967.062015	Fr.	2.50
	30	20	25	14	M6	967.062025	Fr.	3.--
	60	25	20	18	M8	967.082520	Fr.	3.--
	60	30	20	23	M8	967.083020	Fr.	3.--
	80	30	30	23	M8	967.083030	Fr.	3.50
	120	40	30	23	M10	967.104030	Fr.	4.--
	160	50	45	27	M10	967.105045	Fr.	5.--
	180	60	50	32	M12	967.126050	Fr.	10.--
	270	70	50	32	M12	967.127550	Fr.	15.--
konisch AG - AG	-	30	22	18	M8	967.083022K	Fr.	5.--
zylindrisch AG - IG 	-	20	25	18	M6	967.062025I	Fr.	3.50
	-	30	30	20	M8	967.083030I	Fr.	4.50
	-	40	30	23	M10	967.104030I	Fr.	5.--
	-	50	40	28	M10	967.105040I	Fr.	10.--
	-	60	40	33	M12	967.126040I	Fr.	14.--
konisch AG - IG 	110	40	30	20	M8	967.084030K	Fr.	5.--
 Motorenfuss o-o 85 mm, Stützlast 200 kg 967.200 Fr. 19.--								
 967.G Gummitürpuffer zylindrisch mit Loch 7 mm								
		Ø 40 x 35 mm				967.G040035	Fr.	5.--
		Ø 40 x 46 mm				967.G040046	Fr.	7.--
924. Haubenhalter  								
		Gummizug Länge 120 mm				924.1	Fr.	2.80
		Halter				924.2	Fr.	2.--
		Gummizug Länge 65 mm				924.1K	Fr.	2.--
		Halter klein				924.2K	Fr.	1.80


960. Trennscheibe
RHODIUS XT38
 extradünn für Metall



	mm	VE			
Ø 115 x 1	50	960.11512	Fr.	2.60	
Ø 125 x 1	50	960.12512	Fr.	3.10	
Ø 230 x 1,9	25	960.23019	Fr.	5.60	

Packrabatt 20%


961. Schrappscheibe
RHODIUS RS38



	mm	VE			
Ø 115 x 7	25	961.115	Fr.	4.10	
Ø 125 x 7	25	961.125	Fr.	4.60	
Ø 230 x 6	10	961.230	Fr.	11.75	

Packrabatt 20%

963. Fächerschleifscheibe
RHODIUS LSZ F1
 Ø 125 mm



		VE			
Korn	40	10	963.12540	Fr.	6.10
	60	10	963.12560	Fr.	6.10
	80	10	963.12580	Fr.	6.10

Packrabatt 20%

Fiberscheibe Ø 125 mm
 für Metall braun



		VE			
Korn	36	25	H.753183	Fr.	1.--
	60	25	H.753186	Fr.	-.90
	100	25	9630.125100	Fr.	-.80

Packrabatt 20%

Stützteller M14, Ø 125 mm
 für Fiberscheibe



RHODIUS G.300397 N Fr. 8.--

Diamanttrennscheibe
HITACHI



Bohrung Ø 22,2 mm

Für wechselnden Gebrauch an verschiedenen Materialien

Ø 125 mm	H.752802	N Fr.	15.--
Ø 230 mm	H.752805	N Fr.	44.--


Für harte Materialien wie Beton, harter Backstein, Granit usw.

Ø 125 mm	H.752852	N Fr.	60.--
Ø 230 mm	H.752855	N Fr.	132.--

Geschlossener Rand

Ø 125 mm	H.752822	N Fr.	44.--
Ø 230 mm	H.752825	N Fr.	93.--

963. Klettscheibe RHODIUS
 Ø 125 mm



		VE			
Korn	40	50	9600.125040	Fr.	1.10
	60	50	9600.125060	Fr.	1.10
	80	50	9600.125080	Fr.	1.10
	10	50	9600.125120	Fr.	1.--
	180	50	9600.125180	Fr.	1.--
	240	50	9600.125240	Fr.	1.--

Packrabatt 20%

m.5 Schleifband braun
100 x 1000 mm



Korn	60	m.5k960	Fr.	11.--
	80	m.5k980	Fr.	10.50

75 x 2000 mm

Korn	60	m.5960	Fr.	14.--
	80	m.5980	Fr.	14.--

150 x 2000 mm

Korn	60	m.515060	Fr.	27.--
------	----	----------	-----	-------


Packrabatt 20% / VE = 5Stk.

Sparrolle 40 mm x 25 m



Korn	80	9600.40080	N Fr.	31.45
	120	9600.40120	N Fr.	24.90
	180	9600.40180	N Fr.	24.90
	240	9600.40240	N Fr.	24.90
	320	9600.40320	N Fr.	24.90
25 mm	400	9600.25400	N Fr.	17.--

673. Rundfeilen PFERD 200 mm



Ø 3,2 mm	673.032	3er Pack	Fr.	9.--
Ø 4,0 mm	673.04		Fr.	9.--
Ø 4,5 mm	673.045		Fr.	9.--
Ø 4,8 mm	673.048		Fr.	9.--
Ø 5,5 mm	673.055		Fr.	9.--

674. Feilengriff



Kunststoff	674.K	Fr.	2.20
Holz Oregon	674.O	Fr.	4.70
Holz Pferd	674.P	Fr.	2.90

Feilen GEDORE red



dreikant ▲	GR.93100052	N Fr.	9.65
flach ■	GR.93120052	N Fr.	9.35
rund ●	GR.93140052	N Fr.	7.45
halbrund ◐	GR.93160052	N Fr.	9.40
vierkant ■	GR.93180052	N Fr.	8.--



Feilensatz

5-teilig ▲ ■ ● ◐ ■

GR.93000005

N Fr. 37.25



Schlüsselfeilen-Satz

6-teilig ▲ ■ ■ ● ◐ ■

GR.90000006

N Fr. 30.15

Topfbürste



Stahldraht 0,3 mm
gewellt

Ø 50x1/4"

H.353030 N Fr. 6.80



Stahldraht 0,5 mm,
gezopft

Ø 65 x M14

H.751306 Fr. 15.--



Kegelbürste Stahl

115 x 15 x 20 mm

M14

929.71.353022

N Fr. 17.90

Stahl-Rundbürste

Stahldraht 0,2 mm,
Schaft 6 mm

Ø 30 mm

H.353048 N Fr. 10.45

Ø 40 mm

H.353050 N Fr. 11.--



979.S Seil weiss ab Rolle (100 m) witterungsbeständig



Meter

Ø 4 mm	979.S04	Fr.	-80
Ø 5 mm	979.S05	Fr.	1.--
Ø 6 mm	979.S06	Fr.	1.40
Ø 8 mm	979.S08	Fr.	2.20
Ø 10 mm	979.S10	Fr.	2.90

979. Startseil weiss ab Rolle (100 m)

Meter

Ø 3 mm	979.03	Fr.	-75
Ø 4 mm	979.04	Fr.	-75
Ø 5 mm	979.05	Fr.	-80
Ø 6 mm	979.06	Fr.	1.--

979.G Startgriff



Ausführung klein	979.G1	Fr.	5.--
mit Metalleinlage	979.G2	Fr.	5.--

474.5. Hochleistungs-Batterien 12V



Ah	Amp. EN	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Pole Anordnung	Fr.
20	-	181	76	167	0	474.5.020 92.--
30	300	185	125	170	1 (M6)	474.5.0300300 91.--
EXIDE wartungsfrei						
60	540	242	175	175	0	474.5.0600540 155.--
EXIDE Premium wartungsfrei (EFB Batterien für Start-Stop lieferbar!)						
64	640	242	175	190	0	474.5.0640640 165.--
77	760	278	175	190	0	474.5.0770760 195.--
90	720	315	175	190	0	474.5.0900720 229.--
100	900	353	175	190	0	474.5.1000900 239.--
PRILLINGER						
45	370	205	175	175	0	474.5.0450370 99.--
45	390	238	129	225	1	474.5.0450390 120.--
100	680	302	175	220	0	474.5.1000680 202.--
135	800	514	175	210	3	474.5.1350800 275.--
180	1000	510	216	223	4	474.5.1801100 480.--
ohne Bodenleiste						
145	800	513	188	223	3	474.5.1450800 285.--
180	1000	513	223	223	3	474.5.1801000 340.--
Optima Red Power						
50	815	254	175	199	1	474.5 255.--
Optima Yellow Top						
55	765	254	172	200	1	474.5.0 350.--

Andere Grössen / Typen auf Anfrage

Beim Kauf einer neuen entsorgen wir die defekte Batterie.



Destilliertes Wasser

5 lt. 474.6 Fr. 8.--

Säureprüfer

Kunststoff



474.7 Fr. 23.--



Refraktometer

zur Prüfung von
Batteriesäuredichte
+ Frostschutzgehalt

474.7R Fr. 148.--



Batterie Polreiniger

474.5.8 Fr. 55.--



Masseband 50 mm²

Länge 300 mm

474.3 Fr. 37.--



Länge 200 mm beids.
Oesenloch M10

474.3.50200 Fr. 19.90



Batteriepolenschutzspray 845

Schützt Batteriepole,
Polklemmen, Steckverbindungen,
Anlasser-, Anschlusskabel usw.

400 ml 959.13 Fr. 12.--

474.4 Batterie-Start- und Ladegerät



T-Charge 20 Boost TELWIN 12 + 24V

Ladestrom 8/4A

Anlassstrom bis 8 - 100 A 474.4.020 N Fr. 147.--

CTEK MXS 5 5A 12V

Batterien laden bis 110 Ah

Erhaltungsladen bis 160 Ah 474.4.MXS N Fr. 144.--

BATIUM 7-12

6 + 12V / 15 - 130 Ah

474.4.130 N Fr. 195.--

LEADER 150 Start 12V, zwei Schaltstufen

Ladestrom 14A

Anlassstrom bis 80A 474.4.140 Fr. 239.--

LEADER 400 Start 12 + 24V, vier Schaltstufen

Ladestrom 30A

Anlassstrom bis 180A 474.4.400 Fr. 379.--

BATIUM 15-24

6, 12 + 24V, bis 225 Ah

474.4.225 N Fr. 325.--

474.9. Starter - Booster Banner

Power PB 12

12 V, Kabel 21 mm²

Startleistung 2`300 / 900 A 474.9.PB12N Fr. 394.--

Power Station

12/24 V, Kabel 40 mm²

Startleistung 4`600 / 2`300A 474.9.PS N Fr. 784.--

Klemmzangen

120 Amp.

schwarz 474.8.S Fr. 4.--

rot 474.8.R Fr. 4.--

1000 Amp. vollisoliert

schwarz 474.8.SS Fr. 45.--

rot 474.8.RS Fr. 45.--

Batteriekabel

35 mm², 4,5 m kompl.

474.835 Fr. 106.--

50 mm², 5 m kompl.

474.850 Fr. 256.--

Batterieklemmen

+ 474.1 Fr. 3.60

- 474.2 Fr. 3.60

Anschluss mittig

+ 474.1M Fr. 4.80

- 474.2M Fr. 4.80

Anschluss mittig Bolzen M8

+ 474.1B Fr. 20.--

- 474.2B Fr. 13.--

Batterieschnellverschluss

Quick-Power +/-

474.12 Fr. 48.--

990. PIUSI - Dieselpumpen (nicht säurebeständig) und Zubehör



**Pumpen-Set 230 V, max. 50l/min.,
inkl. 4 m Schlauch und Pistole manuell**

990.6

Fr. 380.--



do. mit Konsole

990.6K

Fr. 420.--

Konsole Inox

990.6K9

Fr. 40.--



do. für Fass- und Tankmontage 2"

990.6F

Fr. 440.--



**Pumpe max. 40l/min.
mit 4 m Schlauch und Pistole manuell**

12 V


990.512

Fr. 350.--

24 V

990.524

Fr. 305.--



Dieselpumpe 230 V

EP 50

max. 50l/min.

990.650

Fr. 235.--

EP 80

max. 75l/min

990.680

Fr. 490.--



**Dieselpumpe 230 V montiert in Gehäuse,
mit Zählwerk und automatischer Pistole,
abschliessbar**

max. **50l/min.**

4 m Schlauch 3/4"

990.750

Fr. 820.--



**Dieseltank Kunststoff 220 Liter,
912 x 601 x 622 cm, 24 kg, mit 12V Pumpe,
4 m Schlauch und autom. Pistole**

990.59


N Fr. 980.--

	Befüllschlauch			Meter
		5/8" (16 mm)	990.158	Fr. 6.50
		3/4" (19 mm)	990.134	Fr. 6.50
		1" (25 mm)	990.11	Fr. 10.50
	Saugschlauch	Ø 25 mm Gummi	202.25G	Fr. 34.--
		Ø 30 mm Gummi	202.32G	Fr. 39.--
	Schlauch schrauben und pressen nach Gewässerschutzvorschrift:			
	Verschraubung Messing zum selber Montieren			
	AG 1" - zu Schlauch Ø 19 mm		990.8119MS	Fr. 25.--
	AG 1" - Ø 25mm		990.8125MS	Fr. 42.--
	pressen Schlauch 19 mm und 25 mm (AG 1", Preis ohne Schlauch)		990.8	Fr. 35.--
	Adapter für Fassmontage 2" - 1"		990.97	Fr. 52.--
	Rückschlagventil Inox/Messing	3/4"	990.234I	Fr. 12.--
		1"	990.21I	Fr. 16.--
		1 1/2"	584.4112	Fr. 39.--
	Durchlaufzähler			
	mechanisch 1" inkl. Rückstellknopf		990.99	Fr. 170.--
	Rückstellknopf		990.999	Fr. 13.--
	digital 1"		990.99D	Fr. 258.--
	Tankpistole			
	manuell			
	Anschluss IG 1"		990.3M	Fr. 37.--
	automatisch mit Drehgelenk IG 1"			
	für Durchflussmengen bis			
	max. 60l/min. Ø 24 mm		990.3A	Fr. 99.--
	max. 80l/min. Ø 29 mm nicht für Auto		990.3AZ	Fr. 169.--
Ventile gemäss Gewässerschutzvorschriften				
	Bypassnippel passend zu Piusi-Pumpen, Rückführung zum Tank inkl. 3 m Schlauch (Ø 4/3 mm)			
			990.989	Fr. 20.--
	Magnetsicherheitsventil 1"			
	für Elektropumpen, stromlos geschlossen, wird mit Elektromotor gekoppelt		990.981	N Fr. 320.--


957. Zurrgurte aus Polyesterband

	Länge m	Breite mm	Farbe				
	mit Klemmschloss						
	3	25	rot	957.030	Fr.	6.--	
	mit Ratsche						
	6	25	rot	957.060R	Fr.	10.--	
	mit Spitzhaken						
	5,5	25	blau	957.050*	Fr.	15.--	
	6	38	blau	957.060*	Fr.	22.--	
	9,5	50	blau	957.095*	Fr.	34.--	
	14	50	blau	957.147*	Fr.	41.--	
	mit Karabinerhaken						
	4	50	orange	957.040K*	Fr.	36.--	
	6	50	orange	957.060K*	Fr.	38.--	
	8	50	orange	957.080K*	Fr.	38.--	
	10	50	orange	957.100K*	Fr.	42.--	
	12	50	orange	957.120K*	Fr.	44.--	
	ab 4 Stück (gemischt) 10 %	14	50	orange	957.140K	Fr.	54.--

	Nutzlänge m	Breite mm	Belastbarkeit t bei 100%	Farbe		
	1	44	1	violett	957.7.1	Fr. 7.50
	2	44	1	violett	957.7.2	Fr. 13.--
	1	44	2	grün	957.7.442	Fr. 13.--
	2	44	2	grün	957.7.444	Fr. 18.--
	1	57	3	gelb	957.7.572	Fr. 15.--
	2	57	3	gelb	957.7.574	Fr. 23.--
	1	65	4	grau	957.7.652	Fr. 21.--
	2	65	4	grau	957.7.654	Fr. 33.--

	Länge m	Breite mm	Belastbarkeit t bei 100%	Farbe		
	2	30	1	violett	957.8.302	Fr. 21.50
	4	30	1	violett	957.8.304	Fr. 28.50
	2	60	2	grün	957.8.602	Fr. 31.--
	4	60	2	grün	957.8.604	Fr. 46.--
	2	90	3	gelb	957.8.902	Fr. 42.--
	4	90	3	gelb	957.8.904	Fr. 69.--
	Kettenspanner zulässige Zugkraft 6300 daN ohne Haken, für Kette 10 mm, Spannweg 160 mm					
				957.6	N Fr.	49.50
	mit Verkürzungshaken und Sicherung für Kette 10 mm, Nutzlänge 3 m					
				957.6K	N Fr.	197.80

	Rundschlingenhaken					
	Tragfähigkeit					
	grün	2'000 kg	957.9.2	N Fr.	59.--	

	Anschweisshaken mit Sicherheitsverschluss					
	A	L	Tragfähigkeit			
	25,0 mm	97 mm	1'120 kg	957.9.91	N Fr.	31.20
	26,5 mm	114 mm	2'000 kg	957.9.92	N Fr.	37.20
	30,5 mm	129 mm	3'000 kg	957.9.93	N Fr.	52.--

935. Schäkel	Ø Bolzen	Tragfähigkeit				
	6 mm	100 kg	935.06a	Fr.	-1.80	
	8 mm	200 kg	935.08a	Fr.	1.10	
	10 mm	320 kg	935.10a	Fr.	1.60	
	12 mm	520 kg	935.12a	Fr.	3.--	
	14 mm	650 kg	935.14a	Fr.	4.--	
	16 mm	800 kg	935.16a	Fr.	5.50	
	20 mm	1'100 kg	935.20a	Fr.	8.--	

Schäkel hochfest						
Ø Bolzen	Tragfähigkeit	Kettenschäkel		Ankerschäkel		
6 mm	330 kg	-		935.A06	Fr.	3.--
8 mm	500 kg	935.H08	Fr. 2.50	935.A08	Fr.	3.60
10 mm	750 kg	935.H10	Fr. 3.60	935.A10	Fr.	4.--
11 mm	1'000 kg	935.H11	Fr. 4.50	935.A11	Fr.	5.--
13 mm	1'500 kg	935.H13	Fr. 5.50	935.A13	Fr.	6.50
16 mm	2'000 kg	935.H16	Fr. 7.--	935.A16	Fr.	7.--
19 mm	3'250 kg	935.H19	Fr. 11.--	935.A19	Fr.	11.--
22 mm	4'750 kg	935.H22	Fr. 17.--	935.A22	Fr.	14.--
25 mm	6'500 kg	-		935.A25	Fr.	19.--
25 mm	8'500 kg	935.H25	Fr. 27.--	-		
28 mm	8'500 kg	-		935.A28	Fr.	28.--

	Verbindungsglied rot					
	für Kette Ø 7 - 8 mm	957.6.08	Fr.	10.--		
	Ø 10 mm	957.6.10	Fr.	12.--		

938. Kettenhaken				drehbar mit Sicherung				
	mit Sicherung							
	250 kg	938.80250	Fr.	5.--	750 kg	938.7	Fr.	12.--
	500 kg	938.80500	Fr.	7.50	2'000 kg	938.72000	Fr.	25.--
	1'000 kg	938.81000	Fr.	13.--	3'200 kg	938.73200	Fr.	37.--
	1'600 kg	938.81600	Fr.	19.--				
	2'500 kg	938.82500	Fr.	39.--	mit Zapfen für Kettenbefestigung			
					2'000 kg	938.9	Fr.	8.--

m.2 Elektroden-Schweissanlage



KEMPPi Minarc Evo 180

Netzanschluss	230 V
Regelbereich stufenlos	bis 170 A
Einschaltdauer	30 % (170 A) 100 % (115 A)
Abmessungen	361 x 139 x 267 mm
Gewicht	5,5 kg

m.2180 N Fr. 940.--



KEMPPi Minarc 220

Netzanschluss	400 V
Regelbereich stufenlos	bis 220 A
Einschaltdauer	35 % (220 A) 100 % (160 A)
Abmessungen	400 x 180 x 340 mm
Gewicht	9,2 kg

m.2220 auf Bestellung

andere Modelle oder TIG-Anlagen auf Anfrage.

Schutzgas-Schweissanlage



KEMPPi Kempact 253A

mit vier Rollen-Drahtvorschubantrieb
inkl. Schlauchpaket, Massenkabel und Gasarmaturen
Automatische Drahtvorschubanpassung

Netzanschluss	3 x 400 V
Regelbereich	Stufenlos / 20 - 250 A
Einschaltdauer	35 % (250 A) 100 % (150 A)
Gewicht	44 kg

m.2253 N Fr. 3'250.--



D + L, MIG/MAG 314

mit vier Rollen-Drahtvorschubantrieb
inkl. Schlauchpaket MB 25 (4 m)

Netzanschluss	3 x 400 V
Regelbereich	14 Stufen / 25 - 300 A
Einschaltdauer	35 % (300 A) 100 % (190 A)

m.21 Fr. 2'290.--

926. Elektroden

Basische Elektroden ISOARC 136

für beanspruchte Schweissungen

an allgemeinen Stählen, leicht	Ø	2,5 mm
verschweisssbar, guter Fluss	Ø	3,25 mm
und leichte Schlackenführung.	Ø	4 mm

Elektrode für rostfreie Chromnickelstähle

ISOARC 316	Ø	2,5 mm
Beste Korrosionsbeständigkeit	Ø	3,25 mm

Gusselektroden ISOARC

für alle Gussarten. Sehr hohe	Ø	2,5 mm
Dehnung, rissfest und feilenweich.	Ø	3,25 mm

Aluminium-Elektroden ISOARC 720

für die meisten Arten von	Ø	2,5 mm
Aluminium geeignet.	Ø	3,25 mm

Hartauftragselektroden ISOARC

für sehr verschleissfeste Auftrag-	Ø	3,25 mm
ungen an Stählen aller Art.	Ø	4 mm

Rutlsaure Elektroden ISOARC 46P

für Konstruktionen und	Ø	2,5 mm
allgemeine Schweissarbeiten	Ø	3,25 mm
an unlegierten Stählen.	Ø	4 mm



Pack à 4kg	926.B25P	Fr.	97.20
Pack à 5kg	926.B32P	Fr.	82.25
Pack à 5kg	926.B40P	Fr.	68.--


Blister à 4 Stk.	926.I25	N Fr.	7.60
Blister à 3 Stk.	926.I32	N Fr.	7.60

Blister à 3 Stk.	926.G25	N Fr.	7.60
Blister à 2 Stk.	926.G32	N Fr.	7.60

Blister à 3 Stk.	926.A25	N Fr.	7.60
Blister à 3 Stk.	926.A32	N Fr.	7.60

Pack	Fr.	Blister à N Fr.
926.H32P	151.--	4 Stk. 926.H32
926.H40P	231.40	3 Stk. 926.H40

Pack à 4kg	926.R25P	Fr.	72.--
Pack à 5,5kg	926.R32P	Fr.	69.--
Pack à 5,5kg	926.R40P	Fr.	62.--



Schweisdraht

auf Plastikspule à 15 kg
auf Drahtkorb à 15 kg

Ø 0,8 mm	926.08	Fr.	58.--
Ø 1 mm	926.10K	Fr.	55.--



Adapter zu Drahtkorb

926.A	Fr.	21.--
-------	-----	-------

ISOFIL INOX 5 kg	Ø 1 mm	926.08INOX	N Fr.	145.--
Hartauftrag Isofil TD-600 5 kg	Ø 1 mm	926.10H	N Fr.	275.--



Lötdraht

auf Spule 250 g

926.8	N Fr.	21.50
-------	-------	-------



Schweiss-Trenn-Spray 231

Verlängert die Lebensdauer der Schweißdüse.
Verhindert das Anhaften von Spritzern.

400 ml	929.3	Fr.	9.--
--------	-------	-----	------

929. Schweisszubehör



**Schlauchpaket
MB25, 4 m**
m.219 Fr. 175.--



Drahtführung Stahl
4 m für Draht Ø 0.6 - 0.8
929.28 Fr. 18.--
4,4 m für Draht Ø 1.0 - 1.2
929.27 Fr. 18.--



Dinse-Stecker und Büchse
Ø 9 mm, für Kabel 10-25 mm²
Stecker 929.625 Fr. 8.--
Büchse 929.6B25 Fr. 10.35
Ø 13 mm, für Kabel 50 mm²
Stecker 929.650 Fr. 16.--
Büchse 929.6B50 Fr. 17.--



Kabel	Meter	
1x25 mm²		
465.0125	Fr.	11.50
1x35 mm²		
465.0135	Fr.	14.--
1x50 mm²		
465.0150	Fr.	21.--



Kabelschuh
mit Loch **M8**, zu Kabel
25 mm² 929.82508 Fr. 2.50
35 mm² 929.83508 Fr. 2.20
50 mm² 929.85008 Fr. 2.50
mit Loch **M10**, zu Kabel
25 mm² 929.825 Fr. 2.50
35 mm² 929.835 Fr. 2.50
50 mm² 929.850 Fr. 2.80



Kabelendhülse
25 mm² 929.H25 Fr. 1.--
35 mm² 929.H35 Fr. 1.20
50 mm² 929.H50 Fr. 1.80



**Brennerhals
TB 150**
929.296 Fr. 25.--



TB 250
929.295 Fr. 61.--



Düsenstock TB 250
929.294 Fr. 6.--



Gasdüsenträger
TB 150 929.2931 Fr. 8.50
TB 252 929.2932 Fr. 22.--



Haltefeder
TB 150 929.291 Fr. 2.--
TB 250 929.292 Fr. 2.50




Stromdüsen
für Draht **2 Stück**
Ø 0.8 mm/klein 929.208 Fr. 4.--
Ø 0.8 mm 929.208g Fr. 4.50
Ø 1 mm 929.210 Fr. 4.50
Ø 1,2 mm 929.212 Fr. 4.50



Gasdüsen konisch
MB 15 929.415 Fr. 6.80
MB 25 929.425 Fr. 9.60



Massezange
FIX 200 Amp.
929.1200 Fr. 33.60
FIX 400 Amp.
929.1400 Fr. 46.--



Elektrodenhalter
400 Amp.
929.5300 Fr. 23.--
600 Amp.
929.5600 Fr. 32.--



**Zwilling-Autogen-
schweiss-Schlauch**
Ø 6.3x13 mm
929.9 Meter Fr. 10.30



Schlackenhammer
929.70 Fr. 11.--



Drahtbürste 3-reihig
929.71 Fr. 3.--



**Schweisserzange
FIX**
929.1 Fr. 33.--



**Gasarmatur mit
zwei Manometer**
m.299 Fr. 95.--



Magnet-Winkelfixiergerät
30°/45°/60°/90° (59 x 51 x 16 mm)
Paar 927.w Fr. 21.50



135°/90°/45°, Zugkraft 22 kg
Stück 927.w1 Fr. 19.80



Schweisserhandschuhe

Resista-SOFT

Gr. 9	927.509	N Fr.	7.30
Gr. 10	927.510	N Fr.	7.30
Gr. 11	927.511	N Fr.	7.30

Resista Extra

Gr. 9	927.509R	N Fr.	10.10
Gr. 10	927.510R	N Fr.	10.10
Gr. 11	927.511R	N Fr.	10.10

Resista Brontoguard

Gr. 9	927.509RB	N Fr.	29.85
Gr. 10	927.510RB	N Fr.	29.85
Gr. 11	927.511RB	N Fr.	29.85

Schweissschürze

aus Rindsplattleder
1100 x 800 mm
927.7 Fr. 87.40

927. Autom. Schweisserhelm



3M 10V
Reaktionszeit 0,1 ms (+23°C)
Schutzstufen 10-12 (variabel)
927.3M **N Fr.** 140.--




3M 100V Speedglas
Schutzstufen 8-12 (variabel)
927.2 **N Fr.** 249.--



**Schutzschild
aus Fiberglas**
927. **N Fr.** 41.--



**Schutzbrille
geschlossen**
923.G Fr. 4.--



offen
923.O Fr. 6.--




Schweissbrille
923.S Fr. 18.--

Gläser für Schweiss-Schilder 90 x 110 mm, grün



Schutzstufe
DIN 9 A1 925.19 Fr. 3.60
DIN 10 A1 925.110 Fr. 3.60
DIN 11 925.111 Fr. 2.65



farblos 925.2 Fr. -.80

farblos Kunststoff

90 x 110 mm
925.390110 Fr. 2.65
47 x 103,5 mm zu VISION 9-13
925.347103 Fr. 1.20
51 x 108 mm
925.351108 Fr. 1.20

m.1 Kompressoren



*stationär auf Bestellung

Kesselinhalt	Druck	Ansaugleistung	Motor		Fr.
Aircraft 50 Liter	10 bar	244 l/min.	400V - 2PS	m.1050	N 888.--
100 Liter	11 bar	330 l/min.	400V - 3PS	m.11003	N 1'098.--
100 Liter	11 bar	540 l/min.	400V - 4PS	m.11004	N 1'390.--
200 Liter	11 bar	540 l/min.	400V - 4PS	m.1200	N 1'497.--
*200 Liter	11/15 bar	540 l/min.	400V - 4PS	m.120015	N 1'744.--

Kompressorenoel Motorex VDL ISO VG 150 Liter 167.17 N Fr. 12.--



Druckreduzierventil mit Kupplungen

klein 1/4"

m.1814 N Fr. 42.--

gross 1/2"

m.1812 N Fr. 93.50

Rückschlagventile

Ein Aus

AG AG



3/4" 1/2" m.1512 Fr. 26.40

3/8" 1/2" m.151238 Fr. 23.40

3/4" 1" m.15A1 Fr. 40.65

1/2" 3/4" m.15A34 Fr. 31.10

IG AG

1/2" 3/8" m.1538 Fr. 24.--

3/4" 3/4" m.1534 Fr. 57.60

Manometer Anschluss hinten

AG Ø mm bar

1/8" 40 12 m.141240 Fr. 15.60

1/4" 54 16 m.141654 Fr. 18.--

1/4" 63 16 m.141663 Fr. 18.--



Druckreduzierventil mit Wasserabscheider

1/4" m.1714 Fr. 98.--

1/2" m.1712 Fr. 172.--



Sicherheitsventil 11 bar

1/4" m.1614 Fr. 18.--

3/8" m.1638 Fr. 55.50

Ausblaspistole 1/4"

AMA

985.1 Fr. 10.--

ALU mit Kurzdüse

985.10 Fr. 28.--

mit Verlängerung
250 mm

985.11 Fr. 25.--

Pneufüller kompl.

985.4 Fr. 22.--



Luftzubehör

Luftkupplung MT



IG 1/4"

982.1 Fr. 11.50

Stutzen Ø 6 mm

982.206 Fr. 11.50

Stutzen Ø 8 mm

982.208 Fr. 11.--

Stutzen Ø 10 mm

982.210 Fr. 11.50



Luftnippel VT mit



AG 1/4"

983.5AG14 Fr. 3.--

AG 3/8"

983.5AG38 Fr. 3.--



IG 1/4"

983.5IG14 Fr. 3.--

IG 3/8"

983.5IG38 Fr. 3.--

Stutzen

Ø 6 mm 983.606 Fr. 3.--

Ø 8 mm 983.608 Fr. 3.--

Ø 10 mm 983.610 Fr. 3.--



Luftnippel

Stutzen - AG 1/4"

Ø 6 mm 983.71406 Fr. 2.50

Ø 8 mm 983.71408 Fr. 2.50

Ø 10 mm 983.71410 Fr. 2.50



Stutzen - AG 3/8"

Ø 10 mm 983.73810 Fr. 2.70

Luftnippel IG 1/4"

Stutzen

Ø 6 mm 983.81406 Fr. 3.--

Ø 8 mm 983.81408 Fr. 3.--

Ø 10 mm 983.81410 Fr. 3.--



Rohölpistole

985.2 Fr. 19.--



Farbpistole

mit Saugbecher

985.3S Fr. 47.--



Verbindung

PVC Ø 6 mm 983.406 Fr. 3.--

Ø 8 mm 983.408 Fr. 3.--

Ø 10 mm 983.410 Fr. 3.50

Ø 13 mm 983.413 Fr. 3.50

Messing Ø 6 mm 983.406M Fr. 3.30

Ø 8 mm 983.408M Fr. 3.30

Ø 10 mm 983.410M Fr. 4.--



T-Stück

PVC Ø 6 mm 983.306 Fr. 2.75

Ø 8 mm 983.308 Fr. 3.65

Ø 10 mm 983.310 Fr. 4.--

Ø 13 mm 983.313 Fr. 5.--

Messing Ø 8 mm 983.308M Fr. 5.10

Ø 10 mm 983.310M Fr. 5.30

Ø 13 mm 983.313M Fr. 9.90



Y-Stück

Messing Ø 8 mm 983.208M Fr. 5.10

Ø 10 mm 983.210M Fr. 5.30

Ø 13 mm 983.213M Fr. 9.90



3 x IG 1/4" 983.214 N Fr. 8.--

2 x IG 1/4" - 1 AG 1/4"

983.214A N Fr. 7.--



Injektordüse M12x1,5

985.46 N Fr. 20.--



Verlängerung M12x1,5

Länge

mm

150 985.19 N Fr. 13.50

265 985.192 N Fr. 15.--

415 985.194 N Fr. 21.50

260 gebogen

985.192G N Fr. 15.50

Nippel AG 1/4"- IG M12x1,5

985.18 N Fr. 8.--



Luftschlauch				Spiralschlauch mit Kupplung + Stecker			
	ab Rolle		Meter				
PVC	Ø 8 mm	546.08	Fr. 2.--		5 m, Ø 6,5 mm		
	Ø 10 mm	546.10	Fr. 3.05		984.6	Fr. 34.40	
Gummi	Ø 6 mm	980.06G	Fr. 3.50	6 m, Ø 8 mm			
	Ø 8 mm	980.08G	Fr. 4.--	984.	Fr. 69.--		
	Ø 10 mm	980.10G	Fr. 4.--				
				Automatik-Schlauchroller			
10 m Schlauch Ø 8 mm kompl. mit Kupplung und Stecker				Auszug 15 m, Schlauch Ø 8x12 mm, 15 bar			
981.10 Fr. 39.50				 984.15 Fr. 235.--			
							
Schlagschrauber				Schlagschrauber			
1/2", Profi SW-Stahl				3/4", Profi SW-Stahl			
Drehmoment 1`112 Nm				Drehmoment 2`034 Nm			
Luftverbrauch max.113 l/min.				Luftverbrauch max. 198 l/min.			
998.31112 N Fr. 299.--				998.4 N Fr. 795.--			
				Schlagschraubersatz 1/2" in Koffer			
Drehmoment 600 Nm , Luftverbrauch 150-400 l/min				998.1 Fr. 185.--			
Kraftschrauber-Einsätze				kurz GEDORE blue		78 mm lang GEDORE red	
  	10 mm	G.K 19 10	Fr. 10.10	GR.63001016 N Fr. 10.20			
	11 mm	G.K 19 11	Fr. 11.75	GR.63001116 N Fr. 8.90			
	12 mm	G.K 19 12	Fr. 10.10	GR.63001216 N Fr. 8.95			
	13 mm	G.K 19 13	Fr. 10.10	GR.63001316 N Fr. 9.15			
	14 mm	G.K 19 14	Fr. 10.10	GR.63001416 N Fr. 9.30			
	15 mm	G.K 19 15	Fr. 10.10	GR.63001516 N Fr. 11.10			
	16 mm	G.K 19 16	Fr. 10.65	GR.63001616 N Fr. 11.20			
	17 mm	G.K 19 17	Fr. 10.65	GR.63001716 N Fr. 10.55			
	18 mm	G.K 19 18	Fr. 10.65	GR.63001815 N Fr. 11.65			
	19 mm	G.K 19 19	Fr. 10.65	GR.63001916 N Fr. 10.80			
	20 mm	-		GR.63002015 N Fr. 12.05			
	21 mm	G.K 19 21	Fr. 11.50	GR.63002116 N Fr. 12.40			
	22 mm	G.K 19 22	Fr. 11.50	GR.63002216 N Fr. 12.70			
	23 mm	G.K 19 23	Fr. 12.15	GR.63002315 N Fr. 12.90			
	24 mm	G.K 19 24	Fr. 12.15	GR.63002416 N Fr. 13.35			
	27 mm	G.K 19 27	Fr. 14.20	GR.63002715 N Fr. 14.--			
	30 mm	G.K 19 30	Fr. 17.65	GR.63003015 N Fr. 16.90			
	32 mm	G.K 19 32	Fr. 19.40	GR.63003215 N Fr. 21.20			
Verlängerung		125 mm	H.K125	N Fr. 13.60			
		250 mm	H.K250	N Fr. 18.60			
							

987. Leitungsverbindungen (nicht zu Druckluftbremsen)

Steck Verbindung

Ø mm

	4	987.104	Fr.	5.30
	6	987.106	Fr.	5.60
	8	987.108	Fr.	5.90
	10	987.110	Fr.	8.--
	12	987.112	Fr.	9.50

Steck Verbindung reduzierend

Ø mm

	6 - 4	987.20604	Fr.	6.10
	8 - 6	987.20806	Fr.	6.--
	10 - 8	987.21008	Fr.	8.80
	12 - 10	987.21210	Fr.	9.30

Verbindung Rohr reduzierend

Ø mm

	8 - 6	987.30806	Fr.	4.20
	10 - 8	987.31008	Fr.	4.60
	12 - 10	987.31210	Fr.	5.10

Verbindung reduzierend

Ø 4 mm - Rohr Ø 6 mm

	987.20406	Fr.	4.--
---	-----------	-----	------

Steck GE AG



Ø 4 mm - 1/8"	987.40402	Fr.	3.50
Ø 4 mm - M5	987.40405	Fr.	4.50
Ø 6 mm - 1/8"	987.40602	Fr.	3.50
Ø 6 mm - 1/4"	987.40604	Fr.	4.50
Ø 8 mm - 1/4"	987.40804	Fr.	4.50
Ø 10 mm - 1/4"	987.41004	Fr.	5.50
Ø 10 mm - 3/8"	987.41006	Fr.	6.30
Ø 12 mm - 3/8"	987.41206	Fr.	7.50
Ø 12 mm - 1/2"	987.41208	Fr.	9.50

Steck mit Zylinderanschluss

Zylinderanschluss

Ø 4 mm - M5	987.70405	Fr.	11.--
Ø 6 mm - M5	987.70605	Fr.	11.--



Steck T

Ø mm

	6	987.506	Fr.	8.20
	8	987.508	Fr.	9.30
	10	987.510	Fr.	14.--
	12	987.512	Fr.	16.70

6 - 1x AG 1/4"

987.60604 Fr. 9.--

8 - 1x AG 1/4"

987.60804 Fr. 9.--

Steck Winkel

Ø mm

	4	987.804	Fr.	6.30
	6	987.806	Fr.	6.50
	8	987.808	Fr.	7.--
	10	987.810	Fr.	7.50
	12	987.812	Fr.	11.50

Steck Winkel



AG

Ø 4 mm - M5	987.90405	Fr.	6.--
Ø 6 mm - 1/8"	987.90602	Fr.	6.30
Ø 6 mm - 1/4"	987.90604	Fr.	6.50
Ø 8 mm - 1/4"	987.90804	Fr.	7.70
Ø 8 mm - 3/8"	987.90806	Fr.	8.40
Ø 10 mm - 1/4"	987.91004	Fr.	9.--

Kunststoffrohr



Ø 4x0.75 mm	05.9.304	Fr.	1.40
Ø 6x1 mm	05.9.306	Fr.	1.60
Ø 8x1 mm	05.9.308	Fr.	2.--
Ø 10x1 mm	05.9.310	Fr.	2.50
Ø 12x1,5 mm	05.9.312	Fr.	5.--
Ø 15x1,5 mm	05.9.315	Fr.	5.50

Spiralbohrer HSS

Qualitäts-Spiralbohrer mit kreuzschliff




Ø mm		VE	Fr.	Ø mm		VE	Fr.	Ø mm		VE	Fr.
1	m.44010	10	-.80	6,5	m.44065H	10	3.30	12	m.44120H	5	11.90
1,5	m.44015	10	-.80	7	m.44070H	10	3.55	12,5	m.44125H	5	12.40
2	m.44020	10	-.80	7,5	m.44075H	10	4.05	13	m.44130H	5	13.30
2,5	m.44025	10	-.90	8	m.44080H	10	4.55	13,5	m.44135	5	13.30
3	m.44030	10	1.60	8,5	m.44085H	5	5.15	14	m.44140	5	14.30
3,5	m.44035	10	1.80	9	m.44090H	5	5.75	14,5	m.44145	5	16.95
4	m.44040	10	2.10	9,5	m.44095H	5	6.35	15	m.44150	5	17.80
4,5	m.44045	10	2.20	10	m.44100H	5	6.95	15,5	m.44155	5	20.50
5	m.44050H	10	2.40	10,5	m.44105H	5	7.90	16	m.44160	5	22.30
5,5	m.44055H	10	2.65	11	m.44110H	5	8.70	Packrabatt 20 %			
6	m.44060H	10	2.90	11,5	m.44115H	5	9.70				

von 0,5 mm - 10 mm Bohrer **alle 0,1 mm** lieferbar



Ø mm mit Morse-Konus			Fr.
15	2	m.441502	16.15
16	2	m.441602	17.90
17	2	m.44170	19.15
18	2	m.44180	20.30
19	2	m.44190	21.50
20	2	m.44200	22.70
21	2	m.44210	26.30
22	2	m.44220	27.70
23	2	m.44230	29.90
24	3	m.44240	35.85
25	3	m.44250	37.10
26	3	m.44260	40.60
27	3	m.44270	43.--
28	3	m.44280	44.25
29	3	m.44290	50.20
30	3	m.44300	50.20

Spiralbohrer-Sätze



rollgewalzt

25-teilig, 0 - 13 mm

GR.93500025 **N Fr.** 32.30

170-teilig

je 10 Stk. 1 - 8 mm

je 5 Stk. 8,5 - 10 mm

GR.93500170

N Fr. 99.10



geschliffen

25-teilig, 0 - 13 mm

GR.93510025 **N Fr.** 50.60

29-teilig, 0 - 13 mm

m.48 **N Fr.** 222.50



Spiralbohrerset 9-teilig MK 2 + 3

MK 2 14,5 / 16 / 18 / 20 / 22 mm

MK 3 24 / 26 / 28 / 30 mm

m.4809

Fr. 175.--

Kegelsenker 90°, blank

Ø mm



6,3	m.4206	Fr.	18.60
8,3	m.4208	Fr.	21.--
10,4	m.4210	Fr.	24.80
12,4	m.4212	Fr.	28.40
16,5	m.4216	Fr.	31.70
20,5	m.4220	Fr.	39.90
25,0	m.4225	Fr.	55.75
31,0	m.4231	Fr.	75.30

**Kegelsenker-Satz HSS 90°
6-teilig**6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5 mm
m.42T N Fr. 54.--**Gewindebohrer HSS**

	ISO 5249		ISO 2283	
	kurz	Fr.	lang	Fr.
M4	m.4104K	14.--	m.4104	19.40
M5	m.4105K	14.35	m.4105	19.40
M6	m.4106K	14.35	m.4106	19.40
M8	m.4108K	18.40	m.4108	24.50
M10	m.4110K	23.60	m.4110	29.30
M12	m.4112K	29.30		
M14	m.4114K	36.40		
M16	m.4116K	52.35		
M18	m.4118K	65.25		
M20	m.4120K	78.80		

**Gewindebohrer-Satz HSS
15-teilig**M3/4/5/6/8/10/12
m.41R N Fr. 85.--**Schneideisen-Satz HSS
8-teilig, M3/4/5/6/8/10/12**

m.41RSE N Fr. 53.--

**Stufenbohrer-Satz HSS
3-teilig**Gr. 4-12/4-20/6-30 mm
H.400T N Fr. 72.--**Reduzierhülse**

MK3 - MK2	m.4732	Fr.	14.50
MK4 - MK2	m.4742	Fr.	20.--
MK4 - MK3	m.4743	Fr.	20.--

**Morsekonus**

MK3 - B16	m.463	Fr.	13.50
MK4 - B16	m.464	Fr.	22.--

**Schnellspannbohrfutter B16**

1-16 mm m.45016 Fr. 55.--

**Maschinen-
Schraubstock**Backenbreite 205 mm
Spannweite 145 mm
m.49 Fr. 141.--**Metall-Kreissägeblatt HSS
Zentrierbohrung Ø 32 mm**

Ø 250 mm	m.32509	Fr.	110.--
Ø 275 mm	m.32759	Fr.	129.--
Ø 300 mm	m.33009	Fr.	158.--
Ø 315 mm	m.33159	Fr.	172.--


Metallsägeband

2'080 x 20 mm Z6/10	m.381	Fr.	46.80
2'825 x 27 mm Z4/6	m.382	Fr.	56.30
2'480 x 27 mm Z4/6	m.383	Fr.	52.75
2'480 x 27 mm Z6/10	m.384	Fr.	52.75

**Kühlmittelkonzentrat Amstutz
OROL AS 24**

verdünnbar max. 1:20

1 Liter	m.391	Fr.	11.--
5 Liter	m.395	Fr.	45.--

	Kettenflaschenzug Tragkraft 1`000 kg Hub 2,5 m 997.1 Fr. 133.-- Verlängerungskette (Lastkette) G80 6 x 18 mm 997.19 Meter Fr. 25.-- Kette muss kompl. gewechselt werden.	Handhubwagen 2,5t Tandemrollen Gabellänge 800 mm m.60800 Fr. 350.-- 950 mm m.60950 Fr. 350.-- 1`150 mm m.61150 Fr. 350.--  Ersatzräder lieferbar																								
	Laufkatze Traglast für Doppel -Träger 1`000 kg</b> min. 60 - 220 mm 997.51 Fr. 110.-- <b>2`000 kg 997.52 Fr. 175.--																									
	Elektroseilwinde 230 V automatischer Rückzugssicherheitsstopper Hebehöhe 12 m, mit Umlenkrolle 6 m, Geschwindigkeit 12/6 m/min. Steuerkabel mit Steuerbirne ca. 1,6 m, (TÜV-/GS-geprüft) Hebekraft 1`000 / 500 kg Abmessung: LxBxH: 500x170x260 mm 997.6 Fr. 473.-- passende <b>Laufkatze</b> 1`000 kg, Höhe 210 mm verstellbar min./max. 100/150 mm für Doppelträger 60 - 125 mm 997.505 N Fr. 198.--																									
	Wagenheber hydraulisch mit Schraub-Gewinde <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>kg</td><td>Min.</td><td>Hub</td><td>Gewinde</td><td></td><td></td></tr><tr><td>16`000</b></td><td>230 mm</td><td>150 mm</td><td>60 mm</td><td>921.16</td><td>Fr. 68.--</td></tr><tr><td><b>20`000</td><td>242 mm</td><td>150 mm</td><td>60 mm</td><td>921.20</td><td>Fr. 85.--</td></tr></table>							kg	Min.	Hub	Gewinde			16`000	230 mm	150 mm	60 mm	921.16	Fr. 68.--	20`000	242 mm	150 mm	60 mm	921.20	Fr. 85.--	
																										
kg	Min.	Hub	Gewinde																							
16`000	230 mm	150 mm	60 mm	921.16	Fr. 68.--																					
20`000	242 mm	150 mm	60 mm	921.20	Fr. 85.--																					
	Unterstellböcke mit Bolzen <table><tr><td>3 t</td><td>292 - 432 mm</td><td>Paar</td><td>921.3</td><td>Fr. 85.--</td></tr><tr><td>6 t</td><td>390 - 618 mm</td><td>Paar</td><td>921.6</td><td>Fr. 140.--</td></tr></table>	3 t	292 - 432 mm	Paar	921.3	Fr. 85.--	6 t	390 - 618 mm	Paar	921.6	Fr. 140.--															
3 t	292 - 432 mm	Paar	921.3	Fr. 85.--																						
6 t	390 - 618 mm	Paar	921.6	Fr. 140.--																						
	Rangierwagenheber Hebekraft 3 t, mit Schnellhub min. Höhe 133 mm, max. Hubhöhe 483 mm Länge 637 mm 916.0 Fr. 270.--																									

H. HiKOKI Elektrowerkzeug

Einhand-Winkelschleifer Ø 125 mm



G13SR4 730W
H.G13SR4 N Fr. 106.60

G13SW 1`200W
H.G13SW N Fr. 182.--

Zweihand-Winkelschleifer Ø 230 mm



G23ST 2`000W
H.G23ST N Fr. 171.25

Schlagbohrschrauber

Rechts-/Linksklauf, Schnellspannbohrfutter



DV 20VB2 790W
H.DV20VB2 N Fr. 258.10

Bohrschrauber

Rechts-/Linksklauf, Schnellspannbohrfutter



D 13VG(S) 710W
Top-Schwerlastmaschine
H.D13VG(S) N Fr. 343.55



Hobel
P20SF 620W
Hobelbreite 82 mm
H.P20SF N Fr. 279.--



Stichsäge
CJ160VA

Schnittleistung im
Holz 160 mm
H.CJ160VA N Fr. 354.35



Tigersäge
CR 13V2 1`010W
H.CR13V2 N Fr. 311.25



Kreissäge
C7MFA 1`010W
Sägeblatt Ø 190mm
Sägeleistung 0 - 66 mm
H.C7MFA N Fr. 203.55

Bohr- + Meisselhammer



DH28PMY 850W
H.DH28PMY N Fr. 429.70



DH 26PC 830W
H.DH26PC N Fr. 354.30

Geradschleifer GP 3V 760W



7`000 - 29`000 U/min.
Ø 25 mm Schleifstifte
H.GP3V N Fr. 376.90

Heissluftgebläse RH 650V



2`000W
Stufenlos verstellbar
50 - 600 Grad
H.RH650V N Fr. 171.25

Akku-Bohrschrauber Schiebe-Akku



DS 18DBL2 18V/5,0Ah
H.DS18DBL2 N Fr. 751.75

...und viele andere Akkumaschinen. Li-ion Batterie bis 8.0Ah.
Verlangen Sie unseren spez. Prospekt!

Kränzle Hochdruckreiniger und Zubehör



Diverse Hochdruckreiniger
Heiss- oder Kaltwasser lieferbar
oder auf Bestellung!

Verlangen Sie einen KRAENZLE Katalog!



Hochdruckreinigerpistole

"M2000" mit Verlängerung 360 mm
max. 270 bar, 30l/min., -150°C
K.12480 N Fr. 116.--

"Starlet" max. 250 bar, 40l/min., -150°C
kurze Ausführung K.123271 N Fr. 135.70
mit Verlängerung 360 mm
K.123202 N Fr. 139.--
mit **SK** K.123272 N Fr. 141.--

Doppellanze max. 250 bar - 40 Lt./min
660 mm K.121311 N Fr. 116.--
1000 mm mit **SK** K.12133 N Fr. 136.--

Lanzenverlängerung IG/AG 22x1,5
400 mm K.150041 N Fr. 20.--

Lanzenadapter IG 22x1,5 + **SK**
400 mm K.12440 N Fr. 64.--

Lanze mit Schmutzkiller

	Düse	
500 mm	042	K.41570-042 N Fr. 157.--
600 mm	06	K.461502 N Fr. 164.--

Lanze mit Turbokiller

1000 mm 045 K.12430-045 N Fr. 157.--

Lanze mit Flachstrahldüse 600 mm 25°

Düse D2505	K.3044875	N Fr. 73.--
Düse D2506	K.3044876	N Fr. 73.--
Düse D20045	K.12393	N Fr. 57.--

gekröpft 1000 mm
Düse D25045 K.12420 N Fr. 117.--
Knicklanze mit **SK** ohne Düse
1100 mm K.121801 N Fr. 192.--

Schaumlanze mit 1 Liter Tank

AG 22x1,5	K.135301	N Fr. 102.--
mit SK	K.135303	N Fr. 113.--

Waschbürste rotierend

Ø **160** mm, max. 20 bar, max. 35° C
K.410501 N Fr. 114.90
Ø **280** mm, max. 180 bar, max. 60° C
K.41850 N Fr. 240.80

Flachbürste K.41073 N Fr. 37.--

Wasserfilter IG - AG 3/4", INOX-Sieb
50micron K.133003 N Fr. 57.--

Spritzschutz K.41052 N Fr. 59.--

K.254. Zubehör zu Hochdruckreiniger Kärcher / Kränzle

Hochdruckreinigerschlauch

DN6-1/4" - 210 bar

15 m K.48015 N Fr. 210.--

20 m K.434161 N Fr. 212.--

DN8 -5/16" - 400 bar

10 m K. 2010655 N Fr. 128.90

Knickschutz zu Schlauch

 5/16" R2 K.254.508 Fr. 6.--
3/8" R2 K.254.510 Fr. 6.--

Rohrreinigungsschlauch

20 m, AG 22x1,5 Fr.

DN5 K.410582 N 230.--

DN6 K.WGSR04-22/060-20 N 199.--

Rohrreinigungsdüse

 IG 1/8" K.254.402 28.55

IG 1/4" K.254.4 28.--

 **Dreckfräser**, Düse 040
max. 250 bar, 90°C

K.254.6 N 112.--

Anschluss MT

Fr.

 AG 1/4" K.254.204 12.--

AG 3/8" K.254.206 12.--

 drehbar AG 22x1,5
K.254.222 55.15

O-Ring VITON

 Stück K.254.9 1.80

10 Stück K.254.910 12.60

Anschluss VT 22x1,5

 AG 1/4" K.254.304 5.50

AG 3/8" K.254.306 6.--

Verbindungsniessel VT

 22x1,5 K.254.322 6.--

Adapter Kärcher

 Alt/Neu K.254.9A 9.20

Adapter passend zu WAP 21x1,5

 MT - AG 3/8" K.254.206W 13.80

VT - IG 3/8" K.254.306W 6.50

Schnellkuplung = SK

IG 1/4"

 VT K.254.704VT Fr. 28.10

MT K.254.704MT Fr. 55.--

IG 22x1,5 mit Ueberwurfmutter

VT K.254.722VT Fr. 35.50

IG 3/8"

 VT K.254.706VT Fr. 7.50

MT K.254.706MT Fr. 18.90

Düsenmutter IG M18x1,5

für flachdichtende Düsen

K.254.618 Fr. 4.90

Flachstrahldüse

ohne Gewinde

 25-04 K.254.604 Fr. 18.80

25-05 K.254.605 Fr. 18.80

25-06 K.254.606 Fr. 18.80

Düsenadapter

AG M18x1,5 - IG 1/4"

inkl. O-Ring 10 x 2 mm

K.254.61804 6.50

Flachstrahldüse AG 1/4"

 25-04 K.254.60404 Fr. 18.80

25-05 K.254.60504 Fr. 18.80

25-06 K.254.60604 Fr. 18.80

25-07 K.254.60704 Fr. 17.30

25-075 K.254.607504 Fr. 17.30

Messerstrahldüse 20°, AG1/4"

 042 K.254.6M20042 17.30

045 K.254.6M20045 17.30

Niederdruckdüse 50°

AG 1/4" K.254.6N Fr. 8.--

Kalklöserkonzentrat

1 Liter K.412580 N Fr. 21.--

Universalreiniger Alfa Neutral

5 Liter K.412589 N Fr. 50.--

ST. STIHL Arbeitsgeräte

Akku-Blasgerät BGA 57



ohne Akku und Ladegerät

STIHL.BGA57 N Fr. 175.--

mit AK20 und AL101

STIHL.BGA57A N Fr. 299.--

Akku-Blasgerät BGA 86

Leistungsstark



ohne Akku und Ladegerät

STIHL.BGA86 N Fr. 355.--

mit AP300 und AL300

STIHL.BGA86A N Fr. 765.--

Akku-Heckenschere HSA 56

Für den perfekten Schnitt 45 cm



ohne Akku und Ladegerät

STIHL.HSA56 N Fr. 225.--

mit AK10 und AL101

STIHL.HSA56A N Fr. 299.--

Akku-Heckenschere HSA 86

Schnittstark 62 cm



ohne Akku und Ladegerät

STIHL.HSA86 N Fr. 375.--

mit 2 x AP100 und AL300

STIHL.HSA86A N Fr. 835.--



Motorsäge MS 171

kleine 1,3 kW-Benzinmotorsäge



Schwert 30 cm STIHL.MS171N Fr. 299.--

Motorsäge MS 391

starke 3,3 kW-Allroundsäge



Schwert 45 cm STIHL.MS391N Fr. 995.--

Motorsäge MS 500i

Innovative Motorsäge mit elektronisch gesteuerter Einspritzung



Schwert 63 cm STIHL.MS500iN Fr. 2045.--

Motorsense FS 131 R

Sehr stark 1,4kW-Motor mit 4-MIX®-Motor und Rundumgriff, 5,5 kg

STIHL.FS131R

N Fr. 765.--

Motorsense FR 460 TC-EM

Rückentragbar
2,2 kW-Motor mit M-Tronic und teilbarem Schaft, 10,9 kg
STIHL.FR460TC-M

N Fr. 1150.--

Benzin MotoMix STIHL siehe Seite 243

...und viele andere Maschinen. Verlangen Sie unseren spez. Prospekt!